



# RÖFIX AS 911

Butilna izolacijska traka


**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Trajno elastična, vodonepropusna, butilna traka za brtvljenje za izvrsno povezivanje materijala za brtvljenje ugrađenih ispod obloga, npr. polimerne disperzije i mineralnih, fleksibilnih premaza za brtvljenje poput masa za brtvljenje na bazi reaktivnih smola.  
Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.  
Pretpostavlja se da je podloga prikladna za ljepljenje. Potrebno grundiranje!

**Svojstva:**

- Otporno na alkale
- Vodonepropusno

**Ugradnja:**



## Tehnički podaci

SAP šifra:	2000569356
NAV šifra:	144957
Vrsta pakiranja	(Box)
Jedinica po paleti	1 Kom./kart.
Količina u jednom pakiranju	20 m/jed.
Dužina	20 m
Širina	10 cm
Visina	0,7 cm
Debljina	0,7 mm
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

**Podloga:** Podloga mora biti čista i bez prašine.

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Skladištenje:** Skladištitи na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (suncе, svjetlost). Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU priloga +20 °C, 65 % r.v.z.

**Opće napomene:** Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i ikustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.