



RÖFIX Traka za saniranje pukotina


Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Visokovrijedna, samoljepljiva traka za premoščivanje pukotina širine od 1 mm. Za sanaciju pukotina prouzročenim termičkim naprezanjem i ostalih pukotina. Može se koristiti kao modelirajuća traka i kao izolacijska i ljepljiva traka kod fugiranja. Posebno prikladna u novogradnji ili za sanacije za izvođenje priključnica. Za zatvaranje i obradu pukotina kod žbuke, koje nisu statički uvjetovane i koje ne podliježu velikoj promjeni oblika

Svojstva:

- Fleksibilno
- Otpornost na kemikalije
- Otpornost na vodenu paru
- Premaziv
- Samoljepljivo

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148154
NAV šifra:	113732
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	3 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	15 m/Rol.
Dužina	1.500 cm
Širina	10 cm
max. debljina nanosa	max. 1,5 mm
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C
Reakcija na požar	B2 (DIN 4102)

Sastav: • Butilni kaučuk sa podlogom flisa

Uslovi obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Štititi sve do sušenja prije mraza, do brzog sušenja (direktno sunčano svjetlo, južni vjetar i kiša).

Podloga: Podloga mora biti čista, čvrsta, suha, bez prašine, nosiva, bez iscvjetavanja, razdjelnih sredstava, taloga i onečišćenja svih vrsta.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje: Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.



RÖFIX Traka za saniranje pukotina

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.