



RÖFIX P10

Pancir mrežica

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Alkalno postojana, pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana.
Za povećanje otpornosti na mehanički opterećenim dijelovima toplinsko-izolacijskih fasadnih površina (npr. u području cokla).

- Svojstva:**
- Otporno na alkale
 - Bez omeštivača
 - Otporno na pomicanje
 - Snaga suza nakon starenja: > 1000 N/50 mm

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148135
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	30 Jed/pal. (IT)
Količina u jednom pakovanju	25 m ² /jed
Dužina	2.500 cm
Širina	100 cm
Boja	bijela
Potrošnja	oko 1,1 dm/m ²
Veličina oka	oko 6 x 6 mm
Vlačna čvrstoća niti osnove	> 4.100 N/50 mm
Vlačna čvrstoća potka	> 4.750 N/50 mm
Težina (gotov proizvod)	oko 330 g/m ²
Temperatura podlage	> 5 °C

Sastav: • Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podlage ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: Pancir mrežica se kao dodatno armiranje ugrađuje ispod površinskog armiranja. Pancir mrežica se polaže u svježe nanešenu, mikroarmiranu podložnu žbuku bez preklapanja na spojevima. Mrežica mora biti potpuno uronjena i potom zaglađena. Nakon armiranja pancir mrežicom izvodi se standardno plošno armiranje tehnikom svježe-na-svježe. Armiranje se provodi RÖFIX P50 mrežicom za armiranje koja je standardna komponenta sustava.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje: Skladištiti na suhom mjestu. Zaštiti od smrzavanja, vlage i djelovanja UV zraka (sunce, svjetlost).



RÖFIX P10

Pancir mrežica

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.