



RÖFIX IF 301

Enokomponentna polnilna pena za pištolo B1


Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.


Anwendungsbereiche: Enokomponentna siva poliuretanska polnilna pena za zapolnjevanje ozkih stikov in votlih prostorov ter za polnjenje in zatesnitev raznih majhnih lukenj. Za vgradnjo z montažno pištolo. Protipožarni razred B1.

Eigenschaften:

- Brez FCKW, HCKW in HFCKW
- Toplotna izolacija
- Enostaven za obdelavo (npr. Rezanje, ometanje itd.)
- Racionalna, varna izdelava

Verarbeitung:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148245
NAV šifra:	129737
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	12 EN/kart.
Menge pro Einheit	750 ml/EN
Barva	siva
Paroprepustnost μ	50 - 60
Paroprepustnost μ	pribl. 55
toplotna prevodnost $\lambda_{10^{\circ}\text{suho}}$	pribl. 0,035 W/mK
Spec. gostota srednjega sloja	pribl. 20 kg/m ³
Čas sušenja	pribl. 3 h
Brandverhalten	B1 (DIN4102)

Materialbasis: • Enokomponentna PU-pena. Brez freona. Z sistemom reakcije na vlagu.

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Podlaga: Podlaga mora biti motno vlažna, nosilna, brez prahu in umazanije.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Lagerung: Rok uporabe najmanj 12 mesecev.



RÖFIX IF 301

Enokomponentna polnilna pena za pištolo B1

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.