



RÖFIX Traka


Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Visoko vredna traka za prekrivanje pukotina širine veće od oko 1 mm. Kod pukotina nastalih zbog toplotnog naprezanja.
Može da se koristiti kao modelirajuća traka i kao izolaciona i lepljiva traka kod fugovanja.
Posebno namenjeno novogradnji ili sanaciji za obradu priključaka građevinskih delova.
Za zatvaranje i obradu pukotina kod žbuke, koje nisu statički uvjetovane i koje ne podliježu velikoj promjeni oblika

Karakteristike:

- Fleksibilan
- Otpornost na hemikalije
- Otpornost na vodenu paru
- Premaziv
- Samolepivo

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148154
NAV šifra:	113732
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	3 Kom./kart.
Količina u jednom pakovanju	15 m/rol.
Dužina	1.500 cm
Širina	10 cm
max. debљina nanosa	max. 1,5 mm
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C
Reakcija na požar	B2 (DIN 4102)

Sastav: • Butilni kaučuk sa podlogom flisa

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podlove ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.
Štititi sve do sušenja prije mraza, do brzog sušenja (direktno sunčano svjetlo, južni vjetar i kiša).

Podloga: Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, bez prašine, nosiva, bez iscvetavanja, razdelnih sredstava, sinternih slojeva i onečišćenja svih vrsta.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Skladištitи добро затvoreно, на hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnom i zatvorenom pakovanju.



RÖFIX Traka

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.