



RÖFIX Gašeno apno

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe:

Gašeno apno za izdelavo visokokakovostnih apnenih premazov, ometov in malt. Visokokakovostno plinskogašeno in starano apno v kosih CL 90 po EN 459-1:2010. Starano vsaj 3 mesece. Posebej za sanacijo zgodovinsko zaščitene objekto. Posebej primerno za sanacijo objekto pod spomeniškim varstvom.

Lastnosti materiala:

- Naravna, ekološka surovina
- odlična obdelovalnost
- Uravnava vlago v prostoru
- Visoka paroprepustnost

Obdelava:

Tehnični podatki	2000153017	2000152977	2000153026
SAP šifra:	2000153017	2000152977	2000153026
NAV-Art. Nr.:	117636	111894	118550
Način pakiranja			
Enota na paleto	50 EN/p	25 EN/p	4 EN/p
Enota na paleto	11 kg/EN	33 kg/EN	250 kg/EN
Izkoristek/poraba	odvisno od zmesi ometa/malte		
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.		
Gostota	pribl. 1.200 kg/m ³		
pH-vrednost	pribl. 13		
BKG	CL 90-S		
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C		
Odpornost na ogenj	A1		

Osnova materiala:

- Zračno apno
- Brez sintetičnih dodatkov

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30°C. Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje:

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.



RÖFIX Gašeno apno

:



Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!