



# RÖFIX Sanier-Kalkfarbe

Sanacijska apnena barva

**Pravne in tehnične informacije:** Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

**Področja uporabe:** Apneni premaz za notranje in zunanje površine v secco ali fresco tehniki. Kot barvni premaz pri sanaciji zidov v okviru RÖFIX sistemov. Za utrjevanje in pripravo starih podlag. Dostava v beli barvi. Toniranje s komercialno dostopnimi, apnenčasti pigmenti.

**Lastnosti materiala:**

- Naravna, ekološka surovina
- Visoka paroprepustnost
- Uravnava vlago v prostoru

**Obdelava:**



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000149296
NAV-Art. Nr.:	115418
Način pakiranja	
Enota na paleto	24 EN/p
Enota na paleto	15 kg/EN
Barva	bela
Poraba	pribl. 0,19 kg/m <sup>2</sup> /P
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Paroprepustnost $\mu$	pribl. 10 - pribl. 12
Pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

**Osnova materiala:**

- Gašeno apno najmanj 3 leta vskladiščen.
- Brez cementa
- Beli zmleti marmornati pesek
- Voda
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

**Pogoji pri izvedbi:** Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30°C. Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

**Varnostna opozorila:** Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

**Skladiščenje:** Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

**Izjava:**





## RÖFIX Sanier-Kalkfarbe

Sanacijska apnena barva

---

### Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!