Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych
02-676 Warszawa - ul. Postępu 9

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
OŚRODEK CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI
31-983 Kraków - ul. Cementowa 8

PCA
Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 086

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 91/10–ZKP–079-01

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), stwierdza się, że wyrób budowlany

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków – TURBO Z-SA

i zamiennie stosowanych nazwach **PROFITERM-Z i BEST Zimowy**

(kod oznaczenia i skład zestawu wymieniony w zakresie certyfikatu)

wprowadzony do obrotu przez

KREISEL- Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23 · 60-462 Poznań

wyprodukowany w zakładzie

Zakład Produkcyjny w Ujeździe
ul. 11-Listopada 29 · 97-225 Ujazd

został objęty przez producenta wstępnymi badaniami typu i zakładową kontrolą produkcji oraz badaniami próbek pobieranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badań oraz, że akredytowana jednostka certyfikująca – Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie – przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia normy wyrobu

PN-EN 13499:2005

dotyczące zakładowej kontroli produkcji zostały zastosowane.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 07.10.2010 i pozostaje ważny dopóki warunki podane w powołanej specyfikacji technicznej oraz warunki produkcji w zakładzie albo zakładowa kontrola produkcji (ZKP) nie ulegną istotnym zmianom.

Dyrektor Oddziału
Henryk Szeląg

Kierownik
Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji
Stanisław Płocica

Kraków, dnia 7 października 2010 roku

Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych
02-676 Warszawa · ul. Postępu 9

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
OŚRODEK CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI
31-983 Kraków · ul. Cementowa 8

PCA
Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 086

ZAKRES CERTYFIKATU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 91/10–ZKP–079-01

Wydanie 1

Certyfikat dotyczy zestawu o kodzie oznaczenia

ETICS – EPS – EN 13499 – 2,00 – F – I10 – PE200

i składającym się z następujących elementów:

- **LEPSTYR Z 211** – zaprawa klejąca do przyklejania płyt izolacji termicznej do podłoża,
- **Płyty styropianowe** charakteryzujące się zgodnością z norma PN-EN 13193 oraz własnościami opisanymi kodem: EPS – EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS (N)2-TR100 - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu max 0,5 kg/m^2, współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_d \leq 0{,}040$ W/m·K
- **STYRLEP Z 221** – zaprawa klejąco - zbrojąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach do izolacji termicznej
- **Siatka z włókna szklanego** – AKE 145
- **TYNKOLIT Z 321** – podkład tynkarski
- **SILIKATYNK Z 021** – tynk silikatowy zimowy, biały lub produkowany w kolorach wg wzornika producenta (barwiony w masie) o strukturze „baranka" i „kornika" w uziarnieniach: 1,5; 2,0; 3,0 mm.

Dyrektor Oddziału
Henryk Szeląg

Kierownik
Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji
Stanisław Płocica

Kraków, dnia 7 października 2010 roku