

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

Creteo®Repair CC 173

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

411423

Tip proizvoda

Sanacijska malta za preplastitev betona

Namen uporabe

Prevleka XF4 - Načelna metoda: 1-1.3 - Zaščita pred vstopom snovi (s prometno obremenitvijo), 2-2.2 - Uravnavanje vlažnosti (s prometno obremenitvijo), 8-8.2 - Povečanje električnega upora (s prometno obremenitvijo)

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 2+

Priglašeni organ

1139

Wien Zert (MA 39),

Rinnböckstraße 5,

1110 Wien

1139

Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Prepustnost za vodno paro	Razred I	EN 1504-2
Propustnost - CO ₂	SD > 50m	
Kapilarno navzemanje vode	≥ 2,0 MPa	
Sproščanje korozivnih substanc	IR 6	
Toplotna združljivost, 1. del: ciklusi zmrzovanje/taljenje pod vplivom delovanja soli	Ni mehurčkov, razpok ali ločitve materiala	
Odpornost na trganje po spremembi temperature	Lepilna natezna trdnost i.M. 1,20 MPa	
Staranje v kontroliranih pogojih		



Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Ime in funkcija

Röthis, 2021-02-02

Kraj in datum izdaje

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. W.", written over a light grey grid background.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Seuf", written over a light grey grid background.

Podpis