

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

Creteo®Repair CC 101

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

280801

Vrsta proizvoda

Malter za popravke betona

Namjeravana upotreba

Proizvod za konstrukcijske i nekonstrukcijske popravke betona (PCC-malter) klasa R4 načelo - metoda:
3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 2+

Prijavljeno tijelo

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vredno-
vanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+

i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje

1139 - CPR - 0973/11

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Pritisna čvrstoća	Razred R4	EN 1504-3
Sadržaj klorida	$\leq 0,05 \%$	
Prionjivost	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Otpornost na karbonatiza- ciju	postojano	
Modul elastičnosti	25,3 GPa	
Otpornost na temperaturna naprezanja dio 1.: ciklusi smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Kapilarna vodoupojnost	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Opasne tvari	Sukladno sa 5.4	
Reakcija na požar	A1	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is "T. Biba" and the signature on the right is "Namik Musić".

Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Potpis