

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 422203

Produkttyp

Putz mit organischen Bindemitteln

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln für die Verwendung als Aussenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken.

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 3

Die notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme: DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem DOP 7070: RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem DOP 7071: RÖFIX W50 EPS-Wärmedämmsystem

DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Mineralwolle-Wärmedämmsystem DOP 7073: RÖFIX SPEED Mineralwolle-Wärmedämmsystem DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM - Kork Wärmedämmsystem DOP 7075: RÖFIX MINOPOR -Mineralschaum Wärmedämmsystem

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte tech- nische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässig- keit	V₁ hoch	EN 15824
Wasseraufnahme	W ₃ niedrig	
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3: ≤ 0,5 kg/ (m²·h ^{0,5})	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\scriptscriptstyle D}$	NPD	
Brandverhalten	A2-s1-d0	
Gefährliche Substanzen	NPD	



Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Leistungserklärun	g genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller	und im Namen des Herstellers von:
Geschäftsführung Röfix Schwei	iz: Sennhauser Josef, Peter Pascal
Name u	and Funktion
Röthis, 2023-02-02	Hoscotte / Sembourer
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift