



RÖFIX[®]
Bauen mit System



RÖFIX Renopor[®]

Keine Chance dem Schimmel!

Keine Chance dem Schimmel!

Das RÖFIX Trocken-Saniersystem für Probleme wie

- Schimmelpilz
- Oberflächenkondensat
- Wärmebrücken-Probleme
- Feuchtigkeit
- Schadsalze
- Nicht mögliche Aussenwand-Dämmung

Vorteile

- Wärmedämmend (0,053 W/mK)
- Sanierend (Poren ca. 80 %)
- Ökologisch (IBR-Zertifiziert, als Trockenmüll entsorgbar)
- Schnell
- Von Fachinstitutionen empfohlen
- Nicht brennbar (Klasse A1)

Eine mikroporöse, hoch kapillaraktive Kalziumsilikatplatte – mit grosser Feuchtaufnahmekapazität (über das 2,5-fache des Eigengewichtes) – speichert und verteilt die Feuchtebelastung. Damit wird Schimmelpilzen die Grundlage entzogen. Gibt die aufgenommene Feuchtigkeit an die Umgebung ab, absorbiert die überschüssige Feuchtigkeit der Umgebung, reguliert die Gesundheit der Umwelt. Der hohe pH-Wert (ca. 10) bekämpft die Schimmelbildung, welche ein saures Umfeld benötigt. Die Wärmeleitfähigkeit, λ 0,053 W/mK verbessert die Dämmung und bekämpft Wärmebrücken.



Ökologisch – mineralisch – zellstoffarmiert



Diffusionsoffen



Hoch kapillaraktiv – mikroporös



Formstabil



Wärmedämmend



Verarbeitungsfreundlich



Nicht brennbar



Geringeres Gewicht – schlanker Aufbau



1 Die Systemkomponenten



2 Vorbereitung der Platten



3 Verklebung der Dämmplatten



4 Positionierung der Dämmplatten



5 Armierung



6 Oberputz mit Reibscheibe



7 Überarbeitung mit hoch diffusionsöffener Silikatfarbe



Detail Deckenanschluss

Für weitere technische Daten gilt das tagesaktuelle technische Merkblatt auf roefix.com

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

roefix.com