



Hotel Hirschen, Stams

Objektbeschreibung

Objekt Hotel Hirschen, Stams

Standort 6422 Stams

Art Hotel/Tourismusbetrieb

Ausführung 2017 Größe 130 m

Information Um das Erscheinungsbild und die Ästhetik des Gebäudes

erhalten zu können, wurde bei der Renovierung dieses historischen Gebäudes auf den Hochleistungs-Dämmputz

Aerogel gesetzt.

Beteiligte Unternehmen

Bauherr Fam. Ötzbrugger Bernhard

Verarbeiter GPS Glatzputz & Söhne, Klammweg 7, 6423 Mötz

Verwendete Materialien

- RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung
- RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe
- RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob
- RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz
- RÖFIX Renofino® Universeller Renovier- und Haft-Feinputz
- RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel
- Fixit 222 Aerogel Hochleistungs-Dämmputz
- FIXIT 223 Spezial-Armierungsmörtel Für RÖFIX Aerogel-Dämmputzsystem
- RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis
- RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte





Objektreport 26.07.2023

1