

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

RÖFIX MINOSTAR®

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto 371608

Tipo di prodotto

Malta da intonaco per interni

Uso previsto

Impiego 803S

Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione Sistema 4

Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

Componente del/dei sistemi di isolamento termico: DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Sistema di isolamento termico base idrati di silicato di calcio

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A2-s1-d0	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W2	
Permeabilità al vapore	ca. 20	
Adesione al supporto	≥ 0,08 N/mm² metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.33 \text{ W/(m \cdot K) per P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.36 \text{ W/(m \cdot K) per P=90\%}$ (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pricolose	NPD	



Firma

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per co	onto del produttore:
Dr. Wolfgang Brenner, D	irettore RÖFIX Italia
Nome e fur	nzione
	Themen
Röthis, 2023-02-02	\

Luogo e data del rilascio