

# Dichiarazione di prestazione (DOP)

## Nome prodotto

**RÖFIX 955 S M10** 

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto 425095

# Tipo di prodotto

Malta da muratura (G)

## **Uso previsto**

Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo in ambiente esterno ed interno per pareti, soffitti e colonne soggetti a requisiti strutturali.

#### **Produttore**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

# Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 2+

## Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso, Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento

> 1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT 1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT 1139 - CPD - 0359/04 Parcines, IT 1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT 1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovì, IT

1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT

ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

### Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	M 10	EN 998-2
Grado di adesione - Resistenza al taglio	Resistenza caratteristica a taglio iniziale (adesione al supporto a trazione diagonale): 0,15 N/mm² (valore tabulato)	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 M%	
Reazione al fuoco	A1	
Assorbimento d'acqua	NPD	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabulato)	
Conducibilità termica (valore tabulato)	$\lambda_{10,dry,mat} \le 1,11 \text{ W/(m \cdot K) per P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 1,21 \text{ W/(m \cdot K) per P=90\%}$ (valore tabulato)	
Durabilità (Resistenza al gelo)	Sulla base dell'esperienza esistente con uso appro- priato adatto per ambienti moderatamente aggressivi secondo EN 998-2 allegato B	



Caratteristiche essenziali		Specifica tecnica armonizzata
Sostanze pricolose	NPD	EN 998-2

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio