

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

RÖFIX SismaDur 18

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto 421145

Tipo di prodotto

Malta da muratura (G)

Uso previsto

Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo per pareti, soffitti e colonne.

Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 2+

Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso, Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento

> 1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT 1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT 1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT 1139 - CPR - 00358/04 Prevalle, IT

ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	M15	EN 998-2
Grado di adesione - Resistenza al taglio	≥ 0,15 N/mm²	
Contenuto di cloruri	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	A1	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabulato)	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.82 \text{ W/(m \cdot K) per P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.89 \text{ W/(m \cdot K) per P=90\%}$	
Durabilità	NPD	
Sostanze pricolose	NPD	



Firma

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per co	onto del produttore:
Dr. Wolfgang Brenner, D	irettore RÖFIX Italia
Nome e fur	nzione
	Themen
Röthis, 2023-02-02	\

Luogo e data del rilascio