

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

Fixit 770

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 420743

Produkttyp

Normalputzmörtel GP

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässig- keit	ca. 20	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	λ10,dry,mat ≤ 0,47 W/(m · K) für P=50%λ10,dry,mat ≤ 0,54 W/(m · K) für P=90%(Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

	Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
Holderbank, 2015-06-01	auch ohne Unterschrift gültig.
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift