

Listino prezzi

FIXIT-TI SA

Via Cantonale 40 - 6805 Mezzovico


Tel 091 935 94 24

Fax 091 946 3291

info@fixit-ti.ch

www.fixit-ti.ch

2020



Condizioni di vendita

Le seguenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per tutti i rapporti commerciali tra FIXIT-TI SA e la clientela.

• **Prezzi**

I prezzi esposti a listino sono validi a partire dalla data d'emissione dello stesso.

FIXIT-TI si riserva il diritto di applicare modifiche al proprio listino prezzi, senza ulteriore preavviso. L'imposta sul valore aggiunto IVA non è compresa nei prezzi indicati.

Tutti i prezzi riportati nel presente catalogo sono intesi per merce consegnata presso il nostro magazzino.

• **Trasporti e forniture**

I trasporti verranno fatturati a regia secondo le tariffe in vigore al momento della fornitura e verrà applicato un supplemento per lo scarico a mezzo gru.

FIXIT-TI non si assume responsabilità per ritardi di fornitura di merci non disponibili nei propri depositi e in nessun caso saranno riconosciute richieste di indennizzo per ritardi sulle forniture, o per pretese di qualsiasi altra natura.

• **Ripresa della merce**

Il materiale sfuso in silo viene ritirato e bonificato all'80%, altro materiale non viene ritirato.

• **Garanzia - Reclami**

I prodotti FIXIT-TI sono soggetti a severi e costanti controlli durante la fase di fabbricazione. Le direttive CEE riguardanti la manipolazione e lo stoccaggio dei vari prodotti devono essere rispettate. FIXIT-TI si assume le responsabilità a quanto previsto dal codice svizzero delle obbligazioni. La merce acquistata deve essere controllata con cura durante il ritiro in magazzino oppure al momento dello scarico.

Reclami presentati successivamente per difetti visibili non sono più accettati. Eventuali reclami concernenti il materiale, ci devono essere notificati immediatamente al ritiro dello stesso o al più tardi entro 8 giorni.

In materiale che non può essere utilizzato a causa di una cattiva fabbricazione, o di materie prime non adatte è, nel caso di regolare reclamo, rimpiazzato a nostre spese oppure, eventualmente rimborsato.

Al committente non competono richieste di risarcimento più ampie.

In ogni caso, i reclami per materiali messi in opera nonostante l'evidente presenza di difetti, non verranno in nessun caso accettati. Inoltre, gli eventuali difetti constatati, non autorizzano l'acquirente a modificare le condizioni di pagamento o di allungare il termine.

Per ogni controversia è competente il foro giuridico di Lugano.

• **Noleggio macchine**

Il noleggio delle macchine sarà fatturato secondo le tariffe giornaliere fissate nei listini prezzi. Le macchine noleggiate non possono essere subaffittate o date in prestito a terzi. Il noleggio delle macchine viene effettuato esclusivamente con l'acquisto dei nostri prodotti. L'attrezzatura deve essere esamata accuratamente al momento della consegna e nel caso si riscontrassero eventuali difetti, gli stessi dovranno venire immediatamente segnalati. L'uso delle macchine deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni ed istruzioni di esercizio, avendo particolare cura della manutenzione e della pulizia. È proibito eseguire riparazioni o modifiche di qualsiasi tipo, in particolare per quanto attiene alla sicurezza nel campo elettrico. Modifiche o sostituzioni di parti elettriche devono essere eseguite solo da personale qualificato. Alla fine del periodo d'affitto, le attrezzature dovranno essere riconsegnate complete degli eventuali accessori, pulite perfettamente e funzionanti. Eventuali pezzi mancanti o deteriorati saranno fatturati.

• **Condizioni di pagamento**

Il saldo delle fatture è previsto a 30 giorni dalla data d'emissione, deduzioni non giustificate da una nota di credito non sono ammesse.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante la polizza di versamento allegata alla fattura, tramite e-banking o a contanti direttamente agli uffici della FIXIT-TI.

Nel caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini fissati, sarà applicato un interesse di mora del 8%, a decorrere dalla data di scadenza.

Indice prodotti

	pagina
Prodotti Tecnomalte	4
Paraspigoli, profili, reti sintetiche e materiali di consumo	5 - 7
Utensili diversi	8 - 13
Prodotti Fixit	14 - 70
Prodotti Röfix	71 - 98
Spese di trasporto Prestazioni - noleggi	99 - 100
Indice	102 - 105




Tecnomalte
E 115

Intonaci

Intonaci a base calce e cemento, cemento

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per kg	per unità	Prezzo al dettaglio
Tecnomalte E 115 Intonaco di fondo a base calce e cemento. Spessore min. di applicazione 10 mm. Per esterno e interno	020100002		30 kg	40	1'260 kg	16 kg/m ² /cm	0501	0.31	9.50	12.35
	020100003		1'000 kg			16 kg/m ² /cm	0501		315.00	
Tecnomalte 66 Intonaco colorato a base calce colore giallo. Spessore min. di applicazione 10 mm.	020500004		40 kg	36	1'440 kg	16 kg/m ² /cm	0501	0.746	29.85	38.80

Malta per muratura

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Rendimento	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	per U ca.		per kg	per unità	Prezzo al dettaglio
Tecnomalte M 92 Malta di cemento per ogni tipo di muratura portante Resistenza alla compressione 20N/mm ²	010500013		25 kg	48	1'200 kg	18 lt	0506	0.228	5.70	7.45
	010100005		1'000 kg			600 lt	0506		216.00	
Tecnomalte M 92 con antigelo Malta di cemento per ogni tipo di muratura portante Resistenza alla compressione 20N/mm ²	010100007		1'000 kg			600 lt	0506		230.00	



Sacco



Secchio



Pacco/Cartone



Pezzo



Silo



Bottiglia



Silo con impianto SMP



Su richiesta



Rotolo/Pacco



Tanica



Barattolo




* Fino esaurimento scorte



Profili


Paraspigoli

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità /U	Dimensione		per m1	Per pezzo	per unità
 Paraspigolo retinato acciaio inox Tipo leggero, a spigolo arrotondato Per esterno	050500018		30 pz	300 cm	0510	2.15	6.45	193.50
 Paraspigolo, lamiera zincata Tipo pesante Bordo arrotondato	050200023		25 pz	250 cm	0510	1.45	3.625	90.625
	050200024		25 pz	270 cm	0510	1.45	3.915	97.875
 Bordo spigolo vivo Per interno	050200001		25 pz	250 cm	0510	1.45	3.625	90.625
	050500026		25 pz	260 cm	0510	1.45	3.77	94.25
	050200002		25 pz	270 cm	0510	1.45	3.915	97.875
	050500033		25 pz	280 cm	0510	1.45	4.06	101.50
	050200045		25 pz	300 cm	0510	1.45	4.35	108.75
 Paraspigolo, lamiera zincata Per intonaco a basso spessore Per interno	050500022		10 pz	250 cm	0510	1.35	3.375	33.75
	050500009		10 pz	270 cm	0510	1.35	3.645	36.45
	050500020		10 pz	280 cm	0510	1.35	3.78	37.80
	050500021		10 pz	300 cm	0510	1.35	4.05	40.50
 Paraspigolo alluminio Per intonaco di fondo Per interno e esterno	050200008		15 pz	300 cm	0510	2.55	7.65	114.75
 Paraspigolo alluminio Per intonaco a basso spessore Per interno e esterno	050200051		25 pz	250 cm	0510	1.20	3.00	75.00
	050200007		25 pz	300 cm	0510	1.20	3.60	90.00
 Paraspigolo alluminio con rete di nylon	050200015		50 pz	250 cm	0510	3.90	9.75	487.50
 Paraspigolo forato zincato ad angolo variabile Per interno	050500008		20 pz	300 cm	0510	5.10	15.30	306.00
 Paraspigolo angolo interno 135° forato zincato Per interno	050500025		10 pz	300 cm	0510	1.70	5.10	51.00
 Paraspigolo PVC bianco bordi arcuati Per interno e esterno	050500007		20 pz	300 cm	0510	2.90	8.70	174.00
 Paraspigolo in lamiera zincata con bordi arcuati	050500002		20 pz	300 cm	0510	2.90	8.70	174.00



Profili

Profili per fasce, profili di bordo

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/U	Dimensione	Bordo		per m1	per pezzo	per unità
 Profilo per fasce lamiera zincata Per interno	050200040		50 pz	250 cm		0510	1.00	2.50	125.00
	050200041		50 pz	270 cm		0510	1.00	2.70	135.00
 Profilo di delimitazione inox Per interno	050500003		10 pz	300 cm	10 mm	0510	4.90	14.70	147.00
	050500024		10 pz	300 cm	15 mm	0510	5.10	15.3	153.00
 Profilo di delimitazione, lamiera zincata Per interno	050200031		25 pz	250 cm	10 mm	0510	2.70	6.75	168.75
	050200033		25 pz	300 cm	10 mm	0510	2.70	8.10	202.50
	050200034		25 pz	250 cm	6 mm	0510	2.70	6.75	168.75
	050200035		25 pz	300 cm	3 mm	0510	2.70	8.10	202.50
	050200052		25 pz	250 cm	3 mm	0510	3.10	7.75	193.75
 Profilo di zoccolo	050500006		20 pz	250 cm	40 mm	0510	7.50	18.75	375.00
	050200049		10 pz	250 cm	50 mm	0510	8.50	21.25	210.25
			10 pz	250 cm	60 mm	0510	9.50	23.75	237.50
	050500030		10 pz	250 cm	80 mm	0510	11.50	28.75	287.50
	050500011		10 pz	250 cm	100 mm	0510	15.50	38.75	387.50
	050500029		6 pz	250 cm	120 mm	0510	20.00	50.00	300.00
	050500016		6 pz	250 cm	140 mm	0510	25.00	62.50	375.00
	050500023		6 pz	250 cm	160 mm	0510	30.50	76.25	457.50
	050500027		6 pz	250 cm	180 mm	0510	36.50	91.25	547.50
		6 pz	250 cm	200 mm	0510	43.00	107.50	645.00	

Fibre - Reti sintetiche - Materiali di consumo

Fibre sintetiche, reti d'armatura

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/U	Dimensione		per m1	per pezzo	per unità
 Rete d'armatura Sintetica citex viola Peso 130 gr/m ²	070200019		1 x 100	100 m ²	0511	1.95	195.00	
	070500012		3 x 33	100 m ²	0511	2.25	75.00	

Materiali di consumo

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/U	Dimensione			per pezzo	per unità
 Carta da copertura	070600001		6.50 kg	30 cm	0512		24.00	

Fibre - Reti sintetiche - Materiali di consumo

Materiali di consumo


Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/U	Dimensione		per m1	per unità	per paletta
 Plastica di copertura	070600010		1 x 30 cm		0512		63.70	
	070500003		2 x 100 cm	50 m	512		37.20	
 Stuoia protettiva	070500032		12	50 m ²	512	2.55	127.50	1'530.00
 Nastro adesivo	070600006		72	25 mm	512		1.80	129.60
	070600007		36	50 mm	512		3.55	127.80
 Nastro adesivo trasparente per pacchi	070500033		72	50 mm	512		2.15	

Diversi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Dimensione		per kg/m ²	per unità
Stonosol	070200047		23 kg		0514	8.70	200.10
Tricosal N 100 gr per 1 sacco di Tecnomalte M 92	0702000148		0.50 kg		0514	17.00	8.50
Barriera vapore Sisalex Rotolo da 75 m ²	070500036			50 m x 150 cm	0514	5.50	412.50
Knauf nastro per giunti alu B1 Nastro monoadesivo Rotolo sa 50 ml	2174201			50 mm	3103		44.00
Nastro adesivo per barriera a vapore Ampakoll BK 530 Rotolo da 25 ml	070500029			15 mm spess. 1.0 mm	0514		17.50

Attrezzatura

Utensili diversi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa
		Unità	Dimensioni	Dente		per unità
 Accetta da gessatore Manico cromato in tubo di acciaio con impugnatura in caotchout	090300001	1			0701	11.90
 Americana Telaio in alluminio con impugnatura in legno	090700045	1	480 x 130 x 0.70 mm		0701	23.20
 Americana Telaio in alluminio con impugnatura in legno avvitato lama in inox	090300010	1	480 x 130 x 0.70 mm		0701	31.65
 Americana Telaio in alluminio con impugnatura in legno, bordi smussati fine	090700037	1	480 x 130 x 0.70 mm		0701	26.15
 Americana Impugnatura in legno avvitata	090700046	1	480 x 130 x 0.70mm		0701	17.30
 Americana "2 mani" liscio In acciaio al carbonio a spigolo vivo, impugnatura il legno, manico bicolore	090700092	1	500 X 100 x 0.50 mm		0701	23.80
	090700068	1	500 x 120 x 0.50 mm		0701	21.90
	090700073	1	500 x 140 x 0.50 mm		0701	21.10
 Americana Pajarito In acciaio smussata con impugnatura in legno avvitata	090700056	1	500 x 140 x 0.7 mm		0701	70.95
 Americana Manico curvato, lama inox	090700009	1	280 x 130 mm		0701	9.95
 Americana Stilpop liscio	090700122	1	280 x 130 mm		0701	11.70
 Americana dentata Rofix	090700007	1	480 x 130 mm	R12	0701	35.50
	090700162	1	480 x 130 mm	R16	0701	39.60
 Americana dentata	090700075	1	500 x 130 mm	6/6/6 mm	0701	22.80
	090700114	1	500 x 130 mm	8/8/8 mm	0701	22.80
	090300394	1	480 x 140 mm	10/10/10 mm	0701	22.80
	090700103	1	280 x 130 mm	10/10/10 mm	0701	9.50
	090700102	1	280 X 130 mm	8/8/8 mm	0701	9.50
 Apparecchio porta carta In lamiera di acciaio galvanizzata	090300025	1	30 cm		0701	112.30
	090300026	1	60 cm		0701	130.00
 Bobina il plastica Con sicurezza da 33 ml	090700163	1	3 x 1.5		0701	54.00
 Cassa atrezzi in legno In legno di abete spess. 18 mm, verniciato grigio, 2 maniglie, porta lucchetto con separazione interne per atrezzi	090300045	1	70 x 40 x 31 cm		0701	190.00
 Cassa per gessatore In lamiera di acciaio, bordi rinforzati, telaio in ferro, quadro con due sbarre laterali per l'appoggio di spatole e cazzuole	090300047	1	70 x 45 x 75 cm capacità 80 lt		0701	388.80
	090300048		100 x 50 x 75 cm capacità 160 lt		0701	448.20
 Cavalletto da gessatore Tubo in acciaio	090700051	1	da 60 a 100 cm		0701	67.00
	090300329		200 cm		0701	56.15
	090300330	1	250 cm		0701	70.20
	Prolunga per cavalletto	090700147	1	diametro 40 mm		0701

Attrezzatura

Utensili diversi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa per unità
		Unità	Dimensioni	Taglio		
 Cazzuola	090300055	1	180 x 125 x 120 mm		0701	15.00
	090300056		200 x 135 x 130 mm		0701	16.10
 Cazzuola punta quadrata Serie "Futura"	090700108	1	18 cm		0701	10.70
	090700035		14 cm		0701	7.15
 Coltello di sicurezza Lama retrattile, regolazione 4 posizione con 3 lame	090300067	1			0701	2.60
	Lama di ricambio	090700039	☐	scatola da 10 pz	0701	5.10
 Coltello per isolamento	090700151	1	lunghezza lama 280 mm		0701	32.40
 Faro alogeno portatile Completo di cavo 5 m	090700123	1	con supporto 400 W		0701	25.50
	090700097	1	con supporto 1'000 W		0701	214.20
 Ferro per giunti Serie pesante	090300368	1	210 x 100 mm	10 mm	0701	109.10
	090300082	1	210 x 100 mm	15 mm	0701	109.10
	090300369	1	210 x 100 mm	20 mm	0701	109.10
	090300083	1	210 x 100 mm	25 mm	0701	109.10
 Ferro per rampe Con 7 denti in acciaio forgiato, con impugnatura in legno	090700063	1			0701	163.10
 Fissella per tracciamento	090700006	1	30 ml		0701	14.05
	Corda di ricambio fissella	090700010	1	20 ml	0701	4.75
	Polvere per fissella	090700048	1			5.15
 Forbice per lamiera Lame brunito, bracci rivestiti in materiale sintetico, con arresto	090300086	1	260 mm	diritto	0701	12.55
	090300084	1	260 mm	a destra	0701	12.55
	090300085	1	260 mm	a sinistra	0701	12.55
 Frattazzo Per carta smeriglio a strappo	090700005	1	43 x 12 cm		0701	39.40
	Carta smeriglio frattazzo	090300400	1		0701	11.35
 Frattazzo Per tela smeriglio	090700081	1			0701	13.80
	Tela smeriglio	090700082	☐	scatola da 10 pz	0701	27.00
 Frattazzo Lama e impugnatura in plastica	090300008	1	240 x 140 x 3 mm		0701	10.15
 Frattazzo in spugna rossa In materiale sintetico con gomma di spugna	090700087	1	14 x 28 cm		0701	13.95
	Frattazzo in spugna	090300104	1	21 x 15 cm	0701	15.65
 Frattazzo in spugna Con uno strato di cautchouc poroso, placca in alluminio e manico in legno	090300091	1	28 x 14 cm		0701	10.80
 Frattazzo in styropor	090300102	1	33 x 20 cm		0701	12.40
	Ginocchiera 12070	090700116	1		0701	130.00
 Ginocchiera 12070 Per lavori di lastricazione, aperto sul lato posteriore e dotato di elastici						



Attrezzatura

Utensili diversi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa per unità
		Unità	Dimensioni	Spessore		
 Grattone chiodato D240 Base in acciaio zincato, manico in resina	090700013	1	24 x 15 cm	1.25 mm	0701	10.90
				dente 15 mm		
 Grattone chiodato D480 Manico in legno	090700128	1	25 x 15 cm	1 mm	0701	11.00
 Grattone chiodato D540 Base in acciaio zincato, manico a due mani in legno	090700129	1	40 x 10 cm	1 mm	0701	19.60
				dente 10 mm		
 Guanti in plastica Golmar Colore giallo	090700127	1	pacco da 12 paia	XL	0701	1.95
 Guanti Showa palm fit grip Colore grigio	090700138	1	pacco da 10 paia	M	0701	3.85
	090700139	1	pacco da 10 paia	L	0701	3.85
	090700140	1	pacco da 10 paia	XL	0701	3.85
 Guanti di gomma Ansell Colore giallo	090700002	1	pacco da 12 paia	L	0701	2.00
	090700003	1	pacco da 12 paia	XL	0701	2.00
 Intonacatrice a manovella	090700119	1			0701	65.00
 Isoboy GDT 34 Con custodia in plastica, taglio fino a uno spessore di 340 mm	080800044	1			0801	3'000.00
 Attrezzo per taglio polistirolo Edma Taglio fino a uno spessore di 320 mm	080800022	1			0801	1'422.00
 Lampadina alogena	090300124	1	50 W		0701	5.15
	090300125	1	500 W Philips		0701	8.50
	090300126	1	100 W		0701	8.20
 Livello Sezione 50 x 24 mm	090300130	1	50 cm		0701	30.90
	090300131	1	60 cm		0701	33.35
	090300132	1	80 cm		0701	35.85
	090300133	1	100 cm		0701	42.25
	090700054	1	120 cm		0701	45.00
	090300134	1	150 cm		0701	65.10
	090300135	1	180 cm		0701	76.55
	090300136	1	200 cm		0701	84.85
 Miscelatore Flex L 2602	080400021	1			0801	915.00
 Ventola per miscelatore	090300338	1			0801	45.40
 Padella da gessatore	090700104	1			0701	12.40
 Pennelessa	090700161	1	150 X 70 mm	8 file	0701	3.40
	090700166	1	175 x 80 mm	10 file	0701	6.70

Attrezzatura

Utensili diversi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa
		Unità	Dimensioni	Spessore		per unità
 Pinza per rivetti	090700017	1			0701	45.80
 Punzonatrice Drystar (Suocera)	214680	1			3401	160.30
 Pulisci pistola Attrezzo pulizia pistola diametro 5 mm	090300157	1			0701	21.80
 Rabotto capitano In metallo leggero	090300161	1	450 x 90 mm		0701	27.65
 Rabotto capitano In plastica infrangibile	090300162	1	450 x 90 mm		0701	29.60
 Rabotto taglio scuretto capitano Lama in acciaio, impugnatura in legno,	090300165	1	300 x 65 mm	20 mm	0701	34.45
	090300167	1	300 x 65 mm	20 mm	0701	34.45
	090300166	1	300 x 65 mm	20 mm	0701	34.45
 Rabotto in alluminio Lama in alluminio, manico in resina	090700109	1	480 x 85 mm		0701	36.20
 Rabotto taglio svedese Capitano Lama in acciaio, dentata, impugnatura in legno	090300169	1	larghezza 320 mm		0701	32.50
	Lama di ricambio	090300114	1			14.05
 Raspino universale Lama intercambiabile in acciaio temperato extra duro, senza manico	090300181	1	lama 300 mm	1 mm	0701	18.00
	Manico per raspino	090300137	1			8.00
	Lama di ricambio raspino	090300182	1			11.50
 Rullo blu	090700126	1	25 cm		0701	9.30
	Manico per rullo	090700130	1			4.45
	Retina per rullo	090700071	1	26 x 30 cm		0701
 Scaletta 3 gradini	090300189	1	altezza 77 cm		0701	109.85
	Scaletta 4 gradini In tubo di acciaio verniciato, ripiegabile, scalini in legno, larghezza 55 cm	090300190	1	altezza 100 cm		0701
 Scarpe per betoncini	090300192	1			0701	83.30
 Scopa di saggina	090300193				0701	7.35
 Sega per beton leggero In metallo duro	090300196	1	70 cm		0701	88.25
 Sega per cartongesso In acciaio speciale con impugnatura a pistola in legno, dentatura a spinta	090300379	1	300 mm		0701	11.45

Attrezzatura

Utensili diversi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF
		Unità	Dimensioni	Dente		IVA esclusa
 Spatola da gessino curvata Lama temperata, affilata conica	090700023	1	70 cm		0701	8.85
	090700024	1	80 cm		0701	8.85
	090700025	1	100 cm		0701	9.40
 Spatola da gessino curvata Lama temperata, affilata conica, pezzo unico	090700031	1	40 mm		0701	14.80
	090700032	1	50 mm		0701	14.80
	090700033	1	60 mm		0701	14.80
 Spatola da gessino diritta Lama temperata, rivettata e smussata	090700027	1	80 mm		0701	17.50
	090700029	1	120 mm		0701	18.60
	090700030	1	150 mm		0701	19.55
 Spatola da gessino diritta Lama in inox rivettata	090700132	1	100 mm		0701	18.60
 Spatola Capitano diritta	090300213	1	80 mm		0701	10.50
	090300214	1	100 mm		0701	11.45
 Spatola punta a croce	21447529	1			3401	47.60
 Spatola punta a croce Supergrip	090700168	1	15 cm		0701	21.00
 Spatola per soffitti Con lama in acciaio inossidabile, senza manico, larghezza lama 75 cm Manico per spatola Lama per spatola	090300232	1	modello giallo		0701	127.45
	090300233		modello rosso		0701	116.65
	090300139	1				42.65
	090700047		modello giallo, 0.8 mm		0701	40.50
	090300118	1	modello rosso, 0.4 mm		0701	28.10
 Spatola per sperfici Con lama in acciaio	090700111	1	600 mm		0701	16.95
 Spatola per sperfici Con lama in acciaio inox	090700110	1	600 mm		0701	20.00
 Spatolino	090300234	1	10 mm		0701	6.15
	090300238	1	20 mm		0701	6.15
	090700043	1	25 mm		0701	6.15
	090300240	1	30 mm		0701	6.15
 Spatolina lingua di gatto	090700152	1	14 cm		0701	6.70
	090700153	1	16 cm		0701	6.70
 Spazzola in ferro 6 file	090300246	1	lunghezza 29 cm		0701	4.95
 Squadra in acciaio zincato 35/5 mm	090700135	1	500 x 280 mm		0701	10.90
	090700018	1	1'000 x 500 mm		0701	20.75

Attrezzatura

Utensili diversi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa
		Unità	Dimensioni	Dente		per unità
 Staggia ad H in alluminio Profilo 114 x 29 mm Spessore 2.2 mm	090300264	1	150 cm		0701	21.60
	090300267	1	200 cm		0701	28.75
	090300269	1	250 cm		0701	35.95
	090300270	1	300 cm		0701	54.00
 Staggia a coltello in alluminio Profilo 98 x 17 cm Spessore 1.5 mm	090300273	1	150 cm		0701	22.55
	090300276	1	200 cm		0701	29.90
	090300278	1	250 cm		0701	37.60
	090300279	1	300 cm		0701	44.95
 Staggia a livello in alluminio Con due impugnature e due bolle Profilo 95.6 x 21.4 Spessore 1.5 mm	090300280	1	200 cm		0701	50.55
	090300282	1	250 cm		0701	58.95
 Staggia in alluminio Profilo 85 x 27 mm	090300283	1	100 cm		0701	31.90
	090300284	1	150 cm		0701	43.05
	090300285	1	200 cm		0701	51.05
	090300286	1	250 cm		0701	59.05
	090300287	1	300 cm		0701	67.05
	090300288	1	350 cm		0701	75.05
	090300289	1	400 cm		0701	83.05
 Talaccia in legno	090300317	1	65 x 25 cm		0701	87.50
	090300318		65 x 35 cm		0701	21.00
 Talaccia in legno con carta smeriglio SIAFAST Fissaggio con velcro, carta biadesiva. Grana no. 16	090700064	1	40 x 25 cm		0701	87.50
 Carta smeriglio SIAFAST	090700065	1	40 x 25 cm		0701	19.50
 Talocchia per betoncino Esecuzione pesante tonda	090300320	1	470 x 16 x 2 mm		0701	79.40
 Talocchia per betoncino Esecuzione pesante a punta Maniago	090700072	1	450 x 120 x 1 mm		0701	55.60
 Tazza in gomma Forma conica	090300326	1	127 x 90 cm		0701	1.75

Gessi, intonaci di lisciatura, intonaci di fondo a base gesso e gesso calce



Oltre alla calce idrata e all'argilla, il gesso è un materiale per la costruzione utilizzato come legante fin dall'antichità. Allo stato puro il gesso grezzo contiene il 79,1% di solfato di calcio e il 20,9% di acqua cristallina legata chimicamente. I minerali depositati si sono formati da 10 a 200 milioni di anni fa dalla cristallizzazione dell'acqua di mare. Il solfato di calcio è una delle rare materie prime presenti in Svizzera sotto forma di ricchi giacimenti. Geograficamente, questi giacimenti sono concentrati in tre zone geologiche:

- Zona del Giura
- Zona dei depositi prealpini: luogo di estrazione di Melbach, Leissigen e Bex
- Zona di deposito intra-alpino: luogo di estrazione di Granges

I prodotti di gesso di alta qualità di Fixit provengono dalla pietra dalle nostre cave: gessi, intonaci di lisciatura, rivestimenti lisci e intonaci di fondo. Il gesso è ecologico, traspirante e regolatore di umidità.

Struttura degli intonaci su pannelli in fibra di gesso all'interno

Generalità

Osservare le regole generali della costruzione, le direttive del produttore dei pannelli, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASEPP, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le schede tecniche dei materiali utilizzati

Requisiti

E' assolutamente indispensabile posare i pannelli ed eseguire i giunti orizzontali e verticali secondo le direttive del produttore dei pannelli. Il supporto deve essere asciutto e privo di polvere.

Lisciatura dell'intonaco di finitura

Per evitare irregolarità e punti lucidi nell'intonaco di finitura, si consiglia di eseguire una lisciatura su tutta la superficie con Fixit 143 Multi lisciatura o Fixit 145 Intonaco di lisciatura fine Planofix con uno spessore minimo di 1 mm.

Intonaco di finitura

I seguenti intonaci di finitura Fixit sono consigliati sui pannelli in fibre di gesso all'interno:

Fixit 715 Intonaco di finitura sintetico per interno (con uno strato di fondo Fixit 471)

Fixit 751 Stabilitura a base di grassello di calce per interno, bianca

Fixit 770 Intonaco di finitura a base di calce e cemento per interno (con strato di pittura supplementare)

Fixit 775 Intonaco di finitura per interno extrabianco (con strato di fondo Fixit 475)

Fixit 777 Intonaco pregiato extrabianco (con strato di fondo Fixit 475)

Gli intonaci ai silicati non sono indicati quale rivestimento di pannelli in fibra di gesso.

Intonaco di lisciatura

Quale sottofondo per pittura e tappezzeria, conviene utilizzare Fixit 143 Multi-lisciatura o Fixit 145 Intonaco di lisciatura fine Planofix con uno spessore minimo di 1 mm.

Osservazioni

Si declina ogni responsabilità in caso di formazione di crepe dovute ad esecuzione non conforme della sottostruttura o alla posa scorretta dei pannelli.

Siamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni tecniche.



100 Gessi, intonaci di lisciatura, intonaci di fondo a base gesso e gesso-calce

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per t	per unità
Fixit 100 Gesso da costruzione	181011100		30 kg	27	810 kg	1 kg/m ² /mm	0101	455.00	13.65
Fixit 101 Gesso da costruzione	181011101		30 kg	30	900 kg	1 kg/m ² /mm	0101	455.00	13.65
Fixit 105 Scagliola per scultori	181011105		30 kg	30	900 kg	1 kg/m ² /mm	0101	455.00	13.65
Fixit 120 Intonaco di fondo a base gesso	181011120		35 kg	30	1'050 kg	1,2 kg/m ² /mm	0101	510.00	17.85
 Fixit 125 Intonaco di egualizzazione a base gesso	181011125		30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	0101	1'150.00	34.50
Fixit 140 Intonaco liscio	181011140		30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	0101	650.00	19.50
 Fixit 142 Intonaco liscio	181011142		30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	0101	730.00	21.90
Fixit 143 Multi lisciatura	181011143		25 kg	35	875 kg	1 kg/m ² /mm	0101	910.00	22.75
 Fixit 145 Intonaco di lisciatura fine Planofix	181011145		30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	0101	975.00	29.25
 Fixit 146 Intonaco liscio	181011146		30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	0101	695.00	20.85
 Fixit 148 L plus Intonaco liscio, applicazione a macchina	181011148L		25 kg	25	625 kg	0,7 kg/m ² /mm	0101	750.00	18.75
	181022148L		1'000 kg			0,7 kg/m ² /mm	0101	750.00	750.00
Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi									
 Fixit 160 Intonaco di fondo a base gesso, applicazione a macchina	181011160		30 kg	30	900 kg	1 kg/m ² /mm	0101	520.00	15.60
	181022160		1'000 kg			1 kg/m ² /mm	0101	520.00	520.00





100 Gessi, intonaci di lisciatura, intonaci di fondo a base gesso e gesso-calce

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per t	per unità
Fixit 163 Intonaco di fondo a base gesso, applicazione a macchina	181011163		30 kg	30	900 kg	0,9 kg/m ² /mm	0101	520.00	15.60
	181022163		1'000 kg			0,9 kg/m ² /mm	0101	520.00	520.00
Fixit 166 Intonaco di fondo leggero a base gesso, applicazione a macchina	181011166		30 kg	24	720 kg	0,85 kg/m ² /mm	0101	545.00	16.35
	181022166		1'000 kg			0,85 kg/m ² /mm	0101	545.00	545.00
Fixit 166 SL Intonaco di fondo super leggero a base gesso, applicazione a macchina <small>Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi</small>	181011166001		20 kg	24	480 kg	0,5 kg/m ² /mm	0101	815.00	16.30
	181022166001		1'000 kg			0,5 kg/m ² /mm	0101	815.00	815.00
Fixit 166 SL plus Intonaco di fondo super leggero a base gesso, applicazione a macchina, con ponte di aderenza <small>Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi</small>	181011166002		20 kg	24	480 kg	0,5 kg/m ² /mm	0101	930.00	18.60
	181022166002		1'000 kg			0,5 kg/m ² /mm	0101	930.00	930.00
Fixit 180 evo Intonaco di fondo interno	181011180		35 kg	30	1'050 kg	1,1 kg/m ² /mm	0101	410.00	14.35
	181022180		1'000 kg			1,1 kg/m ² /mm	0101	410.00	410.00
Fixit 190 LG Intonaco di fondo leggero a base gesso-calce <small>Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi</small>	181011190		30 kg	24	720 kg	0.85 kg/m ² /mm	0101	535.00	16.05
	181022190		1'000 k			0.85 kg/m ² /mm	0101	535.00	535.00


Lisciature a spruzzo

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Contenuto	Quant./pal	Peso/pal	ca.	per t	per unità
Fixit 151 A Lisciatura a spruzzo	181011151A		25 kg	ca. 15 ltr.	40	1'000 kg	1,7 kg/m ² /mm	1'950.00	48.75
	181011151A1		25 kg	ca. 15 ltr	33	825 kg	1,7 kg/m ² /mm	2'080.00	52.00
Fixit 151 B Lisciatura a spruzzo	181011151B		16,5 kg	ca. 15 ltr.	40	660 kg	1,1 kg/m ² /mm	3'425.00	56.50



Panoramica dei rivestimenti isolanti Fixit

Caratteristiche	Fixit 222	Fixit 288	Fixit 688
Conduktivita termica λ	0,028 W/mK	0,080 W/mK	0,075 W/mK
Spessore minimo	30 mm	30 mm	20 mm
Spessore massimo	150 mm	120 mm	120 mm
Rendimento ca.	5 l/kg	2,8 l/kg	3,5 l/kg
Consumo ca.	2 kg/m ² /cm	3,8 kg/m ² /cm	2,5 kg/m ² /cm
Massa volumica a secco ca.	220 kg/m ³	350 kg/m ³	>320 kg/m ³
Resistenza alla diffusione del vapore	μ 4 – 5	μ 7 – 10	μ 15 – 20



Risanamento, ristrutturazioni, restauro



La ristrutturazione e il risanamento professionale di costruzioni di edifici d'abitazione o industriali, prolunga la loro durata di vita, migliora il clima abitativo e può favorire la diminuzione del consumo energetico.

Ricco di un assortimento completo di prodotti specifici per il restauro e la ristrutturazione, Fixit è in grado di proporre materiali adatti per:

- restauro di edifici di pregio protetti e monumenti storici
- risanamento di murature con sali dannosi
- miglioramento energetico di vecchi edifici storici
- ristrutturazioni convenzionali

Sistema di risanamento Fixit

Salvaguardia del valore di vecchi edifici

Un risanamento eseguito scrupolosamente, con cura e in conformità alle direttive e alle regole dell'arte di edifici antichi e di edifici storici consente la salvaguardia del loro valore. Oltre che dal punto di vista economico anche il fattore emotivo svolge un ruolo importante.

Risanamento di muratura con sali dannosi

La presenza di umidità e di sali nelle murature di vecchi edifici rappresenta la principale sfida da affrontare per un corretto risanamento della struttura.

Un'appropriata ristrutturazione dell'edificio, che consenta la durata nel tempo, richiede una notevole professionalità e conoscenza da parte degli adetti ai lavori.

Preparazione del supporto



Rimuovere completamente il rivestimento fino a 80 cm al di sopra del punto danneggiato



Raschiare tutti i giunti della malta fino a 2 cm di profondità



Rimuovere immediatamente il materiale del rivestimento



Pulire il supporto a secco



Controllare la capacità portante del supporto



Applicare il rinforzo a base cemento Fixit 211 con copertura della superficie pari a 50% circa.



200 Risanamento, ristrutturazioni, restauro

Aerogel Intonaco termoisolante ad alte prestazioni

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Contenuto	Peso/sacco	Quantità/pal			per t	per unità
Fixit 222 Aerogel Intonaco termoisolante ad alte prestazioni Lambda $\lambda_0 = 0,028$ W/mK Fornitura su richiesta	181011222		50 ltr.	ca. 10 kg	30	2 kg/m ² /cm	0124		170.00

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal			per t	per unità
Fixit 223 Intonaco per rasatura speciale Fornitura su richiesta	181011223		30 kg	30	900 kg	1,25 kg/m ² /mm	0104	1'425.00	42.75

Intonaco termoisolante Fixit

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Contenuto	Peso/sacco	Quantità/pal			per t	per unità
Fixit 288 Calce Klima Thermo Intonaco termo-isolante con calce idraulica, Lambda $\lambda_{10} = 0,080$ W/mK Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011288		30 ltr.	ca. 10.5 kg	42	3,8 kg/m ² /cm	0109		28.40
Fixit 688 Intonaco termoisolante Lambda $\lambda_{10} = 0,075$ W/mK Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011688		50 ltr.	ca. 12.5 kg	50	2,5 kg/m ² /cm	0107		35.00

Risanamento, ristrutturazioni, restauro

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal			per t	per unità
Fixit 210 Hydroment intonaco deumidificante Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011210		25 kg	40	1'000 kg	11.5 kg/m ² /mm	0102	2'950.00	73.75
Fixit 211 Rinzafo a base cemento con additivi per l'aderenza	181011211		25 kg	40	1'000 kg	3 kg/m ²	0102	920.00	23.00
Fixit 212 Intonaco di fondo poroso Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011212		30 kg	30	900 kg	12 kg/m ² /cm	0102	1'490.00	44.70
Fixit 214 Intonaco di risanamento Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011214		40 kg	25	1'000 kg	13,5 kg/m ² /cm	0102	1'285.00	51.40
Fixit 217 Intonaco impermeabile Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011217		25 kg	40	1'000 kg	16 kg/m ² /cm	0102	1'270.00	31.75



200 Risanamento, ristrutturazioni, restauro

Risanamento, ristrutturazioni, restauro

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per t	per unità
Fixit 203 Intonaco di finitura con calce idraulica	181011203		25 kg	40	1'000 kg	1,3 kg/m ² /mm	0102	790.00	19.75
Fixit 205 Intonaco di fondo 0 - 4 mm con calce idraulica Silo termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011205		25 kg	40	1'000 kg	16 kg/m ² /cm	0102	530.00	13.25
	181022205		1'000 kg			16 kg/m ² /cm	0102	530.00	530.00
Fixit 206 Intonaco di fondo 0 - 6 mm per il restauro Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi.	181011206		40 kg	25	1'000 kg	18 kg/m ² /cm	0102	520.00	20.80
Fixit 207 Intonaco di fondo per zoccolo a base calce idraulica Silo termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011207		25 kg	40	1'000 kg	16 kg/m ² /cm	0102	740.00	18.50
	181022207		1'000 kg			16 kg/m ² /cm	0102	740.00	740.00
Fixit 208 Miscela di base per il restauro	181011208		25 kg	40	1'000 kg	1,3 kg/m ² /mm	0102	725.00	18.15
Fixit 281 Calce clima. Rinzafo a base calce idraulica naturale Termine di consegna su richiesta	181011281		25 kg	42	1'050 kg	5 - 7 kg/m ²	0102	700.00	17.50
Fixit 284 Calce Clima Ambiente a base calce per interno Termine di consegna su richiesta	181011284		25 kg	42	1'050 kg	13.5 kg/m ² /cm	0102	450.00	11.25
	181022284		1'000 kg			13.5 kg/m ² /cm	0102	450.00	450.00
Fixit 285 Calce Clima Fino finitura fine a base calce Termine di consegna su richiesta	181011285		25 kg	42	1'050 kg	1.75 kg/m ² /mm	0102	1'050.00	26.25

Sistema di risanamento Rajasil®

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per t	per unità
Rajasil® Intonaco di risanamento SP4	181010001		20 kg	40	800 kg	7,5 kg/m ² /cm	0102	2'750.00	55.00
Rajasil® Intonaco di risanamento idrofugo	181010002		25 kg	42	1'050 kg	1,2 kg/m ² /mm	0102	2'000.00	50.00



Supporti/Prodotti	Fixit 160	Fixit 166	Fixit 166 SL	Fixit 180
Mattoni	1 = Fixit 496	1 = Fixit 496	1 = Fixit 496	x
Mattoni in silico calcare	Fixit 341 Combi / Fixit 496	Fixit 341 Combi / Fixit 496	Fixit 341 Combi / Fixit 496	Fixit 341 Combi / Fixit 343
Mattoni in cemento	Fixit 341 Combi	Fixit 341 Combi	Fixit 341 Combi	Fixit 341 Combi / Fixit 343
Beton	Fixit 341 Combi	Fixit 341 Combi	Fixit 341 Combi	Soffitto 341 Combi Sale da bagno Fixit 346/343
Pietre naturali / Muratura in pietre naturali	Fixit 211 / Fixit 670	Fixit 211 / Fixit 670	0	Fixit 211 / Fixit 670

Supporti/Prodotti	Fixit 205	Fixit 207	Fixit 222	Fixit 288
Mattoni	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 670
Mattoni in silico calcare	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211
Mattoni in cemento	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211
Beton	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211
Pietre naturali / Muratura in pietre naturali	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211

Supporti/Prodotti	Fixit 606	Fixit 610	Fixit 616	Fixit 620	Fixit 622	Fixit 656	Fixit 660	Fixit 662	Fixit 666	Fixit 688
Mattoni	1 = Fixit 670	1 = Fixit 670	1 = Fixit 670	Fixit 670	x	1 = Fixit 670	1 = Fixit 670	1 = Fixit 670	x	Fixit 670
Mattoni in silico calcare	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 670
Mattoni in cemento	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 670
Beton	Fixit 343 Fixit 346	Fixit 343 Fixit 346	Fixit 343	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 211	Fixit 343	Fixit 211
Pietre naturali / Muratura in pietre naturali	Fixit 211 Fixit 670	0	Fixit 211 Fixit 670	Fixit 211 Fixit 670	Fixit 211 Fixit 670	Fixit 211 Fixit 670				

Leggenda:
 x = non è obbligatorio un ponte di aderenza
 0 = non può essere applicato su questo sottofondo
 1 = facoltativo

Ponti di aderenza, specialità



Fixit propone prodotti di alta qualità per migliorare l'aderenza. Soprattutto sui supporti in beton, un ponte aderenza è essenziale. Gli strati di adesione con leganti idraulici vengono utilizzati sia all'interno che all'esterno. Lo stesso vale per l'intonacatura interna nei locali con umidità

I ponti d'aderenza sintetici sono utilizzati in locali asciutti come supporto per l'intonaco in gesso.

L'assortimento è integrato da prodotti destinati al trattamento di substrati con difficoltà di adesione e assorbimento irregolare.



300 Ponti di aderenza, specialità

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/ pal	Peso/pal			per kg	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 340 Ponte di aderenza perintonaci a base gesso	181011340		25 kg	24	600 kg		0103	3.05	76.25	
Fixit 341 Combi Ponte di aderenza al quarzo R + S 	181011341		25 kg	24	600 kg	0.3 kg/m ²	0103	5.30	132.50	
Fixit 343 Ponte di aderenza al quarzo universale 	181011343		25 kg	40	1'000 kg	290-360 g/m ²	0103	3.40	85.00	
Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale 	181011346		25 kg	24	600 kg	1,5-2,2 kg/m ²	0103	5.70	142.50	
Fixit 670 Rinzafo a base calce e cemento	181011670		40 kg	25	1'000 kg	5 - 8 kg/m ²	0103	4.65	18.60	24.20
	181022670		1'000 kg			5 - 8 kg/m ²	0103	4.65	465.00	
1K (Fixit 371) Rivestimento bituminoso a spessore 1 componente per incollare e come rivestimento	181011371		20 kg	18	360 kg	0,9 kg/m ² /mm	0103	6.52	130.50	
2K (Fixit 372) Rivestimento bituminoso a spessore 2 componenti per incollare e come rivestimento	181011372		30kg	18	540 kg	0,9 kg/m ² /mm	0103	5.41	162.30	
Fixit 373 Multiflex 2 componenti, grigio Rivestimento stagno, elastico	181011373		20 kg	18	360 kg	1,5 kg/m ² /mm	0103	4.85	97.00	
Fixit 374 Optiflex 1 componente Rivestimento stagno, elastico e rasatura	181011374		20 kg	42	840 kg	1,1 kg/m ² /mm	0103	4.55	91.00	
Fixit 383 Alghicida per facciate Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011383		10 kg			0.15-0.3 lt/m ²	0103	16.00	160.00	
Fixit 385 Micro emulsione idrofobizzante Tassa COV escl. 1 : 7 (acqua) diluizione Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011385		1 ltr.				0103	135.00	135.00	



Sacco



Secchio



Pacco/Cartone



Pezzo



Silo



Bottiglia



Silo con impianto SMP



Su richiesta



Rotolo/Pacco



Tanica



Barattolo

Lisciature, colle, intonaci combi



Le nostre competenze principali sono indirizzate alla produzione di intonaci a base gesso. La materia prima, viene estratta nelle nostre cave di gesso.

La nostra produzione offre il prodotto appropriato per ogni applicazione

- Materiali da spatolare per supporti in gesso
- Materiali da spatolare e adesivi per la costruzione a secco
- Intonaci di fondo combinati e colle per la costruzione di facciate

Fixit 462 intonaco di restauro

Fixit 462 intonaco di restauro è il nuovo rivestimento minerale versatile per lavori di ristrutturazione.

Questo intonaco è universale può essere applicato sia all'interno che all'esterno, con o senza una rete d'armatura.



Fixit 462 può essere applicato a macchina con uno spessore di 30 mm. Fixit 462 è quindi un rivestimento di egualizzazione ideale, applicabile su diversi supporti portanti.

Fixit 462 l'intonaco di restauro consente l'applicazione di tutti i tipi di intonaco di finitura e la posa di piastrelle in ceramica fino a 1600 cm².

Lisciatura a base cemento, bianca

Fixit 463 è una lisciatura a base cemento adatta per uso interno, compresi locali umidi. Può anche essere utilizzata in zone protette all'aperto, ad esempio sui balconi.

Allo stato solido, la superficie del cemento bianco è resistente all'umidità ed è particolarmente adatta per sottofondi sollecitati meccanicamente. Con queste proprietà è adatto per rivestire superfici altamente sollecitate come quelle di scale o di edifici pubblici.



Fixit 463



400 Lisciature, colle, intonaci combi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per kg	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 400 Lisciatura a base gesso 	181011400		20 kg	25	500 kg	0.75kg/m ² /mm	0104	2.50	50.00	
Fixit 401 Lisciatura a base gesso per riparazioni	181011401		20 kg	25	500 kg	0.75kg/m ² /mm	0104	3.50	70.00	
Fixit 402 Malta di posa a base gesso	181011402		25 kg	30	750 kg	5 kg/m ²	0104	0.57	14.25	18.55
Fixit 404 Lisciatura a base gesso Applicazione a rullo 	181011404		25 kg	30	750 kg	0.08 kg/m ²	0104	2.60	65.00	
Fixit 410 Multifix® Colla, lisciatura per lastre -a base gesso	181011410		25 kg	30	750 kg	0.09 kg/m ²	0104	1.60	40.00	52.00
Fixit 412 Multifix® verde Colla, lisciatura per lastre a base gesso idrofugato	181011412		25 kg	30	750 kg	0.09 kg/m ²	0104	1.95	48.75	63.40
Fixit 425 Intonaco di fondo Combi Diffu MFP Strato di base 4 kg / per la rasatura con rete 7 kg	181011425		25 kg	40	1'000 kg	10-12 kg/m ²	0104	2.15	53.75	69.90
Fixit 427 Malta combi Minopor® per esterno Per incollare 4 - 6.5 kg / per la rasatura con rete 5 kg	181011427		25 kg	42	1'050 kg	9 - 11.5 kg/m ²	0104	2.30	57.50	74.75
Fixit 428 Malta combi Minopor® per interno Per incollare 4 - 6.5 kg / per la rasatura con rete 5 kg	181011428		25 kg	42	1'050 kg	9 - 11.5 kg/m ²	0104	1.80	45.00	58.50
Fixit 429 Malta di riparazione Minopor® su richiesta	181011429		10 kg	42	420 kg		0104	3.15	31.50	40.95
Fixit 433 Intonaco Combi leggero Per incollare 3,5 kg / per la rasatura con rete 3,5 kg EPS - 5 kg MFP	181011433		25 kg	40	1'000 kg	3,5-5 kg/m ²	0130	1.82	45.50	59.15
	181022433		1'000 kg			3,5-5 kg/m ²	0130	1.82	1'820.00	
Fixit 435 Intonaco di fondo Combi EPS Per incollare 4 kg / per la rasatura con rete 4 kg	181011435		25 kg	42	1'050 kg	4 kg/m ²	0104	1.55	38.75	50.40
	181022435		1'000 kg			4 kg/m ²	0104	1.55	1'550.00	
Fixit 439 Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera Per incollare 3,5 kg / per la rasatura con rete 3,5 kg EPS - 5 kg MFP	181011439		25 kg	40	1'000 kg	3,5-5 kg/m ²	0104	1.98	49.50	64.35
	181022439		1'000 kg					1.98	1'980.00	





400 Lisciature, colle, intonaci combi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per kg	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 446 evo Intonaco di fondo per sistema senza biocida Strato di base 9 - 11 kg / per la rasatura con rete 4 - 5 kg. Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011446		25 kg	40	1'000 kg	13-16 kg/m ²	0104	1.75	43.75	56.90
	181022446		1'000 kg			13-16 kg/m ²	0104	1.75	1'750.00	
Fixit 450 Colla di costruzione, secca a base cemento	181011450		25 kg	40	1'000 kg	3 - 6 kg/m ²	0130	1.50	37.50	48.75
Fixit 454 Multipro Malta di aderenza e intonaco di risanamento	181011454		25 kg	30	750 kg	1.3 kg/m ² /mm	0130	0.99	24.75	32.20
Fixit 455 Malta di aderenza a base cemento	181011455		25 kg	30	750 kg	1.3 kg/m ² /mm	0130	1.62	40.50	52.65
Fixit 460 Intonaco per il risanamento	181011460		25 kg	42	1'050 kg	4-7 kg/m ² /mm	0130	1.52	38.00	49.40
Fixit 461 Massa da spatolare, bianca, per il risanamento	181011461		25 kg	42	1'050 kg	1,5 kg/m ² /mm	0130	1.48	37.00	48.10
Fixit 462 Intonaco di restauro Silo 100 km, partenza stabilimento di Holderbank: Supplemento in base ai costi	181011462		25 kg	40	1'000 kg	1,45 kg/m ² /mm	0130	1.05	26.25	34.15
	181022462		1000 kg			1,45 kg/m ² /mm		1.05	1'050.00	
Fixit 463 Lisciatura a base cemento, bianca	181011463		25 kg	42	1'050 kg	1 kg/m ² /mm	0104	2.10	52.50	68.25
Fixit 465 Intonaco di uguagliamento sintetico	181011465		25 kg	24	600 kg	4.5 kg/m ²	0104	3.75	93.75	
Fixit 466 Colla per pannelli in vetro cellulare Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011466		25 kg	24	600 kg	1,1 kg/m ² /mm	0104	3.60	90.00	
Fixit 468 Colla a base dispersione Colla universale in pasta	181011468		20 kg	24	480 kg	1,5 kg/m ² /mm	0104	6.30	126.00	
Fixit 469 Malta per zoccolo Combi 1 componente	201411469		25 kg	48	1'200 kg	6.5-9.1 kg/m ²	0104	3.95	98.75	



400 Strati di fondo, additivi per malte

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/ pal	Peso/pal	ca.		per kg	per unità
Fixit 471 Strato di fondo Premium Perintonaci di finitura sintetici, al silicato APS e alla resina siliconica	181011471		20 kg	24	480 kg	150-200 g/m ²	0105	4.90	98.00
Fixit 475 Strato di fondo per intonaci di finitura minerali	181011475		20 kg	24	480 kg	200 g/m ²	0105	4.90	98.00
Fixit 485 evo Strato di fondo per Fixit 785 evo	181011485		12 kg	24	288 kg	200 g/m ²	0105	7.60	91.20
Fixit 490 Fondo penetrante con solvente Tassa COV esclusa	181011490		10 kg			80-150 g/m ²	0105	13.00	130.00
Fixit 491 Fondo penetrante senza solvente Aquafix	181011491		12 kg			100-200 g/m ²	0105	10.80	108.00
Fixit 492 Strato di fondo e d'aderenza	181011492		15 kg	24	360 kg	50-250 g/m ²	0105	5.20	78.00
Fixit 493 Stabilizzatore per supporti minerali Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011493		10 kg	36	360 kg	0.2 - 0.8 lt/m ²	0105	7.90	79.00
Fixit 494 Fondo isolante Tassa COV esclusa consumo carica incl.	1810114946		6 kg			200-300 g/m ²	0105	16.00	96.00
	18101149425		24 kg			200-300 g/m ²	0105	16.00	384.00
Carica per Fixit 494 1 sacco da 800 gr di carica per 6 kg di Fixit 494 Fondo isolante	18101149408		0,8 kg				0105	3.05	2.44
Fixit 496 Fondo ritardante	181011496		15 kg	24	360 kg	50 - 100g/m ²	0105	5.90	88.50
Fixit 497 Emulsione per intonaci e malte Consumo per 40 kg di malta ca. 1 litro	181011497		15 kg	24	360 kg	0,5-1,5 kg	0105	9.20	138.00
	1810114971		15 kg	24	360 kg	0,5-1,5 kg	0105	9.20	138.00



500 Beton

Beton, genio civile

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Rendimento per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/ pal	Peso/pal			per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 504 Malta secca C25/30 0 - 4 mm	181011504		25 kg	42	1'050 kg	13 lt	0106	285.00	7.15	9.30
	181022504		1'000 kg			530 lt	0106	245.00	245.00	
Fixit 504 Pump Malta secca per il pompaggio C25/30 0 - 4 mm	181022504P		1'000 kg			530 lt	0106	255.00	255.00	
Fixit 507 Pump Beton secco per il pompaggio C30/37 0 - 8 mm Disponibile solo dallo stabilimento di Untervaz	181022507P		1'000 kg			550 lt	0106	260.00	260.00	
Fixit 508 Beton secco C30/37 0 - 8 mm	181011508		25 kg	42	1'050 kg	12,5 lt	0106	295.00	7.40	9.60
	181022508		1'000 kg			500 lt	0106	255.00	255.00	
Fixit 508 Pump Beton secco per il pompaggio C30/37 0 - 8 mm	181022508P		1'000 kg			530 lt	0106	265.00	265.00	
Fixit 508 SCC Beton secco autocompattante C30/37 tipo F 0 - 8 mm	181011508S		25 kg	42	1'050 kg	12.5 lt	0106	365.00	9.15	11.90
Fixit 516 Beton secco C30/37 0 - 16 mm	181011516		25 kg	42	1'050 kg	12.5 lt	0106	305.00	7.65	9.95
	* 18101151640		40 kg	25	1'000 kg	12.5 lt	0106	305.00	12.25	15.95
	181022516		1'000 kg			500 lt	0106	265.00	265.00	
Fixit 516 FT Beton secco C30/37 0 - 16 mm, GDS	181011516F		25 kg	42	1'050 kg	12.5 lt	0106	375.00	9.40	12.20
	181022516F		1'000 kg			500 lt	0106	335.00	335.00	
Fixit 516 SCC Beton secco autocompattante C30/37 0 - 16 mm	181011516S		25 kg	42	1'050 kg	12.5 lt	0106	380.00	9.50	12.35

Sistemazioni esterne

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Rendimento per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/ pal	Peso/pal			per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 560 Malta per pietre naturali con trass 0 - 1 mm, GDS Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi Consegna del silo su richiesta	181011560		25 kg	42	1'050 kg	15 lt	0106	450.00	11.25	14.65
	181022560		1'000 kg			600 lt	0106	430.00	430.00	
Fixit 560 VM Malta per giunti di pavimentazioni con trass 0 - 1 mm, GDS Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi Consegna del silo su richiesta	1810115601		25 kg	42	1'050 kg	15 l	0106	470.00	11.75	15.30
	1810225601		1'000 kg					450.00	450.00	
Fixit 561 Malta per muri di castelli 0 - 8 mm Termine di consegna su richiesta	181011561		40kg	30	1'200 kg	24 lt	0106	675.00	27.00	35.10



500 Beton

Sistemazioni esterne

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Rendimento per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/ pal	Peso/pal			per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 562 Malta per pietre naturali con trass 0 - 3 mm Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011562		25 kg	42	1'050 kg	16 lt	0106	335.00	8.40	10.90
	181022562		1'000 kg			625 lt	0106	315.00	315.00	
Fixit 564 Rasa Pietra - Malta per giunti di pietre naturali 0 - 3 mm, leggermente idrofugato Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011564		25 kg	40	1'000 kg	15 lt	0106	470.00	11.75	15.30
Fixit 565 Rania - Malta per giunti di pietre naturali 0 - 3 mm, fortemente idrofugato Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011565		25 kg	42	1'050 kg	15 lt	0106	510.00	12.75	16.60
Fixit 571 Miscela di cemento e Trass per la preparazione di malte e beton Termine di consegna su domanda	181011571		25 kg	42	1'050 kg		0106	560.00	14.00	18.20
	181022571		1'000 kg				0106	540.00	540.00	
Fixit 575 Malta per il letto di posa di pavimentazioni C2 EF S1 Resistente al gelo, con trass Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011575		25 kg	42	1'050 kg	15 lt	0106	825.00	20.65	26.85
Fixit 581 Malta di rivestimento 0 - 3 mm	181011581		25 kg	40	1'000 kg	13 lt	0106	340.00	8.50	11.05
Fixit 582 Beton drenante 2 - 8 mm, con trass Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011582		40 kg	25	1'000 kg	28 lt	0106	275.00	11.00	14.30
	181022582		1'000 kg			700 lt	0106	255.00	255.00	
Fixit 583 Malta per pavimentazioni e bordure e pietra naturale 0 - 3 mm, GDS: alto	181011583		25 kg	36	900 kg	15 lt	0106	385.00	9.65	12.55
	181022583		1'000 kg			600 lt	0106	365.00	365.00	
Fixit 583 Trass Malta per pavimentazioni e bordure e pietra naturale con trass 0 - 4 mm, GDS: alto Silo 100 km, partenza stabilimento di Weiach: Supplemento in base ai costi	181011583T		25 kg	36	900 kg	16 lt	0106	405.00	10.15	13.20
	181022583T		1'000 kg			650 lt	0106	385.00	385.00	
Fixit 584 Malta per il letto di posa di pavimentazioni 0 - 3 mm	181011584		25 kg	40	1'000 kg	13 lt	0106	375.00	9.40	12.25
	181022584		1'000 kg			525 lt	0106	355.00	355.00	
Fixit 585 Malta per giunti di pavimentazioni 0 - 3 mm, GDS 0 - 1.5 mm Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011585		25 kg	36	900 kg	15 lt	0106	540.00	13.50	17.55
	181022585		1'000 kg			600 lt	0106	520.00	520.00	



Sacco



Secchio



Pacco/Cartone



Pezzo



Silo



Bottiglia



Silo con impianto SMP



Su richiesta



Rotolo/Pacco



Tanica



Barattolo



Fino a esaurimento scorte



500 Beton

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Rendimento	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	per U ca.		per t	per unità
Fixit 587 Malta di posa per pozzetti 0 - 1 mm , GDS: alto	181011587		20 kg	24	480 kg	10,5 lt	0106	1'300.00	26.00
Fixit 587 Quick Malta di posa per pozzetti a presa rapida 0 - 1 mm , GDS: alto	181011587Q		20 kg	24	480 kg	10,5 lt	0106	1'300.00	26.00
Fixit 588 Malta per riparazione dell'asfalto 0 - 4 mm , GDS	181011588E		20 kg	24	480 kg	11 lt	0106	2'080.00	41.60
	181011588I		20 kg	24	480 kg	11 lt	0106	2'080.00	41.60



Sacco	Silo	Rotolo/Pacco
Secchio	Bottiglia	Tanica
Pacco/Cartone	Silo con impianto SMP	Barattolo
Pezzo	Su richiesta	Fino a esaurimento scorte



500 Beton


Lavori speciali di genio civile

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Rendimento per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/ pal	Peso/ pal			per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 526 A Beton secco a spruzzo per il consolidamento di scavi C25/30 accelerato esente da alcali 0 - 8 mm	181022526A		1'000 kg			500 lt	0106	275.00	275.00	
Fixit 527 A Beton secco per spruzzo C30/37 Accelerato esente d'alcali, 0 - 8 mm Termine di consegna sacchi ca. 5 giorni lavorativi	181011527A		40 kg	25	1'000 kg	20 lt	0106	310.00	12.40	16.15
	181022527A		1'000 kg			500 lt	0106	290.00	290.00	
Fixit 530 Malta per iniezioni 0 - 0.9 mm	181011530		25 kg	30	750 kg	17 lt	0106	295.00	7.40	9.65
	181022530		1'000 kg			650 lt	0106	275.00	275.00	
Fixit 530 R Malta per iniezioni a presa rapida 0 - 0.9 mm	181011530R		25 kg	30	750 kg	17 lt	0106	315.00	7.90	10.30
	181022530R		1'000 kg			650 lt	0106	295.00	295.00	
Fixit 532 Malta per ancoraggi e ripari valangari 0 - 0,9 mm, omologato UFAM	181011532		25 kg	30	750 kg	16 lt	0106	385.00	9.65	12.55
	181022532		1'000 kg			640 lt	0106	365.00	365.00	
Fixit 539 Malta d'iniezione per ancoraggi al suolo e alla roccia 0 - 0,09 mm	181011539		25 kg	42	1'050 kg	17 lt	0106	430.00	10.75	14.00
Fixit 541 Malta geotermica 0 - 0.09 mm Termine di consegna su richiesta, partenza dallo stabilimento di Untervaz	181011541		25 kg	42	1'050 kg	34 lt	0106	335.00	8.40	10.90
	181022541		1'000 kg			1'355 lt	0106	315.00	315.00	



Fixit 526 A Beton secco a spruzzo per il consolidamento di scavi C25/30 et Fixit 530 Malta per iniezioni

Intonaci di fondo a base calce e cemento



Gli intonaci di fondo a base calce e cemento rispondono alle elevate esigenze delle costruzioni moderne e classiche. Gli intonaci di fondo in cemento continuano ad essere utilizzati per il rivestimento di facciate. Sono ora utilizzati principalmente in locali umidi quali bagni e docce, nonché edifici commerciali.

Fixit propone intonaci di fondo a base calce e cemento, offrendo diverse resistenze di compressione, che vengono utilizzate secondo i requisiti, ad esempio: Fixit 660 per rivestimenti in ceramica di grandi dimensioni > 1600 cm².



600 Intonaci di fondo a base calce e cemento

Denominazione dei prodotti	Codice	DF	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		N/mm ²	Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	ca.		per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 606 Rapid Intonaco di fondo a base calce e cemento	181011606	≥ 2,5		35 kg	30	1'050 kg	1,25 kg/m ² /mm	0107	420.00	14.70	19.10
	181022606	≥ 2,5		1'000 kg			1,25 kg/m ² /mm	0107	420.00	420.00	
Fixit 610 Intonaco di fondo a base calce e cemento	181011610	≥ 2,5		30 kg	35	1'050 kg	1,6 kg/m ² /mm	0107	400.00	12.00	15.60
	181022610	≥ 2,5		1'000 kg			1,6 kg/m ² /mm	0107	400.00	400.00	

Denominazione dei prodotti	Codice	DF	Fornitura				Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
			N/ mm ²	Unità	Peso	Quant./ pal			Peso/ pal	per t	per unità
Fixit 616 Rapid Intonaco di fondo a base calce e cemento rapido	181022616	≥ 2,5		1'000 kg			1,4 kg/m ² /mm	0107	410.00	410.00	
Fixit 620 Intonaco di fondo per zoccoli, idrofugato	181011620	≥ 6		40 kg	25	1'000 kg	1,6 kg/m ² /mm	0107	560.00	22.40	29.10
	181022620	≥ 6		1'000 kg			1,6 kg/m ² /mm		560.00	560.00	
Fixit 621 Intonaco di fondo leggero per zoccoli con perlite idrofugato	181011621	≤ 5		30 kg	30	900 kg	1.15 kg/m ² /mm	0107	780.00	23.40	30.40
Fixit 622 Intonaco di fondo leggero con perlite	181011622	≤ 5		30 kg	30	900 kg	1,15 kg/m ² /mm	0107	495.00	14.85	19.30
	181022622	≤ 5		1'000 kg			1,15 kg/m ² /mm	0107	495.00	495.00	
Fixit 632 Rapid Malta di uguagliamento e di ricostruzione	181011632	≥ 6		30 kg	30	900 kg	1,2 kg/m ² /mm	0107	1'725.00	51.75	67.30
Fixit 656 Intonaco di fondo per zoccoli	181011656	> 8		40 kg	25	1'000 kg	1,6 kg/m ² /mm	0107	460.00	18.40	23.90
	181022656	> 8		1'000 kg			1,6 kg/m ² /mm	0107	460.00	460.00	
Fixit 660 Intonaco di fondo a base calce e cemento	181011660	> 6		30 kg	35	1'050 kg	1,5 kg/m ² /mm	0107	480.00	14.40	18.70
	181022660	> 6		1'000 kg			1,5 kg/m ² /mm	0107	480.00	480.00	
Fixit 661 Rapid Intonaco di fondo a base calce e cemento, rapido	181011661	> 6		35 kg	30	1'050 kg	1,4 kg/m ² /mm	0107	505.00	17.70	23.00
	181022661	> 6		1'000 kg			1,4 kg/m ² /mm	0107	505.00	505.00	
Fixit 662 Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm	181011662	> 3		40 kg	25	1'000 kg	1,7 kg/m ² /mm	0107	415.00	16.60	21.60
Fixit 666 Intonaco di fondo leggero con polistirolo e perlite	181011666	≤ 5		30 kg	30	900 kg	1,1 kg/m ² /mm	0107	550.00	16.50	21.45
	181022666	≤ 5		1'000 kg			1,1 kg/m ² /mm	0107	550.00	550.00	
Fixit 670 Rinzafo a base calce e cemento	181011670	>11		40 kg	25	1'000 kg	5-8 kg/m ²	0107	465.00	18.60	24.20
	181022670	>11		1'000 kg			5-8 kg/m ²		465.00	465.00	

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Contento	Peso/sacco	Quantità/ pal			per t	per unità
Fixit 688 Intonaco termoisolante Lambda λ ₁₀ = 0,075 W/mK Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011688		50 ltr.	ca. 12.5 kg	50	2,5 kg/m ² /cm	0107		35.00

DF = Resistenza alla compressione a 28 giorni

Armature per intonaci / supporti per intonaci



Le armature per gli intonaci sono necessarie non solo per le isolazioni termiche di facciate, ma anche per molti nuovi materiali da costruzione e per lavori di ristrutturazione.

Grazie al suo rivestimento speciale, la rete di rinforzo Fixit in fibra di vetro è resistente agli alcali e non scivola. Adatta specialmente per l'isolazione termica delle facciate.

Le dimensioni delle maglie rinforzate sono disponibili in diverse misure.

Stucanet®, Supporto di rivestimento Fixit, è costituito da un pannello in maglia saldata zincata con schermo in cartone assorbente incorporato. È fissato meccanicamente sulle pareti, soffitti o su una struttura portante.

Armanet®, armatura per intonaci Fixit, viene utilizzato per la profilassi della crepe (ad es. il cambiamento di materiale nel substrato) o per i ponti di fessure.

I ponti di fessure Fixit approvati

Applicazioni per le nuove costruzioni per raccordi di vari materiali, nonché per il risanamento delle fessure

- Incollare in nastro di separazione non tessuto direttamente sulla crepa
- Applicazione di una rete Armanet fissata meccanicamente
- Applicazione del rasante quale strato di adesione e protezione anti-corrosione
- Applicare l'intonaco di fondo indicato per il supporto
- Pulizia accurata della facciata
- Applicare uno strato intermedio di rivestimento Fixit 460 Intonaco per il risanamento o Fixit 461 Massa da spatolare bianca per il risanamento con una rete su tutta la superficie. Prima che asciughi spazzolare orizzontalmente con una spazzola.

Lo strato di intonaco di finitura può essere strutturato singolarmente. Fixit SA raccomanda un rivestimento di finitura minerale.



Incollare il nastro di separazione



Posa della rete Amanet



Rinzafo a base cemento



Armature per intonaci / Supporti per intonaci

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/U	Dimensione		per m ¹	per unità	per pal
 Rete d'armatura bianca maglie larghe Maglia ca. 8 x 8 mm	1810344200		50 m ¹	100 cm	0108	4.80	240.00	4'800.00
 Rete d'armatura a maglie standard Maglia ca. 6 x 6 mm	1810344110		55 m ¹	110 cm	0108	1.78	100.00	2'400.00
	1810344100		50 m ¹	100 cm	0108	1.78	89.00	2'136.00

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/U	Dimensione		per m ¹	per unità	per pal
 Rete d'armatura metallica Galvanizzata, saldata a punti Maglie 12,7 x 12,7 mm	1810102881		25 m ¹	100 cm	0108	13.95	348.75	
	1810102882		25 m ¹	50 cm	0108	7.30	182.50	
	1810102884		25 m ¹	33 cm	0108	5.80	145.00	

Paraspigoli

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/U	Dimensione		per m ¹	Per pezzo	per unità
 Rete d'armatura per angoli con profilo PVC Con profilo in PVC / Lunghezza 250 cm	1810344006		50 pz.	10 x 23 cm	0121	1.54	3.85	192.50
	1810344007		50 pz.	10 x 30 cm	0121	2.06	5.15	257.50

Striscia non tessuto di separazione

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Larghezza	Lunghezza		Per pezzo	per unità
 Striscia non tessuto di separazione, autocollante Rotolo da 25 m	181023323		12 pz.	10 cm	25 m	0122	53.00	636.00

Supporti per intonaci e materiale per il fissaggio

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quant/U	Superficie m ²	Tipo	Dimensione		per m ²	per unità
 Stucanet®	18102336000		15 pz.	25,2	80	2,4 x 0,7 m	0108	18.90	476.30
	18102336300		15 pz.	12,6	33	2,55 x 0,33 m	0108	21.60	272.15
 Armanet® D Distanet	1810156033		20 pz.	16		200 x 40 cm	0108	26.25	420.00

Denominazione dei prodotti	Fornitura					Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
	Unità	Codice	Quantità/U	Dimensione	Tipo		Per pezzo	per unità
 Widra angolo in filo d'acciaio tipo APE			1 pz.	2,95 m	APE	0108	22.55	22.55
			40 pz.	2,95 m	APE	0108	19.50	780.00
 Rete porta intonaco in metallo Welnet tipo 30/125		1810146446	1 pz.	234 x 100 cm	20-90	0108	45.00	45.00
		1810146447	1 pz.	240 x 100 cm	50/240	0108	68.25	68.25
 Rabitz rete portante con terracotta			ca 5 m ²	ca 5 x 1 mm		0108	125.00	125.00
 Tasselli per fissaggio reti porta intonaco			100 pz.	8 x 100 mm		0120	0.94	94.00
		1810145970	100 pz.	6 x 60 mm		0120	0.69	69.00
 Tasselli da battere per Distanet			250 pz.	6 x 60 mm		0120	0.67	167.50
			250 pz.	6 x 80 mm		0120	0.88	220.00

Intonaci di finitura



Fixit propone una moltitudine di strutture e colori per personalizzare la finitura di muri e le pareti. Gli intonaci per l'interno e per le facciate non solo caratterizzano l'espressione esterna dell'edificio, ma anche la sua resistenza.

■ Intonaci di finitura sintetica (in secchi)

Gli intonaci di finitura sintetici per l'interno sono particolarmente resistenti e durevoli. I rivestimenti esterni organici vengono utilizzati principalmente per il sistema SITE con pannelli EPS.

■ Finitura minerale (in secchi)

Gli intonaci di finitura minerali, utilizzati per il rivestimento finale delle superfici interne ed esterne. Sono di facile utilizzo e disponibili in differenti granulometrie, strutture e tinte.

Gli additivi protettivi inseriti nei prodotti di finitura per l'esterno garantiscono la durata nel tempo del rivestimento delle facciate.

■ Intonaco di finitura minerale (in sacchi)

Gli intonaci di finitura minerale consentono una corretta diffusione del vapore e sono utilizzati sia per il rivestimento di facciate convenzionali che sull'isolazione termica delle facciate.

Intonaci di finitura a base leganti organici (in secchi)

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Granulometria	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quant./ pal	Peso/pal				per kg	per unità
Fixit 710 Intonaco di finitura sintetico per esterno con pellicola di protezione	181011710V		25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,8 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710V15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2,3 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710V2		25 kg	24	600 kg	2 mm V	3,1 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710V3		25 kg	24	600 kg	3 mm V	4,2 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710N15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	2,3 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710N2		25 kg	24	600 kg	2 mm N	3,1 kg/m ²	0110	3.00	75.00
Fixit 715 Intonaco di finitura sintetico per interno Termine di consegna per finitura rustica ca. 5 giorni lavorativi	181011715V1		25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,9 kg/m ²	0110	2.00	50.00
	181011715V15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2,7 kg/m ²	0110	2.00	50.00
	181011715V2		25 kg	24	600 kg	2 mm V	3,5 kg/m ²	0110	2.00	50.00
	181011715N12		25 kg	24	600 kg	1,2 mm N	1,6 kg/m ²	0110	2.00	50.00
	181011715N15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	2,2 kg/m ²	0110	2.00	50.00
	181011715N2		25 kg	24	600 kg	2 mm N	3 kg/m ²	0110	2.00	50.00
	181011715R05		25 kg	24	600 kg	0,5 mm R	1,5-2,5 kg/ m ²	0110	2.00	50.00
Fixit 721 Int. di finitura a spruzzo Styro, per interno	181011721		20 kg	24	480 kg	ca. 1 mm	1 kg/m ²	0110	3.00	60.00

Intonaci di finitura minerali (in secchi)

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Granulometria	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quant./ pal	Peso/pal				per kg	per unità
Fixit 730 evo Intonaco di finitura al silicato per esterno senza biocidi	181011730EV1		25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,7 kg/m ²	0111	3.00	75.00
	181011730EV15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2,3 kg/m ²	0111	3.00	75.00
	181011730EV2		25 kg	24	600 kg	2 mm V	3,1 kg/m ²	0111	3.00	75.00
	181011730EV3		25 kg	24	600 kg	3-4 mm V	5,1 kg/m ²	0111	3.00	75.00
	181011730EV05		25 kg	24	600 kg	0,5 mm R	1,5 - 2 kg/ m ²	0111	3.00	75.00
Fixit 735 Intonaco di finitura al silicato per interno	181011735V1		25 kg	24	600 kg	1 mm V	1.5-1.8 kg/m ²	0111	2.00	50.00
	181011735V15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2-2.5 kg/m ²	0111	2.00	50.00
	181011735R05		25 kg	24	600 kg	0.5 mm R	1-1.5 kg/m ²	0111	2.00	50.00
Fixit 740 Si Intonaco di finitura al silicato per esterno	181011740V1		25 kg	24	600 kg	1 mm V	2 kg/m ²	0111	3.30	82.50
	181011740V15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2.4 kg/m ²	0111	3.30	82.50
	181011740V2		25 kg	24	600 kg	2 mm V	3 kg/m ²	0111	3.30	82.50
	181011740V3		25 kg	24	600 kg	3 mm V	3.5 kg/m ²	0111	3.30	82.50
	181011740V4		25 kg	24	600 kg	4 - 6 mm V	4.7 kg/m ²	0111	3.30	82.50
	181011740N15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	2.4 kg/m ²	0111	3.30	82.50
	181011740N2		25 kg	24	600 kg	2 mm N	3.5 kg/m ²	0111	3.30	82.50
	181011740N3		25 kg	24	600 kg	3 mm N	3.8 kg/m ²	0111	3.30	82.50
	181011740R05		25 kg	24	600 kg	0.5 mm R	1.7 kg/m ²	0111	3.30	82.50
	181011740R08		25 kg	24	600 kg	0.8 mm R	1.7 kg/m ²	0111	3.30	82.50

Intonaci di finitura minerali (in secchi)

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Granulometria	Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal				ca.	per kg
Fixit 751 Stabilità a base di grassello di calce per interno, bianca <small>Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi</small>	181011751V05		25 kg	24	600 kg	0,5 mm V	1-1.5 kg/m ²	0111	1.85	46.25
	181011751V07		25 kg	24	600 kg	0,7 mm V	1,5 kg/m ²	0111	1.85	46.25
	181011751V1		25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,9 kg/m ²	0111	1.85	46.25
	181011751V15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2-2.5 kg/m ²	0111	1.85	46.25

Intonaci di finitura minerali (in sacchi)

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal				ca.	per t	per unità
Fixit 763 Intonaco di finitura a base di calce e cemento <small>Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi</small>	181011763V1		25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	2 kg/m ²	0111	870.00	21.75	28.30
	181011763V15		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	2,4 kg/m ²	0111	870.00	21.75	28.30
	181011763V2		25 kg	40	1'000 kg	2 mm V	2,7 kg/m ²	0111	870.00	21.75	28.30
	181011763V3		25 kg	40	1'000 kg	3-4 mm V	5 kg/m ²	0111	870.00	21.75	28.30
	181011763V5		25 kg	40	1'000 kg	5-6 mm V	6,5 kg/m ²	0111	870.00	21.75	28.30
Fixit 764 Rivestimento a cazzuola <small>Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi</small>	181011764001		30 kg	30	900 kg	6-8 mm	10 kg/m ²	0111	1'090.00	32.70	42.50
	181011764002		30 kg	30	900 kg	10-12 mm	12 kg/m ²	0111	1'090.00	32.70	42.50
 Fixit 770 Intonaco di finitura a base di calce e cemento, per interno <small>Negativo termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi</small>	181011770V0		25 kg	40	1'000 kg	0.3 mm S	1.5-2 g/m ²	0111	760.00	19.00	24.70
	181011770V1		25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	1,7 kg/m ²	0111	760.00	19.00	24.70
	181011770V15		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	1,9 kg/m ²	0111	760.00	19.00	24.70
	181011770V2		25 kg	40	1'000 kg	2 mm V	2,4 kg/m ²	0111	760.00	19.00	24.70
	181011770N1		25 kg	40	1'000 kg	1 mm N	1,7 kg/m ²	0111	760.00	19.00	24.70
	181011770N15		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm N	1,9 kg/m ²	0111	760.00	19.00	24.70
	181011770N2		25 kg	40	1'000 kg	2 mm N	2,4 kg/m ²	0111	760.00	19.00	24.70
Fixit 775 Intonaco di finitura per interno extrabianco	181011775V1		25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	2 kg/m ²	0111	860.00	21.50	27.95
	181011775V15		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	2.2-2.5 kg/m ²	0111	860.00	21.50	27.95
	181011775S		25 kg	40	1'000 kg	0.5 mm S/V	1.5 - 2 kg/m ²	0111	860.00	21.50	27.95

Intonaci di finitura minerali (in sacchi)

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal				ca.	per t	per unità
 Fixit 777 Intonaco pregiato extrabianco <small>Negativo, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi. Struttura piena da 3 mm, termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi</small>	181011777V1		25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	2 kg/m ²	0111	1'200.00	30.00	39.00
	181011777V15		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	2.2-2.5 kg/m ²	0111	1'200.00	30.00	39.00
	181011777V2		25 kg	40	1'000 kg	2 mm V	2.9-3.3 kg/m ²	0111	1'200.00	30.00	39.00
	181011777V3		25 kg	40	1'000 kg	3 mm V	3.9-4.2 kg/m ²	0111	1'200.00	30.00	39.00
	181011777V4		25 kg	40	1'000 kg	4 mm V	5-5.3 kg/m ²	0111	1'200.00	30.00	39.00
	181011777N15		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm N	2.1 kg/m ²	0111	1'200.00	30.00	39.00
	181011777N2		25 kg	40	1'000 kg	2 mm N	2.6-3 kg/m ²	0111	1'200.00	30.00	39.00
	181011777N3		25 kg	40	1'000 kg	3 mm N	3-5 kg/m ²	0111	1'200.00	30.00	39.00
	181011777S		25 kg	40	1'000 kg	0.5 mm S	1.5 - 2 kg/m ²	0111	1'200.00	30.00	39.00

700 Intonaci di finitura

Intonaci di finitura minerali (in sacchi)

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal		ca.		per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 780 Intonaco di finitura pregiato, tintato <small>Fattibilità e termine di consegna su richiesta</small>	181011780V1		25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	1.8-2 kg/m ²	0111	1'250.00	31.25	40.65
	181011780V15		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	2.2-2.5 kg/m ²	0111	1'250.00	31.25	40.65
	181011780V2		25 kg	40	1'000 kg	2 mm V	2.9-3.3 kg/m ²	0111	1'250.00	31.25	40.65
	181011780V3		25 kg	40	1'000 kg	3 mm V	3.9-4.2 kg/m ²	0111	1'250.00	31.25	40.65
	181011780V4		25 kg	40	1'000 kg	4 mm V	5-5.3 kg/m ²	0111	1'250.00	31.25	40.65
	181011780N15		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm N	2-2.2 kg/m ²	0111	1'250.00	31.25	40.65
	181011780N2		25 kg	40	1'000 kg	2 mm N	2.6-3 kg/m ²	0111	1'250.00	31.25	40.65
	181011780N3		25 kg	40	1'000 kg	3 mm N	3.5 kg/m ²	0111	1'250.00	31.25	40.65
Supplemento colorato per Fixit 780	Gruppo prezzi 1										0.25/kg
	Gruppo prezzi 2										0.50/kg
	Gruppo prezzi 3										0.75/kg
Fixit 793 Intonaco di finitura minerale Intonaco grattato a strato medio <small>Termini di consegna e prezzi su richiesta</small>	181011793001		25 kg	42	1'050 kg	2 mm		0111			
	181011793002		25 kg	42	1'050 kg	3 mm		0111			
	181011793003		25 kg	42	1'050 kg	4 mm		0111			
Fixit 794 Intonaco di finitura minerale a strato sottile. Lisciato con pennello	181011794001		25 kg	42	1'050 kg	2 mm		0111			
	181011794002		25 kg	42	1'050 kg	3 mm		0111			
Intonaco grattato, intonaco alla tirolese, intonaco lavato <small>Su richiesta</small>								0111			

Supplemento tinte per intonaci di finitura in secchi

Denominazione dei prodotti	Supplemento	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa
			per kg
Supplemento tinte per finiture in secchi <small>Tinte speciali su richiesta</small>	Gruppo prezzi 1	1430	0.20
	Gruppo prezzi 2	1430	0.40
	Gruppo prezzi 3	1430	0.60
	Gruppo prezzi 4	1430	0.80
	Gruppo prezzi 5	1430	1.50
	≤ 25 kg Supplemento miscelazione		1430

Supplemento e fattibilità delle tinte su richiesta

Pitture



Le pitture permettono di dare alla tua casa una nuova luce. Tonalità finemente classificate consentono una finitura accurata ad ogni facciata.

I sistemi di tinte e di rivestimenti perfettamente ottimizzati per la fisica dell'edificio, garantiscono una funzionalità di lunga durata dell'involucro edilizio e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Specialista nelle facciate, Fixit offre la consulenza competente per la scelta di finiture appropriate al sistema di rivestimento.



700 Pitture

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Peso/pal	Consumo per mano di pittura	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/ pal				per kg	per unità
Fixit 782 Pittura sintetica con pellicola di protezione	181011782		20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	0118	10.00	200.00
Fixit 784 Pittura al silicato APS con pellicola di protezione	181011784		20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	0118	12.45	249.00
Fixit 785 evo Pittura minerale senza biocida	181011785		20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	0118	11.80	236.00
Fixit 786 SI Pittura a base di resina silconica con pellicola di protezione	181011786		20 kg	24	480 kg	200 g/m ²	0118	11.50	230.00
Fixit 787 Pittura alla dispersione per interno bianco	181011787		20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	0118	3.25	65.00
Fixit SESCO Pittura alla calce per interno			20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	0118	5.75	115.00
Fixit Premium Dark Pittura per facciate			15 kg	24	360 kg	0.15 lt/m ²	0118	26.00	390.00

Pannelli campione Fixit

Denominazione dei prodotti	Dimensione	Prezzo in CHF IVA esclusa
		per unità
Pannelli campione Fixit	50 x 50 cm	

Supplemento per tinte per pitture

Denominazione dei prodotti	Supplemento	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa
			per kg
Supplemento tinte per pitture Tinte speciali su richiesta	Gruppo prezzi 1	1430	0.50
	Gruppo prezzi 2	1430	1.20
	Gruppo prezzi 3	1430	2.50
	Gruppo prezzi 4	1430	4.50
	Gruppo prezzi 5	1430	8.00
	≤ 25 kg Supplemento miscelazione	1430	25.00

Supplemento e fattibilità delle tinte su richiesta

Sistemi di pavimenti



La vasta gamma dei massetti Fixit si è dimostrata valida nella costruzione di nuovi oggetti, in fase di ristrutturazione, su grandi e piccole superfici, con o senza riscaldamento a pavimento. Il team di specialisti Fixit è in grado di consigliare e presentare le possibili offerte per i massetti a base solfato di calcio, e i nuovi beton schiuma POR Fixit 812.

Gli strati fluidi con solfato di calcio consentono di limitare lo spessore degli strati, hanno un tempo di essiccazione rapida e permettono la distribuzione regolare del calore con il riscaldamento a pavimento oltre ad ottenere valori ottimi di isolamento acustico. Possono essere utilizzati come massetti per rivestimenti del pavimento o come pavimentazioni colorate innovative. La squadra di specialisti dei sottofondi Fixit ti supporta nella impeccabile realizzazione di massetti e ti consiglia accuratamente grazie alla sua lunga esperienza nella costruzione.

Il dimensionamento del massetto

Campi d'applicazione

Osservare le norme generali di costruzione, le rispettive direttive PAVIDENSA, le norme SIA 251, 252 e 253 e le relative informazioni normative. Si prega di osservare anche i dati contenuti nelle schede tecniche e le istruzioni di installazione di Fixit SA.

Generalità

Il compito del responsabile del progetto è quello di definire le caratteristiche dell'edificio e di valutare la categoria di sollecitazione del massetto da realizzare. Il pianificatore definisce anche la categoria di sollecitazione e gli effetti che ci si può aspettare. Le categorie di sollecitazioni da A a D sono elencate nella seguente tabella.

Sistemi di pavimenti

Categorie di sollecitazioni			Tipo di carico	
Cat.	Tipo di utilizzo	Esempio	carico superficie (q_k) kN/m ²	carico unico (Q_k) kN/50x50 mm
A	Superfici d'abitazione	Locali in edifici e abitazioni di case di riposo, camere d'albergo	2	2 kN
B	Superfici di lavoro	B1: Uffici, amministrazioni, laboratori	3	
		B2: Camere, corridoi, sale operatorie di ospedali	3	
		B3: Spazi praticabili con carico max. 4 kN per ruota	3	
C	Superfici di raccolta	C1: Superfici con tavoli e sedie	3	4 kN
		C2: Superfici con sedie fisse	4	
		C3: Superfici accessibili, campi sportivi, parchi giochi	5	
D	Superfici di vendita	Grandi magazzini, centri commerciali, superfici d'esposizione	5	

Dimensionamento dei massetti fluidi secondo categorie

Il pianificatore definisce il tipo di massetto, la categoria di sollecitazione e il tipo di materiali isolanti. Lo spessore dello strato minimo deve essere determinato in base alle tabelle seguenti.

Fixit 820 evo (C25-F5)						
Tipo di massetto	Massetto riscaldato		non riscaldato sull'isolazione		non riscaldato sullo strato di separazione	
Categoria	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
$d_L - d_b \leq 3 \text{ mm}$	40 mm + \emptyset	60 mm + \emptyset	40 mm	60 mm	40 mm	50 mm
$d_L - d_b \leq 5 \text{ mm}$	45 mm + \emptyset	non autorizzato	45 mm	non autorizzato		

Fixit 830/835/885 evo (C30-F6)						
Tipo di massetto	Massetto riscaldato		non riscaldato sull'isolazione		non riscaldato sullo strato di separazione	
Categoria	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
$d_L - d_b \leq 3 \text{ mm}$	35 mm + \emptyset	50 mm + \emptyset	35 mm	50 mm	30 mm	45 mm
$d_L - d_b \leq 5 \text{ mm}$	40 mm + \emptyset	non autorizzato	40 mm	non autorizzato		

Fixit 840/845 evo (C40-F7)						
Tipo di massetto	Massetto riscaldato		non riscaldato sull'isolazione		non riscaldato sullo strato di separazione	
Categoria	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
$d_L - d_b \leq 3 \text{ mm}$	35 mm + \emptyset	45 mm + \emptyset	35 mm	45 mm	30 mm	40 mm
$d_L - d_b \leq 5 \text{ mm}$	40 mm + \emptyset	non autorizzato	40 mm	non autorizzato		

Fixit 855 evo (C50-F10)						
Tipo di massetto	Massetto riscaldato		non riscaldato sull'isolazione		non riscaldato sullo strato di separazione	
Categoria	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
$d_L - d_b \leq 3 \text{ mm}$	35 mm + \emptyset	40 mm + \emptyset	35 mm	40 mm	30 mm	35 mm
$d_L - d_b \leq 5 \text{ mm}$	40 mm + \emptyset	non autorizzato	40 mm	non autorizzato		

«+ \emptyset » significa:

Lo spessore del massetto è aumentato dal diametro esterno del tubo di riscaldamento (generalmente 17 mm)



800 Sistemi di pavimenti

Malta schiuma POR - certificata IBR

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa						
		Unità		per m ³	per unità	Prezzo al dettaglio				
 Fixit 810 POR Malta schiuma ca. 200 kg/m ³ (secca), massa di eguagliamento	181011810		0112	230.00						
 Fixit 811 POR Malta schiuma ca. 300 kg/m ³ (secca), massa di eguagliamento	181011811		0112	245.00						
 Fixit 812 POR Malta schiuma ca 400 kg/m ³ (secca), massa di eguagliamento 	181011812		0112	255.00						
							0112	260.00		
 Fixit 813 POR Malta schiuma ca 600 kg/m ³ (secca), massa di eguagliamento	181011813		0112	285.00						
 Fixit 814 POR Malta schiuma ca 800 kg/m ³ (secca), massa di eguagliamento 	181011814		0112	310.00						
 Fixit 815 POR Malta schiuma ca. 1'000 kg/m ³ (secca), massa di eguagliamento	181011815		0112	335.00						
 Fixit 816 POR Malta schiuma ca 1'200 kg/m ³ (secca), massa di eguagliamento	181011816		0112	360.00						
 Fixit 817 POR Malta schiuma ca 1'400 kg/m ³ (secca), massa di eguagliamento	181011817		0112	385.00						





800 Sistemi di pavimenti

Sottofondi autolivellanti

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Rend./Cons. ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal			per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 820 evo (C25 - F5) Sottofondo liquido a base solfato di calcio con aggiunta di cemento speciale	181022820E		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	375.00	375.00	
Fixit 830 evo (C30 - F6) Sottofondo liquido a base solfato di calcio con aggiunta di cemento speciale	181011830E		40 kg	25	1'000 kg	18 kg/m ² /cm	0112	410.00	16.40	21.30
	181022830U		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	385.00	385.00	
	181022830H		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	385.00	385.00	
Fixit 830 (C30 - F6) Sottofondo liquido a base solfato di calcio	1181022830		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	370.00	370.00	
Partenza stabilimento di Bex										
Fixit 835 evo Rapid (C30-F6) Sottofondo liquido a base solfato di calcio e cemento speciale	181022835E		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	460.00	460.00	
Fixit 840 evo (C40 - F7) Sottofondo liquido a base solfato di calcio con aggiunta di cemento speciale	181011840E		40 kg	25	1'000 kg	18 kg/m ² /cm	0112	430.00	17.20	22.35
	181022840E		1'000 kg				0112	405.00	405.00	
Termine di consegna per sacco ca. 5 giorni lavorativi										
Fixit 840 (C35 - F7) Sottofondo liquido a base solfato di calcio	181022840		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	390.00	390.00	
Partenza stabilimento di Bex										
Fixit 845 evo (C40 - F7) Sottofondo liquido a base solfato di calcio rapido con aggiunta di cemento speciale	181011845E		40 kg	25	1'000 kg	18 kg/m ² /cm	0112	590.00	23.60	30.70
	181022845E		1'000 kg				0112	565.00	565.00	
Fixit 845 (C35 - F7) Sottofondo liquido a base solfato di calcio rapido	181022845		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	550.00	550.00	
Partenza stabilimento di Bex										
Fixit 850 Legante al solfato di calce AB20	181011850		30 kg	30	900 kg		0112	410.00	12.30	16.00
Fixit 855 evo (C50 - F10) Sottofondo liquido a base solfato di calcio con aggiunta di cemento speciale	181022855E		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	415.00	415.00	
Partenza stabilimenti di Holderbank e Untervaz										
Fixit 865 Sottofondo rapido a base cemento	181011865		30 kg	42	1'260 kg	20 kg/m ² /cm	0112	720.00	21.60	28.10
Fixit 880 (C30 - F) Sottofondo liquido a base solfato di cemento	181011880		40 kg	25	1'000 kg	18 kg/m ² /cm	0112	410.00	16.40	21.30
	181022880		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	385.00	385.00	
Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi										



800 Sistemi di pavimenti

Sottofondi autolivellanti

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Rend./Cons.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	ca.		per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 885 Rapid (C30 - F6) Sottofondo liquido a base solfato di cemento CAF/CTF <small>Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi</small>	181011885R		30 kg	42	1'260 kg	18 kg/m ² /cm	0112	615.00	18.45	24.00
	181022885R		1'000 kg			18 kg/m ² /cm	0112	590.00	590.00	

Lisciature, risanamento di fessure

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per kg	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 871 evo Massa di uguagliamento 	181011871E		25 kg	42	1'050 kg	1,4 kg/m ² /mm	0112	1.90	47.50	61.75
<small>Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi</small>										
Fixit 871 evo F Massa di uguagliamento CTF con fibre <small>Può essere utilizzato anche su sottofondi in legno</small> 	181011871EF		25 kg	42	1'050 kg	1,6 kg/m ² /mm	0112	2.00	50.00	65.00
Fixit 875 Resina epossidica a 2 componenti (Krylon EH 30 / EHK)	181011875		1 kg				0112	51.00	51.00	

Strati di fondo, ponti di ancoraggio

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Rend./Cons.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/pal	ca.		per kg	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 492 Strato di fondo e d'aderenza 	181011492		10 kg	36	50-250 g/m ²	0105	5.20	52.00	
Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale	181011346		25 kg	24	1.5 - 2 kg/m ²	0103	5.70	142.50	

Strati di separazione

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Rendimento/rotolo	Dimensione		per m ²	per unità	Prezzo al dettaglio
Foglio impermeabile flessibile	181023710		11 kg	50 m ²	50 x 1 m	0112	6.65	332.50	



800 Sistemi di pavimenti

Strati di separazione

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Rendimento/rotolo	Dimensione		per m ²	per unità	Prezzo al dettaglio
Nastro impermeabile flessibile per raccordi <small>(larghezza 20 cm / lunghezza 30 m: 4,97 ml)</small>	181023711		2 kg	30 m	30 x 0.2 m	0112	5.30	159.00	

Strisce di bordo

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/sacco	Dimensione	Dimensione		per m ¹	per rotolo	per cartone
Striscia di bordo PE <small>con squadretta in cartone</small>	181023859		12	100 x 8 x 0 mm	300 m	0113	1.04	26.00	312.00
	181023858		14	80 x 8 x 0 mm	350 m	0113	0.96	24.00	336.00
Striscia di bordo PE <small>con foglio di collegamento autocollante</small>	181023855		6	150 x 8 mm	150 m	0113	2.10	52.50	315.00

Profilati per giunti

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Lunghezza/pezzo	Quantità/pacco	Dimensione		per m ¹	Per pezzo	per cartone
Gefidehn <small>Profilo per giunti di dilatazione</small>	181023930		1,8 m	20	10 x 50 mm	0114	6.80	12.25	245.00
	181023931		1,8 m	20	10 x 60 mm	0114	7.30	13.15	263.00
	181023932		1,8 m	20	10 x 80 mm	0114	8.60	15.50	310.00
Profilo per giunti di dilatazione DF-P	181023921		1,8 m	30	10 x 50 mm	0114	6.40	11.50	345.00
	181023922		1,8 m	30	10 x 60 mm	0114	6.65	11.95	358.50
Squadra in cartone per giunti	181023986		2 m	25	3 x 60 x 60 mm	0114	1.95	3.90	97.50
	181023984		2 m	25	3 x 80 x 80 mm	0114	2.65	5.30	132.50

Accessori

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa
		Unità	Lunghezza/pezzo	Lunghezza	Descrizione		Per unità
Pinza per foratura giunti Passaggio tubi <small>Tempo di fornitura su richiesta</small>			1 pz		per il passaggio dei tubi	0115	114.45
			1 pz		taglio a angolo	0115	114.45
Staggia di ripartizione sottofondo autolivellante			1 pz	100 cm		0115	214.00
			1 pz	150 cm		0115	240.00
			1 pz	200 cm		0115	265.00
			1 pz	250 cm		0115	295.00

Malta per muratura



La muratura può essere eseguita in modi diversi. Le caratteristiche della fisica dell'edificio sono altrettanto importanti quanto la stabilità, la durata e l'estetica. In risposta a questi requisiti, Fixit si impegna a continuare la ricerca nei propri laboratori per sviluppare nuove soluzioni per la fabbricazione di varie malte da muratura.

- Malta da muratura standard per i carichi con sollecitazione alta e normale
- Malta da pareti esposte, con protezione ottimale contro le intemperie, anche per mattoni clinker e ceramica clinker
- Malta da muratura con eccellenti proprietà di isolamento termico
- Malta sottile per l'assemblaggio di mattoni calibrati.
- Malta per pareti colorate

La malta Fixit 920 è un sistema testato secondo la norma SIA 266 per muratura standard non termoisolante (ad es. mattoni, mattoni di cemento, mattoni sabbia-calce).

Gruppo di malta M15 secondo EN 998-2, SIA 266: MB, MC, MK, 17 N/mm² ± 2 N/mm².



900 Malta per muratura

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Rendimento per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/ pal	Peso/ pal			per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Fixit 905 Malta di riempimento Tiroplan®	181011905		15 kg	30	450 kg	50 lt	0116	1'410.00	21.15	27.50
Fixit 920 Malta per muratura 15 N/mm ²	181011920		30 kg	35	1'050 kg	19 lt	0116	290.00	8.70	11.30
	181022920		1'000 kg			620 lt	0116	265.00	265.00	
Fixit 950 Malta per muratura a base calce e cemento 5 N/mm ²	181011950		40 kg	25	1'000 kg	25 l	0116	285.00	11.40	14.80
	181022950		1'000 kg			625 lt	0116	255.00	255.00	
Fixit 960 Malta, colla a strato sottile <small>Termine di consegna su richiesta</small>	181011960		40 kg	25	1'000 kg	28 lt	0116	895.00	35.80	46.55
Fixit 961 Plano Malta refrattaria pronta	181011961		18 kg	24	432 kg	1.95 kg/m ² / mm	0116	2'220.00	39.60	51.50
Fixit 982 Malta per mattoni silico-calcarei industriali	181011982		40 kg	25	1'000 kg	25 lt	0116	325.00	13.00	16.90
	181022982		1'000 kg			625 lt	0116	295.00	295.00	
Fixit 984 Malta termoisolante LM21 <small>Silo: Termine di consegna su richiesta</small>	181011984		20 kg	30	600 kg	37 lt	0116	850.00	17.00	22.10
Fixit 985 Malta per murature facciavista in cotto e silico-calcarei	181011985		40 kg	25	1'000 kg	25 lt	0116	405.00	16.20	21.05
	181022985		1'000 kg			625 lt	0116	375.00	375.00	
Fixit 987 Malta per murature facciavista in mattoni clinker <small>Termine di consegna per sacchi ca. 5 giorni lavorativi</small>	181011987		40 kg	25	1'000 kg	25 lt	0116	405.00	16.20	21.05
	181022987		1'000 kg			625 lt	0116	375.00	375.00	
Fixit 987 R Malta per murature facciavista in mattoni Klinker con debole assorbimento	181022987R		1'000 kg			625 lt	0116	390.00	390.00	
Fixit 987 KK Malta per murature facciavista in mattoni Klinker ceramici	181022987K		1'000 kg			625 lt	0116	400.00	400.00	

Consumo / malta colorata

Consumo malta per muratura facciavista

Spessore del muro	Dimensioni del mattone (L/La/H)	Malta in m ² (litri ca.)	Malta in m ² (kg ca.)
12 cm	25 / 12 / 14 cm	25 l	39 kg
12 cm	25 / 12 / 9 cm	32 l	49 kg
12 cm	25 / 12 / 6.5 cm	40 l	62 kg
14 cm	29 / 14 / 14 cm	28 l	43 kg
14 cm	29 / 14 / 9 cm	36 l	56 kg
14 cm	29 / 14 / 6.5 cm	45 l	70 kg
11.5 cm	24 / 11.5 / 11.3 cm	27 l	42 kg
11.5 cm	24 / 11.5 / 7.1 cm	37 l	57 kg
11.5 cm	24 / 11.5 / 5.2 cm	45 l	70 kg

Consumo della malta per muratura in mattoni di cotto

Spessore del muro	Dimensioni del mattone (L/La/H)	Malta in m ² (litri ca.)	Malta in m ² (kg ca.)
10 cm	29 / 10 / 19 cm	19 l	30 kg
12.5 cm	29 / 12.5 / 19 cm	23 l	37 kg
15 cm	29 / 15 / 19 cm	27 l	43 kg
17.5 cm	29 / 17.5 / 19 cm	32 l	51 kg

Colori Fixit per malte di muratura facciavista (i colori possono differire leggermente/richiedere campionature)

 standard
 nero 50
 nero 100
 nero 150
 nero 200
 marrone-nero 150/150

 beige-bianco
 titan 100
 giallo-marrone 010/002
 giallo-nero 020/015
 giallo-rosso 025/005
 rosso 100



900 Beton schiuma POR

Beton schiuma POR esterno

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa
		Unità		per m ³
Fixit 910 POR Beton schiuma ca. 200 kg/m ³ (secco), massa di eguagliamento	181022910		0106	175.00
Fixit 911 POR Beton schiuma ca. 300 kg/m ³ (secco), massa di eguagliamento	181022911		0106	190.00
Fixit 912 POR Beton schiuma ca. 400 kg/m ³ (secco), massa di eguagliamento	181022912		0106	205.00
Fixit 913 POR Beton schiuma ca. 600 kg/m ³ (secco), massa di eguagliamento	181022913		0106	230.00
Fixit 914 POR Beton schiuma ca. 800 kg/m ³ (secco), massa di eguagliamento	181022914		0106	255.00
Fixit 915 POR Beton schiuma ca. 1000 kg/m ³ (secco), massa di eguagliamento	181022915		0106	280.00
Fixit 916 POR Beton schiuma ca. 1200 kg/m ³ (secco), massa di eguagliamento	181022916		0106	305.00
Fixit 917 POR Beton schiuma ca. 1400 kg/m ³ (secco), massa di eguagliamento	181022917		0106	330.00

Il Beton schiuma Fixit Por é un riempimento leggero termoisolante utilizzato quale isolamento perimetrale e quale colmataggio di cavità in generale.

Contrariamente ai prodotti riempitivi tradizionali, i beton schiuma Por, sono praticabili dopo 1/2 - 1 giornata.

Tutti i lavori successivi sono notevolmente facilitati.

Grazie alla loro fluidità, le malte schiuma Por, offrono numerose possibilità di utilizzo, all'interno e all'esterno.



Sacco



Secchio



Pacco/Cartone



Pezzo



Silo



Bottiglia



Silo con impianto SMP



Su richiesta



Rotolo/Pacco



Tanica



Barattolo

FIXITherm Site





Le pareti esterne non isolate o isolate insufficientemente sono responsabili di grandi perdite di calore. Considerata la notevole superficie che rappresentano, le pareti esterne contribuiscono fino al 25% della perdita di energia di un edificio.

I materiali edilizi esistenti e l'isolazione termica esterna (SITE), permettono di progettare edifici che siano sostenibili e che possano ridurre significativamente i consumi energetici o i carichi di riscaldamento. Essi riducono al minimo le emissioni di inquinamento atmosferico, riducono la perdita di energia termica e costituiscono quindi un contributo indispensabile e importante alla protezione dell'ambiente.

I sistemi FIXITherm rappresentano quindi un investimento vantaggioso per il futuro. Già durante il primo periodo di riscaldamento l'investimento è giustificato in diversi aspetti: la tutela dell'ambiente, i carichi di riscaldamento ridotti e le dimensioni ridotte del sistema di riscaldamento.

FIXITherm SITE – Sistemi di isolamento termica all' esterno



Facciate in lana di pietra

Elementi di costruzione superiori a 8 m da fissare meccanicamente

Facciate in lana di pietra

Nessun fissaggio meccanico raccomandato

Prescrizioni per il fissaggio / tassellatura

Elemento di costruzione / costruzione / oggetto					Tassellatura	
Sottofondo esistente					si	
Risanamento					si	
Nuove costruzioni		Supporto	Isolazione	Spessore	Altezza oggetto	Tassellatura
		Beton poroso				si
		Beton, mattoni, materiali in legno	EPS			no
			Lana di pietra	> 200 mm		si
				≤ 200 mm	< 8.00 m	no
					> 8.00 m	si

Isolazione termica esterna intonacata

FIXITherm.eps

Con pannelli isolanti in polistirolo

FIXITherm.roc

Con pannelli isolanti in lana di pietra

FIXITherm.pir

Con pannelli isolanti PIR

FIXITherm.evo

Sistema isolante per facciate senza biocidi

FIXITherm.ton

Sistema isolante per facciate senza biocidi con lastre TonTherm

FIXITherm.minipor

Con pannelli d'isolazione in vetro cellulare

1 Colle

Fixit 427 Malta combi Minipor - esterno
 Fixit 428 Malta combi Minipor - interno
 Fixit 433 Intonaco Combi leggero
 Fixit 435 Intonaco di fondo Combi EPS
 Fixit 439 Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera
 Fixit 450 Colla di costruzione, secca a base cemento
 Fixit 468 Colla a base dispersione, colla universale in pasta

2 Pannelli

EPS, PIR, lana di pietra o in vetro cellulare

3 Rete di armatura

Fixit Rete di armatura a maglie fine da 100 o 110 cm

4 Intonaco di rasatura

Fixit 425 Inonaco di fondo Combi Diffu MFP
 Fixit 427 Malta combi Minipor - esterno
 Fixit 428 Malta combi Minipor - interno
 Fixit 433 Intonaco Combi leggero
 Fixit 435 Intonaco di fondo Combi EPS
 Fixit 439 Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera
 Fixit 466 Evo Intonaco di fondo per sistema senza biocida
 Fixit 465 Intonaco di uguagliamento sintetico

5 Strati di fondo


Fixit 471 Strato di fondo Premium
 Fixit 475 Strato di fondo per intonaci di finitura minerali
 Fixit 485 evo Strato di fondo per Fixit 785 evo

6 Intonaci di finitura

Fixit 710 Intonaco di finitura sintetico per esterno
 Fixit 730 Intonaco di finitura al silicato per esterno
 Fixit 730 evo Intonaco di finitura al silicato per esterno senza biocidi
 Fixit 732 Intonaco di finitura al silicato APS per esterno
 Fixit 740 Intonaco di finitura a base di resina siliconica per esterno
 Fixit 777 Intonaco di finitura pregiato, extrabianco

7 Pitture

Fixit 782 Pittura sintetica
 Fixit 783 Pittura al silicato
 Fixit 784 Pittura al silicato APS
 Fixit 786 Pittura a base di resina siliconica
 Fixit 785 evo Pittura alla dispersione per esterno bianca



FIXITherm.roc / Pannello in lana di pietra

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Spessore	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie			per m ²	per unità
 <p>Pannello in lana di pietra Compact PRO 341 Massa volumica 150 kg/m³ Formato 100 x 60 mm Lambda 0.04 Wmk</p>	1810327510		20	12 m ²	10 mm	1211	16.18	194.16
	1810327520		10	6 m ²	20 mm	1211	18.82	112.92
	1810327530		6	3,6 m ²	30 mm	1211	19.03	68.51
	1810327540		5	3 m ²	40 mm	1211	25.14	75.42
	1810327550		4	2,4 m ²	50 mm	1211	31.50	75.60
 <p>Pannello in lana di pietra Compact PRO 034 Massa volumica 80 kg/m³ Formato 100 x 60 mm Lambda 0.034 Wmk</p>	1810327560		5	3 m ²	60 mm	1211	21.95	65.85
	1810327580		4	2,4 m ²	80 mm	1211	29.26	70.22
	18103275100		3	1,8 m ²	100 mm	1211	36.58	65.84
	18103275120		3	1,8 m ²	120 mm	1211	43.90	79.02
	18103275140		2	1,2 m ²	140 mm	1211	51.21	61.45
	18103275160		2	1,2 m ²	160 mm	1211	58.53	70.24
	18103275180		2	1,2 m ²	180 mm	1211	65.84	79.00
	18103275200		2	1,2 m ²	200 mm	1211	73.16	87.79
	18103275220		2	1,2 m ²	220 mm	1211	80.48	96.58
 <p>Pannello in lana di pietra Compact PRO 034 Massa volumica 80 kg/m³ Formato 98 x 58 cm Lambda 0,034 W/mK</p>	18103275240		1	0,57 m ²	240 mm	1211	87.79	50.05
	18103275260		1	0,57 m ²	260 mm	1211	95.11	54.21
	18103275280		1	0,57 m ²	280 mm	1211	102.42	58.38
	18103275300		1	0,57 m ²	300 mm	1211	109.74	62.55
	18103275320		1	0,57 m ²	320 mm	1211	134.91	76.90
	18103275340		1	0,57 m ²	340 mm	1211	143.34	81.70
	18103275360		1	0,57 m ²	360 mm	1211	151.78	86.51
<p>Sacco per il recupero dell'isolazione in lana di pietra Per lana di pietra Contenuto 200 litri</p>	1810329999		1			1290	15.10	

Pannello lana di pietra per cartongesso

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Spessore	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie			per m ²	per unità
 <p>Isolazione lana di pietra TIPO 1 Massa volumica 38 kg/m³ Formato 60 x 100 cm Lambda 0,035 W/mK</p>	070200007				50 mm	1210	10.10	
	070500034				60 mm	1210	12.20	
	070200006				80 mm	1210	13.70	
	070600008				100 mm	1210	17.10	
	070500022				120 mm	1210	20.50	
	070500001				140 mm	1210	23.60	
	070500160				160 mm	1210	26.70	

FIXITherm.roc / Pannello in lana di pietra

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie	Spessore		per m ²	per unità
 Isolazione lana di pietra TIPO 3 Massa volumica 60 kg/m ³ Formato 60 x 100 cm Lambda 0,033 W/mK	070600005				30 mm	1210	9.60	
	070600011				40 mm	1210	12.60	
	070600012				50 mm	1210	15.50	
	070600002				60 mm	1210	18.60	
	070600018				80 mm	1210	23.90	
	070600019				100 mm	1210	30.20	

FIXITherm.eps / Pannello in polistirolo espanso

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie	Spessore		per m ¹	per unità
Polistirolo Lambda white MONO 031 Pannelli con migliori prestazioni per isolamento termica in polistirolo espanso con una faccia esterna bianca. Masse volumica: 19 kg/m ³ Formato: 100 x 50 cm Spessori: 80 a 400 mm Lambda: 0,031 W/mK.	1810331080		3	1.5 m ²	80 mm	1202	15.20	22.80
	1810331100		5	2.5 m ²	100 mm	1202	19.00	47.50
	1810331120		4	2 m ²	120 mm	1202	22.80	45.60
	1810331140		3	1.5 m ²	140 mm	1202	26.60	39.90
	1810331160		3	1.5 m ²	160 mm	1202	30.40	45.60
	1810331180		3	1.5 m ²	180 mm	1202	34.20	51.30
	1810331200		2	1 m ²	200 mm	1202	38.00	38.00
	1810331220		2	1 m ²	220 mm	1202	41.80	41.80
	1810331240		2	1 m ²	240 mm	1202	45.60	45.60
	1810331260		1	0.5 m ²	260 mm	1202	49.40	24.70
	1810331280		1	0.5 m ²	280 mm	1202	53.20	26.60
	1810331300		1	0.5 m ²	300 mm	1202	57.00	28.50
	1810331320		1	0.5 m ²	320 mm	1202	60.80	30.40
					1 m ³	max 320 mm	1202	
Polistirolo Lambda white MONO 030 Pannelli con migliori prestazioni per isolamento termica in polistirolo espanso con una faccia esterna bianca. Masse volumica: 19 kg/m ³ Formato: 100 x 50 cm Spessori: 80 a 400 mm Lambda: 0,030 W/mK.	1810333080		3	1.5	80 mm	1201	16.80	25.20
	1810333100		5	2.5	100 mm	1201	21.00	52.50
	1810333120		5	2	120 mm	1201	25.20	63.00
	1810333140		3	1.5	140 mm	1201	29.40	44.10
	1810333160		3	1.5	160 mm	1201	33.60	50.40
	1810333180		3	1.5	180 mm	1201	37.80	56.70
	1810333200		2	1	200 mm	1201	42.00	42.00
	1810333220		2	1	220 mm	1201	46.20	46.20
	1810333240		2	1	240 mm	1201	50.40	50.40
	1810333260		1	0.5	260 mm	1201	54.60	27.30
	1810333280		1	0.5	280 mm	1201	58.80	29.40
	1810333300		1	0.5	300 mm	1201	63.00	31.50
	1810333200		1	0.5	320 mm	1201	67.20	33.60
					1 m ³	max 320 mm	1201	

FIXITherm.eps / Pannello in polistirolo espanso

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Spessore	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie			per m ²	per unità
 <p>EPS 030 Pannelli d'isolazione grigio 18 Pannelli in polistirolo espanso, grigio Pannelli elastici, migliori prestazioni per isolamento termica. Masse volumica 18 kg/m³ Formato: 100 x 50 cm Spessori 20 - 400 mm Lambda: 0,03 W/mK</p>	1810032020		25	12.5 m ²	20 mm	1201		
	1810032030		16	8 m ²	30 mm	1201		
	1810032040		12	6 m ²	40 mm	1201	8.20	49.20
	1810032050		10	5 m ²	50 mm	1201		
	1810032060		8	4 m ²	60 mm	1201	12.30	49.20
	1810032080		6	3 m ²	80 mm	1201	16.40	49.20
	1810032100		5	2.5 m ²	100 mm	1201	20.50	51.25
					1 m ³	max. 400 mm		
 <p>EPS 030 Pannelli per zoccolo 30 Pannelli in polistirolo espanso intenso, per zoccoli grigio con faccia esterna blu. Masse volumica 30 kg/m³ Formato: 100 x 50 cm Spessori: 120 a 320 mm Lambda: 0,030 W/mK</p>	1810036120		4	2 m ²	120 mm	1201	43.20	86.40
	1810036140		3	1.5 m ²	140 mm	1201	50.40	75.60
	1810036160		3	1.5 m ²	160 mm	1201	57.60	86.40
	1810036180		3	1.5 m ²	180 mm	1201	64.80	97.20
	1810036200		2	1 m ²	200 mm	1201	72.00	72.00
	1810036220		2	1 m ²	220 mm	1201	79.20	79.20
	1810036240		2	1 m ²	240 mm	1201	86.40	86.40
	1810036260		1	0.5 m ²	260 mm	1201	93.60	46.80
	1810036280		1	0.5 m ²	280 mm	1201	100.80	50.40
	1810036300		1	0.5 m ²	300 mm	1201	108.00	54.00
	1810036320		1	0.5 m ²	320 mm	1201	115.20	57.60
					1 m ³	max. 320 mm		
 <p>EPS 033 pannelli per zoccolo BLU 30 Pannelli in polistirolo espanso, per zoccoli. Masse volumica 30 kg/m³ Formato: 100 x 50 cm Spessori: 50 a 400 mm Lambda: 0,033 W/mK</p>	18103130100		5	2,5 m ²	100 mm	1203	31.50	78.75
	18103130120		4	2 m ²	120 mm	1203	37.80	75.60
	18103130140		3	1,5 m ²	140 mm	1203	44.10	66.15
	18103130160		3	1,5 m ²	160 mm	1203	50.40	75.60
	18103130180		2	1 m ²	180 mm	1203	56.70	85.05
	18103130200		2	1 m ²	200 mm	1203	63.00	63.00
					1 m ³	max. 2.40mm	1203	

FIXITherm.eps

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie		per m ²	per unità
<p>Cunei in materiale isolante EPS 35 Per la sigillatura dei giunti aperti dei pannelli isolanti Lunghezza 50 mm</p>	1810322056		200	100 m ¹	1280	1.84	368.00
<p>Sacco per il recupero dell'isolazione in polistirolo Contenuto 500 lt</p>	1810319999		1		1290	21.00	21.00

FIXITerm.eps

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie		per m ²	per unità
Supplemento per lavorazione dei bordi Tempo di fornitura 1 settimana	1810322057			1 m ²	1280		2.00

FIXITerm.eps / Pannello in polistirolo espanso

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Lunghezza/pacco	Spessore		per m ²	per unità
Polistirolo "R" facciata Pannelli in polistirolo espanso Masse volumica 20 kg/m ³ Formato: 100 x 50 cm Spessori: 20 a 300 mm Lambda: 0,036 W/mK	121220020		25	12.5 m ²	20 mm	1204	3.20	40.00
	121220030		16	8 m ²	30 mm	1204	4.80	38.40
	121220040		12	6 m ²	40 mm	1204	6.40	38.40
	121220050		10	5 m ²	50 mm	1204	8.00	40.00
	121220060		8	4 m ²	60 mm	1204	9.60	38.40
	121220070		7	3.5 m ²	70 mm	1204	11.20	39.20
	121220080		3	3 m ²	80 mm	1204	12.80	38.40
	121220100		5	2.5 m ²	100 mm	1204	16.00	40.00
	121220120		4	2 m ²	120 mm	1204	19.20	38.40
	121220140		3	1.5 m ²	140 mm	1204	22.40	33.60
	121220160		3	1.5 m ²	160 mm	1204	25.60	38.40
	121220180		3	1.5 m ²	180 mm	1204	28.80	43.20
	121220200		2	1 m ²	200 mm	1204	32.00	32.00
					1 m ³	max. 300 mm	1204	

FIXITerm.xps / Pannello in polistirolo estruso

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie	Spessore		per m ²	per unità
 XPS 300 SO Pannelli in polistirolo estruso duro, rugosa Masse volumica > 30 kg/m ³ Formato: 125 x 60 cm Spessori: 10 a 360 mm Lambda: ≤ 60 mm = 0,033 W/mK ≥ 80 mm = 0,035 W/mK Spessori sopra 240 mm termine di consegna su richiesta	1810315120		20	15 m ²	20 mm	1205	8.90	133.50
	1810315130		14	10,5 m ²	30 mm	1205	9.75	102.38
	1810315140		10	7,5 m ²	40 mm	1205	12.85	96.38
	1810315150		8	6 m ²	50 mm	1205	16.15	96.90
	1810315160		7	5,25 m ²	60 mm	1205	19.20	100.80
	1810315180		5	3,75 m ²	80 mm	1205	25.65	96.19
	18103151100		4	3 m ²	100 mm	1205	32.00	96.00
	18103151120		3	2,25 m ²	120 mm	1205	38.45	86.51
	18103151140		3	2,25 m ²	140 mm	1205	46.90	105.52
	18103151160		3	2,25 m ²	160 mm	1205	53.60	120.60
	18103151180		2	1,5 m ²	180 mm	1205	62.90	94.35
	18103151200		2	1,5 m ²	200 mm	1205	69.85	104.78
	18103151220		2	1,5 m ²	220 mm	1205	81.10	121.65
	18103151240		2	1,5 m ²	240 mm	1205	88.90	133.35

FIXITherm.pir

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Spessore	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie			per m ¹	per unità
CH-PIR Barriera antincendio UB 3.2 Striscia di schiuma rigida di poliuretano rivestita sul lato frontale con EPS Masse volumica: 33 kg/m ³ Formato: 100 x 20 cm Spessori: 80 a 320 mm Lambda: 0,028 W/mK	1810321080		15	15 m ¹	80 mm	1206	15.20	228.00
	1810321100		12	12 m ¹	100 mm	1206	18.92	227.04
	1810321120		12	12 m ¹	120 mm	1206	22.92	275.04
	1810321140		9	9 m ¹	140 mm	1206	26.60	239.40
	1810321160		9	9 m ¹	160 mm	1206	28.32	254.88
	1810321180		6	6 m ¹	180 mm	1206	31.80	190.80
	1810321200		6	6 m ¹	200 mm	1206	35.32	211.92
	1810321220		6	6 m ¹	220 mm	1206	39.00	234.00
	1810321240		6	6 m ¹	240 mm	1206	42.52	255.12
	1810321260		3	3 m ¹	260 mm	1206	43.92	131.76
	1810321280		3	3 m ¹	280 mm	1206	47.40	142.20
	1810321300		3	3 m ¹	300 mm	1206	50.60	151.80
	1810321320		3	3 m ¹	320 mm	1206	54.12	162.36

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Spessore	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/pacco	Superficie			per m ²	per unità	
 FIXITherm.PIR Pannelli d'isolazione termica con prestazioni elevate Massa volumica: > 30 kg/m ³ Formato: 100 x 50 cm Spessori Lambda 20 - 70 mm 0,025 W/mK 80 - 110 mm 0,024 W/mK 120 - 300 mm 0,023 W/mK Termini di consegna ca. 5 giorni lavorativi < 5 m ³ spese di trasporto su richiesta	1810320020		24	12 m ²	20 mm	1206	17.04	204.48	
	1810320030		16	8 m ²	30 mm	1206	24.76	198.80	
	1810320040		12	6 m ²	40 mm	1206	30.40	182.40	
	1810320050		9	4,5 m ²	50 mm	1206	38.04	171.18	
	1810320060		8	4 m ²	60 mm	1206	42.88	171.52	
	1810320080		6	3 m ²	80 mm	1206	53.40	160.20	
	1810320100		4	2 m ²	100 mm	1206	65.84	131.68	
	1810320120		4	2 m ²	120 mm	1206	78.12	156.24	
	1810320140		3	1,5 m ²	140 mm	1206	90.80	136.20	
	1810320160		3	1,5 m ²	160 mm	1206	103.08	154.62	
	1810320180		2	1 m ²	180 mm	1206	115.48	115.48	
	1810320200		2	1 m ²	200 mm	1206	127.88	127.88	
						max. 300 mm			

FIXITherm.pir

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/pacco	Superficie	Spessore		per m ¹	per unità
 <p>PIR Top 023 Pannelli d'isolazione termica con prestazioni elevate Massa volumica: > 30 kg/m³ Formato: 100 x 60 cm Spessori Lambda 60 mm 0,025 W/mK 80 - 100 mm 0,024 W/mK 120 - 270 mm 0,023 W/mK</p> <p>Termini di consegna ca. 5 giorni lavorativi < 5 m³ spese di trasporto su richiesta</p>	181082060		6	3.6 m ²	60 mm	1207	67.96	244.66
	181082080		5	3 m ²	80 mm	1207	73.36	220.08
	181082100		4	2.4 m ²	100 mm	1207	86.12	206.69
	181082120		3	1.8 m ²	120 mm	1207	101.00	181.80
	181082140		3	1.8 m ²	140 mm	1207	114.48	206.07
	181082160		2	1.2 m ²	160 mm	1207	128.28	153.94
	181082180		2	1.2 m ²	180 mm	1207	141.72	170.07
	181082200		2	1.2 m ²	200 mm	1207	152.64	183.17
	181082220		2	1.2 m ²	220 mm	1207	166.00	199.20
	181082240		2	1.2 m ²	240 mm	1207	180.24	216.29



Sacco



Silo



Rotolo/Pacco



Secchio



Bottiglia



Tanica



Pacco/Carbone



Silo con impianto SMP



Barattolo



1 Pezzo



Su richiesta

Colle, intonaci combi

Denominazione dei prodotti		Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
			Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	ca.		per kg	per unità	Prezzo al dettaglio
	Fixit 425 Intonaco di fondo Combi Diffu MFP Strato a base 4 kg / per la rasatura con rete 7 kg	181011425		25 kg	40	1'000 kg	10 - 12 kg/m ²	0104	2.15	53.75	69.90
	Fixit 433 Intonaco Combi leggero Per incollare 3.5 kg / per la rasatura con rete 3.5 kg EPS / 5 kg MFP	181011433		25 kg	40	1'000 kg	3.5 - 5 kg/m ²	0130	1.82	45.50	59.15
		181022433		1'000 kg			3.5 - 5 kg/m ²	0130	1.82	1'820.00	
	Fixit 435 Intonaco di fondo Combi EPS Per incollare 4 kg / per la rasatura con rete 4 kg	181011435		25 kg	40	1'000 kg	4 kg/m ²	0130	1.55	38.75	50.40
		181022435		1'000 kg			4 kg/m ²	0130	1.55	1'550.00	
	Fixit 439 Collante e malta per rasatura Uni leggera Per incollare 3.5 kg / per la rasatura con rete 3.5 kg EPS / 5 kg MFP	181011439		25 kg	40	1'000 kg	3.5 - 5 kg/m ²	0130	1.98	49.50	64.35
		181022439		1'000 kg			3.5 - 5 kg/m ²	0130	1.98	1'980.00	
	Fixit 446 evo Intonaco di fondo per sistema senza biocida. Strato di base 9 - 11 kg / per la rasatura con rete 4 - 5 kg <small>Termini di consegna ca. 5 giorni lavorativi</small>	181011446		25 kg	40	1'000 kg	13 - 16 kg/m ²	0130	1.75	43.75	56.90
		181022446		1'000 kg			13 - 16 kg/m ²	0130	1.75	1'750.00	
	Fixit 450 Colla di costruzione, secca a base cemento	181011450		25 kg	40	1'000 kg	3 - 6 kg/m ²	0130	1.50	37.50	48.75
	Fixit 465 Intonaco di uguagliamento sintetico	181011465		25 kg	24	600 kg	4.5 kg/m ² /mm	0104	3.75	93.75	
	Fixit 468 Colla a base dispersione. Colla universale in pasta	181011468		20 kg	24	480 kg	1.5 kg/m ² /mm	0104	6.30	126.00	
	Fixit 469 Malta per zoccolo Combi 1 componente	181011469		25 kg	48	1'200 kg	6.5-9.1 kg/m ²		6.30	126.00	

Protezione, prodotti bituminosi

	1K (Fixit 371) Rivestimento bituminoso a spessore 1 componente per incollare e come rivestimento	181011371		20 kg	18	360 kg	0.9 kg/m ² /mm	0103	6.52	130.50	
	2K (Fixit 372) Rivestimento bituminoso a spessore 2 componenti per incollare e come rivestimento	181011372		30	18	540 kg	0.9 kg/m ² /mm	0103	5.41	162.30	
	Fixit 373 Multiflex 2 componenti, grigio Rivestimento stagno, elastico	181011373		20 kg	18	360 kg	1.5 kg/m ² /mm	0103	4.85	97.00	
	Fixit 374 Optiflex 1 componente Rivestimento stagno, elastico e rasatura	181011374		20 kg	42	840 kg	1.1 kg/m ² /mm	0103	4.55	91.00	
	Fixit 383 Alghicida per facciate <small>Termini di consegna ca. 5 giorni lavorativi</small>	181011383		10 kg			150 g/m ²	0103	16.00	160.00	

FIXITherm Armature per intonaci

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quant./U	Dimensione		per m ¹	per unità	per pal
 Rete d'armatura a maglie standard Maglia ca. 6 x 6 mm	1810344110		50 m ¹	110 cm	0108	1.78	110.00	2'640.00
	1810344100		50 m ¹	100 cm	0108	1.78	89.00	2'136.00

FIXITherm Armature per intonaci

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quant./U	Dimensione	Tipo prodotto		per m ¹	Per pezzo	per unità
 Rete d'armatura per angoli con profilo PVC Con profilo in PVC / Lunghezza 250 cm	1810344006		50 pz.	10 x 23 cm		0121	1.54	3.85	192.50
	1810344007		50 pz.	10 x 30 cm		0121	2.06	5.15	257.50
 Listello di raccordo IDEAL Plus Con giunto di raccordo con rete	1810344008		25 pz.	240 x 0,6 cm	bianco	0121	8.20	19.68	492.00
	1810344108		25 pz.	150 x 0,6 cm	bianco	0121	8.20	11.48	287.00
	1810344018		25 pz.	240 x 0,6 cm	grigio	0121	8.20	19.68	492.00
	1810344118		25 pz.	150 x 0,6 cm	grigio	0121	8.20	11.48	287.00
 Listello di raccordo stagno 3D Profi small per finestre Con rete	1810344009		25 pz.	240 x 0,8 cm		0121	9.25	22.20	555.00
 Profilo di delimitazione per intonaci 5 mm Con rete	1810344017		25 pz.	250 cm	3 mm	0121	2.30	5.75	143.75
	1810344010		25 pz.	250 cm	6 mm	0121	2.35	5.88	146.90
	1810344011		25 pz.	250 cm	8 mm	0121	2.40	6.00	150.00
	1810344012		25 pz.	250 cm	15 mm	0121	2.75	6.88	171.90
	1810344016		25 pz.	250 cm	20 mm	0121	2.90	7.25	181.25
 Paraspigolo flessibile con rete in rotolo Angolo variabile	1810344013		1 pz.	250 cm		0121	2.27	5.68	288.75
 Listello di raccordo per lamiera Con rete	1810344014		25 pz.	200 cm		0121	8.45	16.90	422.50

Gocciolatoio

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quant./U	Dimensione	Materiale		per m ¹	Per pezzo	per unità
 Gocciolatoio Con rete, riconosciuto del AICAA	1810345003		10 pz	250 cm	PVC	0121	7.20	18.00	180.00

Tasselli

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Lunghezza tassello	Spessore isolazione		Per pezzo	per unità
 <p>Tasselli da avvitare su legno STR H Tappi inclusi Profondità di ancoraggio minimo 30 mm</p>	1810343080		100 pz.	80 mm	40 mm	0120	1.10	110.00
	18103430100		100 pz.	100 mm	60 mm	0120	1.23	123.00
	18103430120		100 pz.	120 mm	80 mm	0120	1.38	138.00
	18103430140		100 pz.	140 mm	100 mm	0120	1.56	156.00
	18103430160		100 pz.	160 mm	120 mm	0120	1.82	182.00
	18103430180		100 pz.	180 mm	140 mm	0120	2.08	208.00
	18103430200		100 pz.	200 mm	160 mm	0120	2.25	225.00
	18103430220		100 pz.	220 mm	180 mm	0120	2.55	255.00
	18103430240		100 pz.	240 mm	200 mm	0120	2.89	289.00
	18103430260		100 pz.	260 mm	220 mm	0120	3.25	325.00
	18103430280		100 pz.	280 mm	240 mm	0120	3.65	365.00
	18103430300		100 pz.	300 mm	260 mm	0120	4.03	403.00
 <p>STR U 2G Tasselli universali Profondità di ancoraggio minimo 25 mm - Calcestruzzo cellulare 65 mm</p>	18103440115		100 pz.	115 mm	80 mm	0120	1.24	124.00
	18103440135		100 pz.	135 mm	100 mm	0120	1.43	143.00
	18103440155		100 pz.	155 mm	120 mm	0120	1.72	172.00
	18103440175		100 pz.	175 mm	140 mm	0120	2.01	201.00
	18103440195		100 pz.	195 mm	160 mm	0120	2.43	243.00
	18103440215		100 pz.	215 mm	180 mm	0120	2.55	255.00
	18103440235		100 pz.	235 mm	200 mm	0120	2.75	275.00
	18103440255		100 pz.	255 mm	220 mm	0120	3.11	311.00
	18103440275		100 pz.	275 mm	240 mm	0120	3.60	360.00
 <p>STR U 2G Tasselli universali Profondità di ancoraggio minimo 25 mm - Calcestruzzo cellulare 65 mm</p>	18103440295		100 pz.	295 mm	260 mm	0120	4.03	403.00
	18103440315		100 pz.	315 mm	280 mm	0120	5.25	525.00
	18103440335		100 pz.	335 mm	300 mm	0120	6.10	610.00
	18103440355		100 pz.	355 mm	320 mm	0120	6.80	680.00
	18103440375		100 pz.	375 mm	340 mm	0120	7.40	740.00
	18103440395		100 pz.	395 mm	360 mm	0120	8.08	808.00
	18103440415		100 pz.	415 mm	380 mm	0120	8.77	877.00
	18103440435		100 pz.	435 mm	400 mm	0120	9.39	939.00
	18103440455		100 pz.	455 mm	420 mm	0120	10.00	1'000.0



Sacco



Secchio



Pacco/Cartone



Pezzo



Silo



Bottiglia



Silo con impianto SMP



Su richiesta



Rotolo/Pacco



Tanica



Barattolo

Tasselli

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Lunghezza tassello	Spessore isolazione		Per pezzo	per unità
 STR Rondelle EPS bianco Ø 65 mm	1810346810		100 pz.		15 mm	0122	0.12	12.00
 STR Rondelle MFP Ø 65 mm	1810346820		100 pz.		15 mm	0122	0.20	20.00
Rondelle chiodi a percussione bianco Ø 70 mm	1810346814		200 pz		20 mm	0122	0.20	40.00
Rondelle chiodi lana minerale Ø 70 mm			200 pz		20 mm	0122	0.30	60.00
 VT 2G Piattello combi Per tasselli STR inseriti in lana di pietra	1810344900		100 pz.			0122	0.90	90.00
 Tappo STR EPS Per tasselli STR non inseriti	1810345000		500 pz.			0122	29.00	29.00
 Tasselli da battere H1 eco Profondità di ancoraggio minima 25 mm Non utilizzare con FIXITherm.diffu	1810345095		100 pz.	95 mm	60 mm	0120	0.45	45.00
	18103450115		100 pz.	115 mm	80 mm	0120	0.48	48.00
	18103450135		100 pz.	135 mm	100 mm	0120	0.53	53.00
	18103450155		100 pz.	155 mm	120 mm	0120	0.62	62.00
	18103450175		100 pz.	175 mm	140 mm	0120	0.75	75.00
	18103450195		100 pz.	195 mm	160 mm	0120	0.97	97.00
	18103450215		100 pz.	215 mm	180 mm	0120	1.12	112.00
	18103450235		100 pz.	235 mm	200 mm	0120	1.38	138.00
	18103450255		100 pz.	255 mm	220 mm	0120	1.63	163.00
	18103450275		100 pz.	275 mm	240 mm	0120	1.75	175.00
	18103450295		100 pz.	295 mm	260 mm	0120	1.95	195.00
 Chiodo per isolazione TID Tasselli da battere Profondità di ancoraggio minimo 25 mm	1810341075		200 pz	75 mm	40 mm	0120	0.40	80.00
	1810341095		200 pz	95 mm	60 mm	0120	0.45	90.00
	18103410115		200 pz	115 mm	80 mm	0120	0.48	96.00
	18103410135		200 pz	135 mm	100 mm	0120	0.53	106.00
 Chiodo per isolazione TID Tasselli da battere Profondità di ancoraggio minimo 25 mm	18103410155		200 pz	155 mm	120 mm	0120	0.62	124.00
	18103410175		100 pz	175 mm	140 mm	0120	0.75	75.00
	18103410195		100 pz	195 mm	160 mm	0120	0.97	97.00
	18103410215		100 pz	215 mm	180 mm	0120	1.12	112.00
	18103410235		100 pz	235 mm	200 mm	0120	1.38	138.00
	18103410255		100 pz	255 mm	220 mm	0120	1.63	163.00
	18103410295		100 pz	295 mm	260 mm	0120	1.95	195.00

Tasselli

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Lunghezza tassello	Spessore isolazione		Per pezzo	per unità
 Tasselli telescopici ROCKET Profondità di ancoraggio minima: - 25 mm - Calcestruzzo cellulare 65 mm	1810348060		100 pz.	Rocket 60	80 mm	0120	1.45	145.00
	1810348080		100 pz.	Rocket 80	100 mm	0120	1.55	155.00
	18103480100		100 pz.	Rocket 100	120 mm	0120	1.65	165.00
	18103480120		100 pz.	Rocket 120	140 mm	0120	1.90	190.00
	18103480140		100 pz.	Rocket 140	160 mm	0120	2.30	230.00
	18103480160		100 pz.	Rocket 160	180 mm	0120	2.45	245.00
	18103480180		100 pz.	Rocket 180	200 mm	0120	2.65	265.00
	18103480200		100 pz.	Rocket 200	220 mm	0120	3.00	300.00
	18103480220		100 pz.	Rocket 220	240 mm	0120	3.50	350.00
	18103480240		100 pz.	Rocket 240	260 mm	0120	3.95	395.00
	18103480260		100 pz.	Rocket 260	280 mm	0120	5.15	515.00
	18103480280		100 pz.	Rocket 280	300 mm	0120	6.00	600.00
	18103480320		100 pz.	Rocket 320	340 mm	0120	6.90	690.00
	 IsoFux Rondelle EPS bianche Ø 64 mm	1810346100		300 pz.		20 mm	0122	0.14
 IsoFux Rondelle MFP Ø 64 mm	1810346120		100 pz.		20 mm	0122	0.25	25.00

Sistemi di fissaggio

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Descrizione	Dimensione		Per pezzo	per unità
 Tasselli Ecotwist 10-30 Sistema di tasselli da avvitare per tutti i tipi di isolazione da 100 a 400 mm	181033001		100 pz.			0513	1.95	195.00
Tappi Ecotwist ve	181033002		200 pz.			0513	0.07	14.00

Attrezzatura per tasselli

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Lunghezza		Per pezzo	per unità
 Punta per trapano speciale Forare nella muratura SENZA colpi	1810350002		1 pz.	260 mm	0122	55.10	55.10
	1810350003		1 pz.	450 mm	0122	142.00	142.00
 Utensile STR U 2GS completo Punta e utensile di taglio, 1 puntale e 1 piastra di taglio inclusa	1810350001		1 pz.		0122	160.00	160.00
Attrezzatura per la fresatura rondelle STR EPS bianco Ø 70 mm	1810346815		1 pz.			22.15	22.15


Attrezzatura per tasselli

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Lunghezza		Per pezzo	per unità
Set di montaggio Ecotwist MT		1		260		41.45	41.45
		1		400		70.05	70.05
 Set di ricambio per STR 2G	1810350000		1 pz.		0122	70.50	70.50
 Utensile IsoFux OPTI			1 pz.		0122	110.00	110.00
					0122		

Profilati per zoccolo

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Dimensione		per m l	per unità
 Profilo per zoccolo base PVC 25 pz/scatola	1810345055		10 pz	2'000 x 55 mm	0122	5.20	260.00
	1810345056		10 pz	2'000 x 100 mm	0122	11.00	550.00
	1810345057		10 pz	2'000 x 160 mm	0122	15.00	750.00
 Profilo per zoccolo Praktika in PVC Profilo da introdurre con rete e gocciolatoio 25 pz/scatola	1810347050		1 pz.	2'000 x 50 mm	0122	3.50	175.00
	1810347100		25 pz.	2'000 x 100 mm	0122	7.05	352.50

Nastri di tenuta

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Descrizione	Lunghezza	Linea prodotto	Per pezzo	per unità
 Nastro per giunti pre-compresso Materiale: schiuma PUR, grigia Rotolo	1810346410		7 pz.	BG2 15/3-7mm	7,5 m	0122	29.40	205.00
 Striscia non tessuto di separazione, autocollante Rotolo da 25 m	181023323		12 pz.	10 cm	25 m	0122	53.00	636.00
 Profilato di delimitazione 6mm Con rete	181023324		25 pz.	6 mm/6 mm/250 cm	250 cm	0122	23.85	477.00
 Profilato per giunti di dilatazione	1810346500		25 pz.	Forma E - superficie	250 cm	0122	59.30	1'482.50
	1810346501		25 pz.	Forma V - Angolo	250 cm	0122	59.30	1'482.50



Sacco



Secchio



Pacco/Cartone



Pezzo



Silo



Bottiglia



Silo con impianto SMP



Su richiesta



Rotolo/Pacco



Tanica



Barattolo



Fino a esaurimento scorte

Sistemi di fissaggio

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Quantità/U	Descrizione	Dimensione		Per pezzo	per unità
 Sol-Pad Suisse Guida per il montaggio di scossetti metallici			10 pz		280 mm		23.00	230.00
 Placchette di fissaggio DoRondo® PE ø 90 mm Per il fissaggio delle guide dei rolladen, placchette con numero di abitazioni, ecc.	18103468106		300 pz.	Attrezzo per fresatura incl.	90 x 100 mm	0122	2.30	230.00
 Placchette di fissaggio PE ø 90 mm Per il fissaggio delle guide dei rolladen, placchette con numero di abitazioni, ecc.	18103468105		100 pz.		10 mm	0122	2.30	230.00
 Cilindro di montaggio ZyRillo® ø 70 mm Cilindro di montaggio in EPS Non indicato con la lana di pietra	1810346901		10 pz.	Attrezzo per fresatura incl.	70 mm	0122	10.18	101.80
 Cilindro di montaggio ZyRillo® ø 125 mm Cilindro di montaggio in EPS Non indicato con la lana di pietra	1810346902		10 pz.	Attrezzo per fresatura incl.	125 mm	0122	16.56	165.60
 Utensile per fresatura ZyRillo®	1810346900		1 pz.	Per ZyRillo 70 mm		0122	18.60	18.60
	1810346903		1 pz.	Per ZyRillo 125 mm		0122	27.60	27.60
 Dart Set Sistema di fissaggio per la posa di elementi costruttivi annessi su isolamento termica Profondità di ancoraggio: 70 mm Diametro foro: 8mm Vite con filetto: 5-6 mm / 9 mm Per isolamento con spessori da 80 a 280 mm	1810256080		10 pz	177 mm	80 mm	0120		128.50
	1810256100		10 pz	197 mm	100 mm	0120		129.50
	1810256120		10 pz	217 mm	120 mm	0120		131.50
	1810256140		10 pz	237 mm	140 mm	0120		133.50
	1810256160		10 pz	257 mm	160 mm	0120		137.50
	1810256180		10 pz	277 mm	180 mm	0120		140.00
	1810256200		10 pz	297 mm	200 mm	0120		143.50
	1810256220		10 pz	317 mm	220 mm	0120		148.50
	1810256240		10 pz	337 mm	240 mm	0120		151.00
	1810256260		10 pz	357 mm	260 mm	0120		153.50
1810256280		10 pz	377 mm	280 mm	0120		158.00	

Strati di fondo, additivi per malte

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per kg	per unità
Fixit 471 Strato di fondo Premium Per intonaci di finitura sintetici, al silicato APS e alla resina siliconica	181011471		20 kg	24	480 kg	150-200 g/m ²	0103	4.90	98.00
Fixit 475 Strato di fondo per intonaci di finitura minerali	181011475		20 kg	24	480 kg	150-200 g/m ²	0105	4.90	98.00
Fixit 485 evo Strato di fondo per Fixit 785 evo	181011485		12 kg	24	288 kg	200 g/m ²	0103	7.60	91.20

Strati di fondo, additivi per malte

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quantità/pal	Peso/pal	ca.		per kg	per unità
Fixit 493 Stabilizzatore per supporti minerali Termine di consegna ca. 5 giorni lavorativi	181011493		10 kg	36	360 kg	0.2 - 0.8 lt/m ²	0105	7.90	79.00



Intonaci di finitura a base leganti organici (in secchi)

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal		ca.		per kg	per unità
Fixit 710 Intonaco di finitura sintetico per esterno con pellicola di protezione	181011710V1		25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,8 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710V15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2,3 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710V2		25 kg	24	600 kg	2 mm V	3,1 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710V3		25 kg	24	600 kg	3 mm V	4,2 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710N15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	2,3 kg/m ²	0110	3.00	75.00
	181011710N2		25 kg	24	600 kg	2 mm N	3,1 kg/m ²	0110	3.00	75.00
Fixit 740 Si Intonaco di finitura a base di resina silionica per esterno Con pellicola di protezione	181011740V1		25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,9 kg/m ²	0110	3.30	82.50
	181011740V15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2,5 kg/m ²	0110	3.30	82.50
	181011740V2		25 kg	24	600 kg	2 mm V	3,3 kg/m ²	0110	3.30	82.50
	181011740V3		25 kg	24	600 kg	3 mm V	3,5 kg/m ²	0110	3.30	82.50
	181011740R4		25 kg	24	600 kg	4 - 6 mm V	4,7 kg/m ²	0110	3.30	82.50
	181011740N15		25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	2,4 kg/m ²	0110	3.30	82.50
	181011740N2		25 kg	24	600 kg	2 mm N	3,5 kg/m ²	0110	3.30	82.50
	181011740N3		25 kg	24	600 kg	3 mm N	3,8 kg/m ²	0110	3.30	82.50
	181011740G05		25 kg	24	600 kg	0.5 mm G	1,7 kg/m ²	0110	3.30	82.50
	181011740G08		25 kg	24	600 kg	0.8 mm G	1,7 kg/m ²	0110	3.30	82.50



Intonaci di finitura minerali (in secchi)

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal		ca.		per kg	per unità
Fixit 745 Intonaco decorativo	181011745		25 kg	42	1'050 kg	1.2 mm	1.4 kg/m ² /mm	0111	1.30	32.50



Supplemento tinte per intonaci di finitura in secchi

Denominazione dei prodotti	Supplemento	Prezzo in CHF IVA esclusa
		per kg
Supplemento tinte per finiture in secchi Tinte speciali su richiesta	Gruppo prezzi 1	0.20
	Gruppo prezzi 2	0.40
	Gruppo prezzi 3	0.60
	Gruppo prezzi 4	0.80
	Gruppo prezzi 5	1.50
	≤ 25 kg Supplemento miscelazione	25.00

Pitture

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Consumo per mano di pittura	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quantità/ pal			per kg	per unità	
Fixit 782 Pittura sintetica con pellicola di protezione	181011782		20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	0111	10.00	200.00
Fixit 784 Pittura al silicato APS con pellicola di protezione	181011784		20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	0111	12.45	249.00
Fixit 786 Si Pittura a base di resina silconica con pellicola di protezione	181011786		20 kg	24	480 kg	200 g/m ²	0111	11.50	230.00
Fixit Premium Dark Pittura per facciate Tempo di finitura su richiesta			20 kg	24	480 kg	200 g/m ²	0111	26.00	520.00

Supplemento per tinte per pitture

Denominazione dei prodotti	Supplemento	Prezzo in CHF IVA esclusa
		per kg
Supplemento tinte pitture Tinte speciali su richiesta	Gruppo prezzi 1	0.50
	Gruppo prezzi 2	1.20
	Gruppo prezzi 3	2.50
	Gruppo prezzi 4	4.50
	Gruppo prezzi 5	8.00
	≤ 25 kg Supplemento miscelazione	25.00

Malte da muratura

Malta per muratura

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Rendimento per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal				per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Röfix 810 Malta per murature termoisolanti - M10 Valore Lambda=0.34 W/mk	201447331		25 kg	54	1'350	0 - 3 mm	25 lt	1401	572.00	14.30	18.60
	201410668		1'000 kg			0 - 3 mm	1'000 l	1401		573.00	
Röfix 820 Malta per muratura termoisolante, fine Valore Lambda=0.18 W/mk 480 kg/m³ Resistenza alla compressione >5 N/mm²	201440984		15 kg	54	810 kg	0 - 3 mm	27 lt	1401	884.00	13.25	17.25
	201410704		1'000 kg			0 - 3 mm	2'000 lt	1401		802.00	
Röfix 920 - M 10 Malta di cemento per muratura Resistenza alla compressione >10 N/mm² 1'600 kg/m³	201447398		25 kg	54	1'350 kg	0 - 3 mm	25 lt	1424	210.00	5.25	6.85
	201420716		1'000 kg			0 - 3 mm	625 lt			206.00	
Röfix 920 - M 15 Malta di cemento per muratura Resistenza alla compressione >15 N/mm² 1'600 kg/m³	201411909		25 kg	54	1'350 kg	0 - 3 mm	16 lt	1424	228.00	5.70	7.45
	201411909		1'000 kg			0 - 3 mm	625 lt			221.00	
Röfix 920 con antigelo Malta di cemento per muratura Resistenza alla compressione >15 N/mm² 1'600 kg/m³	201440908A		1'000 kg				625 lt	1424	229.00	229.00	
Röfix 950 Malta a base calce e cemento per muratura Resistenza alla compressione >5 N/mm² 1'600 kg/m³	201444814		25 kg	54	1'350 kg	0 - 3 mm	15 lt	1424	278.00	6.95	9.05
	201410915		1'000 kg			0 - 3 mm	600 lt	1424		204.00	
Röfix 954 Malta universale a base di calce idraulica - M 5 Resistenza alla compressione >5 N/mm² 1'900 kg/m³	201447306		25 kg	54	1'350 kg	2.8 mm	15 lt	1424	210.00	5.25	6.85
	201418723		1'000 kg			2.8 mm	600 lt	1424		200.00	
Röfix 955 Malta a base calce e cemento per muratura Resistenza alla compressione >8 N/mm² 1'600 kg/m³	201447319		25 kg	54	1'350 kg	0 - 1.4 mm	16 lt	1424	264.00	7.15	9.30
	201413797		1'000 kg			0 - 1.4 mm	625 lt	1424		175.25	
Röfix 955 S Malta idrorepellente per muratura facciavista M5 Resistenza alla compressione >8 N/mm² 1'600 kg/m³	201447410		25 kg	54	1'350 kg	0 - 1.4 mm	16.5 lt	1424	344.00	8.60	11.20
	201413799		1'000 kg			0 - 1.4 mm	650 lt	1424		212.00	

 Sacco	 Silo	 Rotolo/Pacco
 Secchio	 Bottiglia	 Tanica
 Pacco/Cartone	 Silo con impianto SMP	 Barattolo
 Pezzo	 Su richiesta	 * Fino a esaurimento scorte



Malte

Malta per muratura

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Rendimento per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal					per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Röfix 985 Malta speciale per muratura facciavista Assorbenza muratura-forte Resistenza alla compressione >10 N/mm ² 1'650 kg/m ³	2014110985		25 kg	42	1'050 kg	0 - 3 mm	standard	25 lt	1410	418.00	10.45	13.60
	2014110980		1'000 kg			0 - 3 mm	standard	625 lt	1410	375.00		
	2014141613		1'000 kg			0 - 3 mm	beige/bianco	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141614		1'000 kg			0 - 3 mm	marrone/nero 150/150	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141615		1'000 kg			0 - 3 mm	marrone 010/002	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141616		1'000 kg			0 - 3 mm	giallo/rosso/025/005	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141617		1'000 kg			0 - 3 mm	giallo/nero 020/015	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141618		1'000 kg			0 - 3 mm	rosso 100	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141619		1'000 kg			0 - 3 mm	titano 100	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141260		1'000 kg			0 - 3 mm	nero 50	625 lt	1410	su richiesta		
	2014136810		1'000 kg			0 - 3 mm	nero 100	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141620		1'000 kg			0 - 3 mm	nero 150	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141621		1'000 kg			0 - 3 mm	nero 200	625 lt	1410	su richiesta		
Röfix 986 Malta speciale per muratura facciavista Assorbenza muratura-debole Resistenza alla compressione >10 N/mm ² 1'700 kg/m ³	2014110990		25 kg	42	1'050 kg	0 - 3 mm		15.5 lt	1410	418.00	10.45	13.60
	2014110989		1'000 kg			0 - 3 mm		625 lt	1410	375.00		
Röfix 987 Malta speciale per muratura facciavista Assorbenza muratura-nulla Resistenza alla compressione >10 N/mm ² 1'850 kg/m ³	2014110993		25 kg	42	1'050kg	0 - 3 mm	standard	25 lt	1410	418.00	10.45	13.60
	2014110991		1'000 kg			0 - 3 mm	standard	625 lt	1410	375.00		
	2014141622		1'000 kg			0 - 3 mm	beige/bianco	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141623		1'000 kg			0 - 3 mm	marrone/nero 150/150	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141624		1'000 kg			0 - 3 mm	giallo/marrone 010/002	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141625		1'000 kg			0 - 3 mm	giallo/rosso/025/005	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141626		1'000 kg			0 - 3 mm	giallo/nero 020/015	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141627		1'000 kg			0 - 3 mm	rosso 100	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141628		1'000 kg			0 - 3 mm	titano 100	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141629		1'000 kg			0 - 3 mm	nero 50	625 lt	1410	su richiesta		
	2014128173		1'000 kg			0 - 3 mm	nero 100	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141630		1'000 kg			0 - 3 mm	nero 150	625 lt	1410	su richiesta		
	2014141631		1'000 kg			0 - 3 mm	nero 200	625 lt	1410	su richiesta		
Röfix 860 Malta per chiusura scanalature	2014113716		50 lt	50				49 lt	1410	423.00	21.15	27.50

Prodotti per il beton

Röfix Creteo Repair

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Rendimento per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal				per kg	per unità
Creteo Repair CC 170 anticorrosione Protezione contro la corrosione di alta qualità	201444716		5 kg	64	320 kg	0 - 0.1 mm	3.5 lt	1402	6.72	33.60
Creteo Repair CC 100 Malta per riprofilature del calcestruzzo R4 Spessore d'impiego da 10 a 60 mm	201437370		25 kg	42	1'050 kg	0 - 3 mm	14 lt	1402	0.910	22.75
	201437369		1'000 kg			0 - 3 mm	550 lt	1402		890.00
Creteo Repair CC 101 Malta per riprofilature del calcestruzzo R4 Spessore d'impiego da 3 a 45 mm	201442586		25 kg	54	1'350 kg	0 - 0.8 mm	14 lt	1402	0.870	21.75
			1'000 kg				550	1402		850.00
Creteo Repair CC 105 Malta per riprofilature del calcestruzzo altamente resistente ai solfati R4 Spessore d'impiego da 10 a 60 mm	201411060		25 kg	54	1'350 kg	0 - 3 mm	14 lt	1402	0.980	24.50
Creteo Repair CC 106 HS R4 Malta per riprofilature, altamente resistente ai solfati Spessore d'impiego da 3 a 45 mm	201442588		25 kg	54	1'350 kg	0 - 0.8 mm	11.2 lt	1402	0.870	21.75
Creteo Repair CC 164 HS R4 Malta di livellamento, altamente resistente ai solfati Spessore d'impiego da 12 a 80 mm	201441672		25 kg	54	1'350 kg	0 - 4 mm	14 lt	1402	0.824	20.60
			1'000 kg				550	1402		804.00
Creteo Repair CC 130 R3 Malta per riprofilature R3 Spessore d'impiego 3 a 45 mm	201418974		25 kg	54	1'350kg	0 - 0.8 mm	14 lt	1402	0.748	18.70
	201437405		1'000 kg			0 - 0.8 mm	550 lt	1402		
Creteo Repair CC 135 HS R3 Malta per riprofilature, altamente resistente ai solfati Spessore d'impiego da 3 a 45 mm	201411061		25 kg	54	1'350 kg	0 - 0.8 mm	14 lt	1402	0.768	19.20
Creteo Repair CC 150 R2 Malta per riprofilature R2 Spessore d'impiego da 3 a 25 mm	201437963		25 kg	54	1'350 kg	0 - 0.8 mm	17 lt	1402	0.694	17.35
Creteo Repair CC 151 R2 Rasante per ripristino Spessore d'impiego da 1 a 4 mm	201441733		25kg	54	1'350 kg	0 - 0.09 mm	17 lt	1402	0.930	23.25
Creteo Repair CC 171 Impregnante idrofobizzante per beton armato e non armato	201414670		15 kg	24	360 kg	0.2 - 0.4 kg/m		1402	51.65	774.75



Prodotti per il beton

Röfix Beton secco

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Resa per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal				per t	per unità	Prezzo al dettaglio
Creteo Standard 990/B30 Beton premiscelato C 25/30 Resistenza alla compressione >30 N/mm ²	201435805		25 kg	54	1'350 kg	0 - 8 mm	12.5 lt	1403	296.00	7.40	9.60
	201410996		1'000 kg			0 - 8 mm	500 lt	1403		265.00	
	2014117934		40 kg	30	1'200 kg	0 - 16 mm	20 lt	1403	296.75	11.85	15.40
	2014119266		1'000 kg			0 - 16 mm	500 lt	1403		255.00	
Creteo Standard 990/B20 Beton premiscelato secco C16/20 Resistenza alla compressione >20 N/mm ²	2014111004		40 kg	30	1'200 kg	0 - 8 mm	20 lt	1403	200.00	8.00	10.40
	201410998		1'000 kg			0 - 8 mm	500 lt	1403		215.00	
Creteo Inject CC 778 Malta per iniezione ancoraggi, chiodi e micropali Resistenza alla compressione >30 MPa	201441468		25 kg	54	1'350kg	0 - 0.09 mm	14.5 lt	1403	296.00	7.40	9.65
	201441467		1'000 kg			0 - 0.09 mm	580 lt	1403		275.00	
Creteo Inject CC 795 Malta per ancoraggio standard-approvata BAFU/UFAM Resistenza alla compressione >35 MPa	201443244		25 kg	54	1'350 kg	0 - 0.09 mm	14.5 lt	1403	386.00	9.65	12.55
	201443248		1'000 kg			0 - 0.09 mm	580 lt	1403		365.00	
Creteo Inject CC 798 Malta per iniezione di ancoraggi, chiodi e micropali Resistenza alla compressione > 45 MPa	201441476		25 kg	54	1'350 kg	0 - 0.09 mm	14.5 lt	1403	352.00	8.80	11.45
	201441477		1'000 kg			0 - 0.09 mm	580 lt	1403		330.00	

Highlights-prodotto

Creteo Gala CC 608 rapid Malta bituminosa per riparazione

Malta bituminosa semiflessibile che unisce la flessibilità e la continuità dell' asfalto con la resistenza alla compressione e altre caratteristiche favorevoli del beton.

- Facilità di lavorazione
- Percorribile entro breve tempo
- Ripristino economico, duraturo



Creteo Gala CC 600 Malta rapida per montaggio

Malta rapida per montaggio ad indurimento altamente accelerato per montaggi veloci in interni ed esterni sia in campo edilizio che per lavori sotterranei.

- Presa rapida
- Elevata resistenza alla compressione e flessione già, dopo 2 ore
- Diversità di impiego





Prodotti per il beton

Röfix Creteo - Sistemi di pavimentazioni per esterno

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Resa per U ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./ pal	Peso/pal				per kg	per unità	Prezzo al dett
Creteo Gala CC 600 Malta rapida per pozzetti Resistenza alla compressione 50 MPa a 28 gg	201444645		20 kg	24	480 kg	0 - 0.8 mm	10.5 lt	1402	1'300.00	26.00	
Creteo Gala CC 608 Rapid Malta bituminosa per riparazione Resistenza alla compressione 30 MPa a 28 gg	2014143361		20 kg	24	480 kg	0 - 4 mm	 11 lt	1402	2'080.00	41.60	
	2014142982		20 kg	24	480 kg	0 - 4 mm	 11 lt	1402	2'080.00	41.60	
Creteo Gala CC 633 Malta drenante, malta di posa per lastricato a base trass Resistenza alla compressione 20 MPa a 28 gg	201441446		25 kg	54	1'350 kg	2 - 4 mm	13 lt	1402	0.274	6.85	8.90
	201441445		1'000 kg			2 - 4 mm	500 lt	1402		255.00	
Creteo Gala CC 634 Malta per pietre naturali	2014143358		25 kg	42	1'050 kg	0 - 4 mm	13 lt	1402	0.337	8.35	11.00
	2014143359		1'000 kg			0 - 4 mm	525 lt	1402		307.00	
Creteo Gala CC 645 grosso Malta grossa per fughe di lastricati a base trass Resistenza alla compressione 35 N/mm ²	201441454		25 kg	54	1'350 kg	0 - 4 mm	16.5 lt	1402	0.516	12.90	16.80
Creteo Gala CC 647 Rapid Malta per fughe di lastricati a base trass	201441455		25 kg	54	1'350 kg	0 - 4 mm	16.5 lt	1402	0.620	15.50	20.15
Creteo Gala CC 648 Malta per fughe di lastricati a base trass	201448358		25 kg	54	1'350 kg	0 - 2 mm	16.5 lt	1402	0.682	17.05	22.15
Creteo Gala CC 695 Calcestruzzo per posa a secco	201445302		25 kg	54	1'350 kg	0 - 8 mm	16.5 lt	1402	0.484	12.10	15.75
Creteo Gala CC 649 Malta per sigillatura di fughe verticali a base trass Resistenza alla compressione 35 N/mm ² 1'850 kg/m ³	201441457		25 kg	54	1'350 kg	0 - 4 mm	16 lt	1402	0.405	10.15	13.20
	201441456		1'000 kg			0 - 4 mm	650 lt	1402		385.00	



Sacco



Secchio



Pacco/Cartone



Pezzo



Silo



Bottiglia



Silo con impianto SMP



Su richiesta



Rotolo/Pacco



Tanica



Barattolo

Intonaci di fondo

Aggrappanti

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Consumo ca	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 12 Ponte di ancoraggio per intonaci di fondo di superfici difficili	201417895		15 kg	24	360 kg	0-1.2 mm	1'150 kg/m ³	0.3 kg/m ²	1404	3.40	51.00	
Röfix 12 L Ponte di ancoraggio liquido per intonaci di fondo, anche per esterno	2014120709		25 kg	24	600 kg	0-1.2 mm	1'150 kg/m ³	0.3 kg/m ²	1404	4.36	109.00	

Rinzaffi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Consumo ca	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 670 Rinzaffo a base cemento Resistenza alla compressione 20 N/mm ²	201447322		25 kg	54	1'350 kg	0-4 mm	1'150 kg/m ³	5.9 kg/m ²	1404	0.454	11.35	14.80
Röfix 670 S Rinzaffo a base cemento per superfici lisce, non assorbenti, speciale Resistenza alla compressione 20 N/mm ²	2014110458		40 kg	36	1'440 kg	0-4 mm	1'600 kg/m ³	8 m ²	1404	0.827	33.10	43.05
Röfix 672 Aggrappante per calcestruzzo liscio, murature miste e blocchi porizzati	201447315		25 kg	54	1'350 kg	0-1.4 mm		4 kg/m ²	1404	0.510	10.65	13.85
	201418799		1'000 kg									

Intonaci di fondo calce/cemento

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Rend./Cons. ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 510 Intonaco di fondo a base calce, cemento e perlite Resistenza alla compressione >2.5 N/mm ²	201447311		25kg	54	1'350 kg	0-1.4 mm	1'380 kg/m ³	13 kg/m ² /cm	1409	0.400	10.00	13.00
	2014110258		1'000 kg			0-1.5 mm	1'380 kg/m ³	65-85 m ² /ton	1409		400.00	
Röfix 520 Intonaco di fondo a base calce e cemento Resistenza alla compressione >3N/mm ²	201447770		25 kg	54	1'350 kg	0-1.4 mm	1'450 kg/m ³	15 kg/m ² /cm	1409	0.280	7.00	9.10
	201410272		1'000 kg			0-1.4 mm	1'450 kg/m ³	55 m ² /cm/ton	1409		254.00	
Röfix 520 FB Intonaco di fondo a base calce e cemento, fibrato Resistenza alla compressione >3N/mm ²	201447310		25 kg	54	1'350 kg	0-1.4 mm	1'450 kg/m ³	15 kg/m ² /cm	1409	0.282	7.05	9.20
	201436607		1'000 kg			0-1.4 mm	1'450 kg/m ³	55 m ² /cm/ton	1409		266.00	
Röfix 610 Intonaco di fondo a base calce e cemento Resistenza alla compressione >4 N/mm ²	201447313		25 kg	54	1'350kg	0-1.4 mm	1'680 kg/m ³	15 kg/m ² /cm	1409	0.415	10.40	13.50
	201410373		1'000 kg			0-1.4 mm	1'680 kg/m ³	45-65 m ² /cm/ton	1409		415.00	
Röfix 660 Intonaco di fondo grezzo cemento/calce Resistenza alla compressione ca. 4 N/m ²	201447323		25 kg	54	1'350kg	0-4 mm		15.3 kg/m ² /cm	1409	0.480	12.00	15.60
	201410444		1'000 kg			0-4 mm		42-62 m ² /ton	1409		480.00	



Intonaci di fondo

Intonaci di fondo per zoccolatura

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Rend./Cons. ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 620 Intonaco di fondo a base cemento per zoccoli, idrorepellente Resistenza alla compressione >10 N/mm ²	201447325		25 kg	54	1'350 kg	0 - 1.4 mm	1'600 kg/m ³	15 kg/m ² /cm	1407	0.560	14.00	18.20
	2014110393		1'000 kg			0 - 1.4 mm	1'600 kg/m ³	42-62 m ² /ton	1407		560.00	

Intonaci di fondo leggeri

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Rend./Cons. ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 865 Intonaco di fondo a base calce, cemento e perlite Valore Lambda 0.47 W/mk Resistenza alla compressione >2.5 N/mm ²	201421900		25 kg	54	1'350 kg	0 - 1.6 mm	1'250 kg/m ³	12 kg/m ² /cm	1409	0.496	12.40	16.10
	201410788		1'000 kg			0 - 1.6 mm	1'250 kg/m ³	60-85 m ² /ton	1409		495.00	
Röfix 866 Intonaco di fondo a base calce, cemento e inerte leggero (EPS) Valore Lambda 0.27 W/mk Resistenza alla compressione >2.5 N/mm ²	2014110795		30 kg	42	1'260 kg	0 - 1.6 mm	990 kg/m ³	10 kg/m ² /cm	1409	0.550	16.50	21.45
	2014110790		1'000 kg			0 - 1.6 mm	990 kg/m ³	70-100 m ² /ton	1409		550.00	

Intonaci di fondo gesso/calce

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 190 Intonaco di fondo per pareti e soffitti a base calce e gesso con perlite Spessore minimo: pareti 10 mm/soffitti 7 mm Lambda 0.47 W/mk Resistenza alla compressione >2 N/mm ²	201443431		25 kg	60	1'500 kg	0-1.2 mm	1'600 kg/m ³	9.5 kg/m ² /cm	1407	0.318	7.95	10.35
	201416784		1'000 kg			0-1.4 mm	1'600 kg/m ³	25 lt	1407		312.00	
Röfix 195 Intonaco di fondo universale per interni a base solfato emidratato/calce Spessore minimo: pareti 10 mm/soffitti 8 mm Resistenza alla compressione >3 N/mm ²	201443430		25 kg	30	750 kg	0-1.2 mm	1'600 kg/m ³	12 kg/m ² /cm	1407	0.354	8.85	11.50
	201437253		1'000 kg			0-1.4 mm	1'600 kg/m ³	920 lt			319.00	

Rasanti a base gesso

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Rend./Cons. ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 244 Rasante bianco rapido a base gesso/calce	201444535		25 kg	60	1'500 kg	< 0.2 mm		1 kg/m ² /mm	1418	0.680	17.00	22.10
Röfix 266 Intonaco di fondo leggero a base gesso, liscivatura per soffitti	2014144668		20 kg	24	480 kg			0.5 kg/m ² /mm	1407	0.930	18.60	24.20
	2014144669		1'000 kg								930.00	



Intonaci di fondo

Intonaci termoisolanti

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso		Rend./Cons.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana	Specifico	ca.	per kg		per unità	Prezzo al dett.	
Röfix 888 Intonaco di fondo termoisolante a base calce, cemento e inerte leggero (polistirolo) Valore Lambda 0.074 W/mk Resistenza alla compressione > 1 N/mm ²	2014110797		50 lt	50	2'500 kg	0 - 2 mm	1'250 kg/m ³	12.5 lt/m ² /cm	1409	0.700	35.00	45.50	

Collanti edili/rasanti

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso		Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana	Specifico	ca.	per kg		per unità	Prezzo al dett.	
Röfix 55 rasatura grigia Collante edile a base cemento per incollare a rasare pannelli in polistirolo Resistenza alla compressione > 10 N/mm ²	201421837		25 kg	54	1'350	0 - 0.8 mm	1'500 kg/m ³	15 lt/m ² /mm	1418	1.166	29.15	37.90	
Röfix 57 rasatura bianca Collante edile a base cemento per incollare a rasare pannelli in polistirolo Resistenza alla compressione > 10 N/mm ²	201447316		30 kg	54	1'020kg	0 - 0.8 mm	1'500 kg/m ³	2 - 8 kg/m ²	1418	1.867	56.00	72.80	
Röfix RasoBasic Collante e rasante grigio	201447317		25 kg	54	1'350 kg	0 - 0.8 mm		1.4 kg/m ² /mm	1418	1.112	27.80	36.10	
Röfix RasoBasic Collante e rasante bianco	201447317		25 kg	54	1'350 kg	0 - 0.8 mm		1.4 kg/m ² /mm	1418	1.300	27.80	36.10	

Intonaci di fondo-Reti portaintonaco

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Formato	Maglia	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quantità/m ²	pz/pa				per m ²	per unità	Prezzo al dett.
Röfix P40 Rete d'armatura in fibra di vetro per rasanti per intonaci di fondo termoisolanti 160 gr/m ² 6 x 7 mm	201411398		50	24	5'000 x 100 mm	6 x 7 mm	1423	1.80	90.90	
Röfix P50 Rete d'armatura arancione 145 gr/m ² Maglia fine 4x4 mm	2014111402		50	30	5'000 x 100 cm	4x4mm	1423	1.78	89.00	
Röfix P100 Rete d'armatura in fibra di vetro a maglia larga resistente agli alcali. Indicata per il sistema Aerogel	2014143348		50	24	5'000 x 100 mm	10 x 10 mm	V	4.80	240.00	

Rivestimenti murali

Primer

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix Primer Premium Strato di fondo per intonaci di finitura Premium	2014140938		18 kg	24	480 kg		bianco	0.15-0.2 kg/m ³	1410	5.40	97.20	
	2014140939		18 kg	24	480 kg		colorato	0.15-0.2 kg/m ³	1410	6.45	116.10	

Rivestimenti murali a base calce/cemento

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 700 Intonaco pregiato bianco. Intonaco di finitura per facciate e per interni a base di calce bianca, cemento bianco e sabbia di marmo bianca	2014110496		25 kg	42	1'050 kg	0.5 mm	bianco	1.4 - 1.6 kg/m ²	1411	1.05	26.25	34.15
	2014110505		25 kg	42	1'050 kg	1 mm V	bianco	1.8 - 2 kg/m ²	1411	1.05	26.25	34.15
	2014110512		25 kg	42	1'050 kg	1.5 mm V	bianco	2.2 - 2.5 kg/m ²	1411	1.05	26.25	34.15
	2014110517		25 kg	54	1'350 kg	2 mm V	bianco	2.9 - 3.3 kg/m ²	1411	1.05	26.25	34.15
	2014110522		25 kg	42	1'050 kg	3 mm V	bianco	3.9 - 4.2 kg/m ²	1411	1.05	26.25	34.15
	2014110527		25 kg	42	1'050 kg	4 mm V	bianco	5 - 5.3 kg/m ²	1411	1.05	26.25	34.15
Röfix 715 Intonaco pregiato speciale . Per sistemi di isolamento ca cappotto, intonaci e pannelli in cartongesso. A base di calce bianca, cemento bianco e sabbia di marmo bianca idrofobizzato	2014137736		25 kg	42	1'050 kg	0.5 mm	bianco	1.4 - 1.6 kg/m ²	1411	1.208	30.20	36.25
	201410503		25 kg	54	1'350 kg	0.7 mm V	bianco	1.4 - 1.6 kg/m ²	1411	1.208	30.20	36.25
	201410536		25 kg	54	1'050 kg	1 mm V	bianco	1.8 - 2 kg/m ²	1411	1.208	30.20	36.25
	201410541		25 kg	54	1'050 kg	1.5 mm V	bianco	2.2 - 2.5 kg/m ²	1411	1.208	30.20	36.25
	2014118745		25 kg	42	1'050 kg	1.5 mm R	bianco	2 - 2.2 kg/m ²	1411	1.208	30.20	36.25
	201410546		25 kg	54	1'050 kg	2 mm V	bianco	2.9 - 3.3 kg/m ²	1411	1.208	30.20	36.25
	2014118746		25 kg	42	1'050 kg	2 mm R	bianco	2.4 - 2.6 kg/m ²	1411	1.208	30.20	36.25
	201410551		25 kg	54	1'050 kg	3 mm V	bianco	3.9 - 4.2 kg/m ²	1411	1.208	30.20	36.25
	2014118747		25 kg	42	1'050 kg	3 mm R	bianco	3 - 3.2 kg/m ²	1411	1.208	30.20	36.25
Röfix 325 Malta fine in polvere	201447318		25 kg	54	1'350 kg	0.8 mm	bianco	1.8 - 2 kg/m ²	1411	0.608	15.20	19.75
	201447399		25 kg	54	1'350 kg	1.4 mm V	bianco	2.4 - 2.8 kg/m ²	1411	0.608	15.20	19.75
	201447400		25 kg	54	1'350 kg	2.8 mm V	bianco	4 - 5 kg/m ²	1411	0.608	15.20	19.75



Sacco



Secchio



Pacco/Cartone



Pezzo



Silo



Bottiglia



Silo con impianto SMP



Su richiesta



Rotolo/Pacco



Tanica



Barattolo



Rivestimenti murali

Rivestimenti murali a base calce/cemento

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura						Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal	Grana	Colore			per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 750 Intonaco a cazzuola. Per facciate e pareti interne su intonaci. A base calce, cemento, sabbia calcarea e granulato di pietra pomice	2014110592		30 kg	42	1'260 kg	4-7 mm	grigio	9 - 11 kg/m ²	1411	1.090	32.70	39.25
	2014110595		30 kg	42	1'260 kg	7-10 mm	grigio	9 - 11 kg/m ²	1411	1.090	32.70	39.25
	201410593		30 kg	42	1'260 kg	4-7 mm	bianco	9 - 11 kg/m ²	1411	1.240	37.20	44.65
	201410596		30 kg	42	1'260 kg	7-10 mm	bianco	9 - 11 kg/m ²	1411	1.240	37.20	44.65
Röfix 773 Rivestimento graffiato pregiato minerale foratamente idrofobizzato a medio spessore con "effetto graffiato"	201436167		25 kg	48	1200 kg	2 mm	bianco	1.7 kg/m ² /mm	1411	su richiesta		
	201436168		25 kg	48	1200 kg	4 mm	bianco	1.7 kg/m ² /mm	1411	su richiesta		
	diversi		25 kg	48	1200 kg		colorato		1411	su richiesta		
Röfix 775 Finitura modellabile. Intonaco fluido per facciate e pareti interne e soffitti. A base calce bianca, cemento bianco e sabbia di marmo bianca idrofobizzato	2014113715		25 kg	48	1200 kg	2 mm	bianco	6 - 10 kg/m ²	1450	su richiesta		
	2014113717		25 kg	48	1200 kg	3 mm	bianco	6 - 10 kg/m ²	1450	su richiesta		
	diversi		25 kg	48	1200 kg		colorato		1450	su richiesta		
Röfix Designputz Spezial Rivestimento minerale in design, pregiato, permeabile al vapore (NHL, cemento bianco) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo	201445795		25 kg	54	1'350 kg	1.2 mm	beige	1.4 kg/m ²	1411	1.300	32.50	42.25

Rivestimenti murali a base calce in polvere

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura						Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/pa	Grana	Colore			per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 300 Malta fine in polvere a base calce idraulica	201417658		25 kg	54	1'350 kg	0.8 mm	bianco	1.5-2 kg/m ² /mm	1411	0.524	13.10	17.00
Röfix 320 Intonaco di finitura per zoccoli a base cemento e sabbia calcarea, idrorepellente, resistente alle interperie	2014110138		40 kg	36	1'440 kg	0.8 mm	grigio	1.7 kg/m ²	1411	0.800	32.00	41.60
	2014110139		40 kg	36	1'440 kg	1 mm V	grigio	2 kg/m ²	1411	0.800	32.00	41.60
	2014110141		40 kg	36	1'440 kg	2 mm V	grigio	3 kg/m ²	1411	0.800	32.00	41.60
	2014110143		40 kg	36	1'440 kg	3 mm V	grigio	5 kg/m ²	1411	0.800	32.00	41.60
Röfix 360 Intonaco di finitura a base calce bianca e sabbia di marmo bianca. Stabilità strutturale per parete e soffitti interni, sottofondo a base calce e cemento	201414761		25 kg	54	1'350 kg	0.7 mm	bianco	1.7-1.9 kg/m ²	1411	0.860	21.50	27.95
	2014110149		25 kg	42	1'050 kg	1 mm V	bianco	1.7-1.9 kg/m ²	1411	0.804	20.10	26.15
	2014111133		25 kg	42	1'050 kg	1.5 mm V	bianco	2-2.3 kg/m ²	1411	0.860	21.50	27.95
	2014111134		25 kg	54	1'350 kg	2 mm V	bianco	2.8-2.3 kg/m ²	1411	0.860	21.50	27.95



Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silossani-silicati

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix SISI Vital Intonaco di finitura pronto all'uso a base di silicato di potassio, resine acril-siliconiche e sabbia di marmo	201418803		25 kg	24	600 kg	0.7 mm V	bianco	1.8 kg/m ²	1412	3.30	82.50	
	201410670		25 kg	24	600 kg	1 mm V	bianco	2 kg/m ²	1412	3.30	82.50	
	201410690		25 kg	24	600 kg	1.5 mm V	bianco	2.4 kg/m ²	1412	3.30	82.50	
	201410710		25 kg	24	600 kg	2 mm V	bianco	3 kg/m ²	1412	3.30	82.50	
	201410709		25 kg	24	600 kg	2 mm R	bianco	2.7 kg/m ²	1412	3.30	82.50	
	201410754		25 kg	24	600 kg	3 mm V	bianco	3.8 kg/m ²	1412	3.30	82.50	
	201410753		25 kg	24	600 kg	3 mm R	bianco	3.5 kg/m ²	1412	3.30	82.50	
	201419256		25 kg	24	600 kg	4 mm V	bianco	4.5 - 5 kg/m ²	1412	3.30	82.50	
	2014120997		25 kg	24	600 kg	4 mm R	bianco	4.5 - 5 kg/m ²	1412	3.30	82.50	
	201419245		25 kg	24	600 kg	6 mm	bianco	4.5 - 5 kg/m ²	1412	3.30	82.50	

Rivestimento murale a base calce in pasta

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix Malta fina Stabilitura a base grassello di calce	201418417		25 kg	48	1'200 kg	0.6 mm	bianco	3 - 4 kg/m ²	1411	0.252	6.30	8.20
							naturale					
Röfix Alghicida e Blocida extra Supplemento per aggiunta alghicida per finiture in pasta	2014110345								1405	0.72	0.72	
Röfix Idrofobizzante extra Supplemento per aggiunta idrofobizzante per finiture in pasta	2014120764								1405	0.72	0.72	

Supplementi per finiture colorate

Classi di colore	Codice sconto	Prodotti in pasta Fr/kg	Minerali Fr/kg	Pitture Fr/lit	Lacche Fr/kg
Classe I - 154 Tonalità	1430	0.35	0.30	0.45	2.40
Classe II - 150 Tonalità	1430	0.45	0.55	0.85	4.80
Classe III - 62 Tonalità	1430	0.55	1.10	2.00	9.10
Classe IV - 23 Tonalità	1430	0.95	1.85	3.55	15.50
Classe V - 7 Tonalità	1430	3.20	3.40	6.70	
Fondo Colorato	1430	1.05	1.05		



Rivestimenti murali

Rivestimenti murali - impregnante

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix PP 403 Multi Velatura ai silossani	201437689		4 lt	60	240 lt	trasparente	0.15 lt/m ² /A	1410	13.45	53.80	
	201437401		15 lt	24	360 lt	trasparente	0.15 lt/m ² /A	1410	12.40	186.00	
Röfix PP 405 Hydrophob Impregnate ai silossani	201420906		10 lt	60	600 lt	trasparente	0.2 lt/m ² /A	1410	8.22	82.20	

Intonaci di finitura a base di leganti organici, per esterno ed interno

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix Finitura a base leganti organici per esterno Intonaco di finitura a base di resine acriliche, legante organico a dispersione e sabbia di marmo. Pronto all'uso	2014110820		25 kg	24	600 kg	0.5 mm	bianco	1.4 kg/m ²	1410	3.35	83.75	
	2014110832		25 kg	24	600 kg	1 mm V	bianco	2 kg/m ²	1410	3.35	83.75	
	2014110843		25 kg	24	600 kg	1.5 mm V	bianco	2.4 kg/m ²	1410	3.35	83.75	
	2014110864		25 kg	24	600 kg	2 mm V	bianco	3 kg/m ²	1410	3.35	83.75	
	2014110863		25 kg	24	600 kg	2 mm R	bianco	2.7 kg/m ²	1410	3.35	83.75	
	2014110897		25 kg	24	600 kg	3 mm V	bianco	3.8 kg/m ²	1410	3.35	83.75	
	2014110896		25 kg	24	600 kg	3 mm R	bianco	3.5 kg/m ²	1410	3.35	83.75	
Röfix Finitura a base leganti organici per interno Intonaco di finitura a base di polimeri acrilici e sabbia di marmo, Pronto all'uso	2014110827		25 kg	24	600 kg	0.5 mm	bianco	1.4 kg/m ²	1410	2.53	63.25	
	2014113877		25 kg	24	600 kg	0.7 mm V	bianco	1.5 kg/m ²	1410	2.53	63.25	
	2014110839		25 kg	24	600 kg	1 mm V	bianco	2 kg/m ²	1410	2.53	63.25	
	2014110859		25 kg	24	600 kg	1.5 mm V	bianco	2.4 kg/m ²	1410	2.53	63.25	
	2014113880		25 kg	24	600 kg	1.5 mm R	bianco	2.1 kg/m ²	1410	2.53	63.25	
	2014110888		25 kg	24	600 kg	2 mm V	bianco	3 kg/m ²	1410	2.53	63.25	
	2014110887		25 kg	24	600 kg	2 mm R	bianco	2.7 kg/m ²	1410	2.53	63.25	
Röfix Deckenspritzputz Finitura a spruzzo per soffitti con inerti leggeri	2014110187		20 kg	24	480 kg	1.5 mm V	bianco	0.9 kg/m ²	1410	3.00	60.00	
Röfix Bündnerputz Struktur - Oberputz	2014110167		25 kg	24	600 kg	0.2 mm	bianco	2 - 4 kg/m ²	1410	3.39	84.75	



Rivestimenti murali

Intonaci di finitura a base di leganti organici, per esterno ed interno

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix Buntsteinputz Rivestimento pronto all'uso per zoccoli a base di dispersione e sabbia di quarzo	diversi		25 kg	24	600 kg	1.8 mm V	colorato	5 kg/m ²	1410	su richiesta		
Röfix Magnet Rasatura magnetica	2014110172		25 kg	24	600 kg	0.4 mm	grigio	5-6kg/m ²	1410	12.65	316.25	
Röfix Magnetputz Intonaco di finitura magnetica spessore 2.5 mm	2014110171		25 kg	24	600 kg	1.2 mm	bianco	5.0-6.0 kg/m ²	1410	13.75	343.75	

Highlights-prodotto

Röfix Designputz Rivestimento minerale speciale a base NHL

Rivestimento minerale speciale a base calce NHL, modellabile ideale per infinite soluzioni ad alta valenza creativa.

Röfix Designputz, studiato come rivestimento di finitura per sistemi di isolamento termico a cappotto, facciate intonacate e superfici interne. Permette di realizzare rivestimenti originali, con un elevato grado di personalizzazione mediante variegati effetti di strutturazione superficiale, quali pregiate rigature grosse o fini, oppure eleganti effetti a rilievo, o ancora lavorazioni eseguite con frattazzo, spatola, spazzole, lasciando spazio alle più innovative tecniche applicative che valorizzano le creatività estetiche e le competenze artistiche dei decoratori

- Elevata permeabilità al vapore
- Idrofobizzato (in esterno da tinteggiare ad es. con Röfix PE 516 Premium Pittura con tecnologia Sisi o Röfix PE 419 Etics Pittura ai silossani per esterni)
 - Idoneo per sistemi di isolamento termico
 - Ottima lavorabilità
 - Applicabile anche con intonacatrice



Crea una facciata unica!

Röfix Rivestimento SISI Rivestimento murale strutturale

Röfix Rivestimento SISI rivestimento colorato in pasta pronto all'uso, grazie alla formulazione con tecnologia Sisi-Matrix, combina i vantaggi del legante minerale ai silicati di potassio abbinato a resine silossaniche, per unire caratteristiche di ottima permeabilità al vapore, elevata idrorepellenza e massima protezione contro gli agenti atmosferici. Disponibile in diverse granulometrie e strutture. Colorabile in tutte le tonalità della mazzetta Röfix ColorDesign.

- Bassissimi assorbimenti d'acqua
- Elevata permeabilità al vapore
- Elevata resistenza alle intemperie e agenti atmosferici
 - Bassa presa di sporco
- Idoneo per tutti i sistemi di isolamento termico per esterni
 - Gamma colori completa
- Universale, su supporti minerali organici
 - Elevata facilità di lavorazione
- Elevata resistenza contro la proliferazione di alghe e muffe

La miglior protezione per la facciata



Pitture e finiture in pasta direttamente presso il nostro colorificio a Mezzovico



scarica l'applicazione Röfix color design e scegli il tuo colore

Risanamento, restauro, bioedilizia

Malte da rinzafo

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Consumo ca	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 671 Malta da rinzafo antisale per risanamento	201415327		25 kg	54	1'350 kg	0-3 mm		3.3 kg/m ²	1419	0.920	23.00	29.90
Röfix 675 Malta da rinzafo base calce idraulica naturale	201445569		25 kg	54	1'350 kg	0-4 mm	1200 kg/m ³	4 kg/m ² /cm	1419	0.998	24.95	32.45

Trattamento preliminare del supporto

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo ca	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa			
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Colore			per kg	per unità	Prezzo al dett.	
Röfix Antisale Pittura preventiva per sistemi di risanamento 2-3 riprese in base all'assorbimento del fondo	201411807		12 kg	60	720 kg	giallo chiaro		0.6 - 1 kg/m ²	1419	21.30	255.60	

Trattamento preliminare del supporto

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa			
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Colore			per kg	per unità	Prezzo al dett.	
Röfix Primer risanante Per consolidare vecchi sottofondi e per limitare la migrazione di sali	201410223		10 kg	60	600 kg	trasparente		0.5 kg/m ²	1419	14.25	142.50	

Trattamento preliminare del supporto

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa			
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Colore			per kg	per unità	Prezzo al dett.	
Röfix Alghicida Soluzione biocida pronto all'uso per il risanamento delle facciate	201410222		10 kg	60	600 kg	trasparente		0.1 - 0.2 kg/m ²	1405	15.25	152.50	

Intonaci da risanamento

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Consumo resa	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix SanoCalce Fondo Rinzafo antisale a base di NHL5	201447638		25 kg	54	1'350 kg	0 - 1.5 mm		10 kg/m ² /cm	1419	0.736	18.40	23.95
Röfix SanoCalce Intonaco Intonaco macroporoso risanante a base di NHL5	201447365		25 kg	54	1'350 kg	0 - 1.5 mm		12.2 kg/m ² /cm	1419	1.106	27.65	35.90



Risanamento, restauro, bioedilizia

Trattamento preliminare del supporto

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Peso		Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana	Specifico			per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix SanoCalce Finitura Finitura risanante a base di NHL5	201447639		25 kg	54	1'350 kg	0.8 mm		1.8 - 2 kg/m ²	1419	1.042	26.05	33.85
Röfix 640 Intonaco risanante per murature danneggiate da soluzioni saline. A base di cemento Resistenza alla compressione	201413776		25 kg	54	1'350 kg	0 - 1.5 mm	1'320 kg/m ³	12.2 kg/m ² /cm	1419	1.560	39.00	50.70
	2014110440		1'000 kg								1'484.0	
Röfix 648 Intonaco di fondo macroporoso risanante in presenza di alte concentrazioni saline Resistenza alla compressione	201415215		25 kg	42	1'050 kg	0 - 1.5 mm	1'050 kg/m ³	10 kg/m ² /cm	1419	1.490	37.25	48.45
Röfix 650 Intonaco risanante bianco: in presenza di umidità di risalita in vecchi e nuovi edifici. Resistenza alla compressione	201445568		25 kg	54	1'350 kg	0 - 1.5 mm	1'320 kg/m ³	12.2 kg/m ² /cm	1419	1.44	36.00	46.80
Röfix 340 Finitura risanante. Intonaco strutturale di finitura per zoccoli	2014111129		25 kg	42	1'050 kg	0.8 mm	1'550 kg/m ³	1.7 kg/m ²	1419	1.94	48.50	63.05
	2014111130		25 kg	42	1'050 kg	1.8 mm	1'550 kg/m ³	2-2.2 kg/m ²	1419	2.16	54.00	70.20
Röfix 341 Finitura risanante bianca indicato per zoccoli Resistenza alla compressione 3 N/mm ²	2014113719		25 kg	42	1'050 kg	0-1 mm		2.1 kg/m ²	1419	2.27	56.75	73.80
Röfix 345 Intonaco di finitura altamente traspirante	201415408		25 kg	54	1'350 kg	0.8 mm		1.8 - 2 kg/m ²	1419	2.032	50.80	
	201415409		25 kg	54	1'350 kg	1.4 mm		2.4 - 2.8 kg/m ²	1419	2.032	50.80	
	201417642		25 kg	54	1'350 kg	2.8 mm		4 - 5 kg/m ²		2.032	50.80	

Intonaci naturali a base calce

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Peso Grana	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa			
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal				Specifico	per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix CalceClima Zoccolatura Intonaco a base calce idraulica naturale NHL Resistenza alla compressione <5 N/mm ²	201427001		25 kg	54	1'350kg	0-1.4 mm	1'350 kg/m ³	13.5 kg/m ² /mm	1408	1.130	28.25	36.75
	201427000		1'000 kg			0-1.4 mm	1'350 kg/m ³		1408		1'127.00	
Röfix HK Sockelputz Intonaco per zoccoli a base di calce idraulica naturale e sabbia naturale, pura Resistenza alla compressione 2 N/mm ²	201418027		35 kg	36	1'250 kg	0 - 4 mm		14.5 kg/m ² /mm	1419	0.910	31.85	41.40
Röfix 695 Intonaco per il restauro a base di calce idraulica naturale e sabbia silicea Resistenza alla compressione 2.5 N/mm ²	201442522		25 kg	54	1'350kg	0-4 mm	850 kg/m ³	15 kg/m ² /cm	1419	0.640	16.00	20.80
Röfix 696 Intonaco per il restauro a base di calce idraulica naturale e sabbia silicea Resistenza alla compressione 2.5 N/mm ²	201447328		25 kg	54	1'350 kg	0 - 4 mm	1'450 kg/m ³	14.5 kg/m ² /mm	1419	0.640	16.00	20.80
	201415169		1'000 kg			0 - 4 mm					704.00	



Risanamento, restauro, bioedilizia

Intonaci naturali a base calce

Röfix 697 Intonaco per il restauro a base di calce idraulica, calce bianca e sabbia naturale	2014115319		40 kg	36	1'440 kg	0-4 mm	1'750 kg/m ³	15 kg/m ² /cm	1419	0.725	29.00	34.80
Röfix 951 Malta per muratura. A base di calce, Trass e sabbia calcarea Resistenza alla compressione 5 N/mm ²	2014110992		40 kg	36	1'440 kg	0-4 mm	1'200 kg/m ³	26 lt	1419	0.360	14.40	18.75
Röfix 993 Malta di risanamento per fughe di murature, a base calce idraulica, pozzolana e sabbia naturale Resistenza alla compressione 8 N/mm ²	2014117355		40 kg	36	1'440 kg	0-4 mm	1'900 kg/m ³	26 lt	1419	0.543	21.75	28.30
Röfix 665 Malta riempitiva per l'otturazione di fori, fessure o per raddrizzare muri Resistenza alla compressione 3 N/mm ²	2014113722		40 kg	36	1'440 kg	0-6 mm	1'800 kg/m ³	18 kg/m ² /cm	1419	0.520	20.80	27.05
Röfix Belit Malta da restauro per il ripristino dei manufatti in pietra artificiale o cemento decorativo Resistenza alla compressione 7 N/mm ²	2014122428		30 kg	42	1'260 kg	0-4 mm	1'150 kg/m ³	18.45 lt	1419	0.396	118.80	154.45
Röfix Sumpfkalk Calce pregiata per la produzione di pitture pregiate. Stagionatura 3 anni. Colore bianco	2014145350		11 kg	44	484 kg			0.15022 kg/m ² per ripresa	1419	1.240	13.65	17.75
Röfix 397 Intonaco per il restauro a base di calce idraulica, calce bianca e sabbia naturale Resistenza alla compressione 1.5 N/mm ²	2014115233		40 kg	36	1'440 kg	0-1.8 mm	1'000 kg/m ³	14 kg/m ² /cm	1419	0.710	28.40	36.95

Leganti naturali

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Consumo ca	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett
Röfix NHL5 Calce idraulica naturale in base alle norme En 459-1	201418590		25 kg	40	1'000 kg		520 kg/m ³	secondo campo d'impiego	1421	1.026	25.65	33.45

Intonaci adesivi per il restauro / Renofamily

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Consumo ca	Codice sconto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett
Röfix 350 Liscatura alla calce per interno per ottenere superfici lisce. Spessore minimo 2 mm Resistenza alla compressione 1 N/mm ²	20141586		15 kg	54	810 kg	0-0.2 mm	740 kg/m ³	1.5 kg/m ² /mm	1419	1.880	28.20	36.70
Röfix 380 Finitura strutturale per la finitura minerale di facciate a base calce idraulica Resistenza alla compressione 1.5 N/mm ²	201445570		25 kg	54	19350 kg	0.8 mm	1'000 kg/m ³	1.75 kg/m ² /mm	1419	0.956	23.90	31.05
	201442457		25 kg	54	1'260 kg	0.5 mm	1'000 kg/m ³	1.75 kg/m ² /mm	1419	0.956	23.90	31.05



Risanamento, restauro, bioedilizia



Intonaci adesivi per il restauro / Renofamily

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Consumo ca	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett
Röfix Renofinisch Rasante minerale per interni e esterni Valore Lambda 0.27 W/mk Resistenza alla compressione 2 N/mm ²	201442446		25 kg	48	1'200 kg	0-0.1 mm	1'000 kg/m ³	1 kg/m ² /mm	1405	2.18	54.50	70.85
Röfix Renoplus Rasante minerale per spessori elevati per interni e esterni Valore Lambda 0.47 W/ml Resistenza alla compressione 3 N/mm ²	201419805		25 kg	54	1'350 kg	0-1 mm	1'350 kg/m ³	1.45 kg/m ² /mm	1405	1.050	26.25	33.00
	2014121186		1'000 kg						1405		1'050.00	
Röfix Renostar Rasante minerale per interni e esterni Valore Lambda 0.67 W/ml Resistenza alla compressione 3.5 N/mm ²	201410189		25 kg	54	1'350 kg	0-0.5 mm	1'350 kg/m ³	1.5 kg/m ² /mm	1405	1.480	37.00	48.10
Röfix Renofino Rasante universale per restauro	201444663		25 kg	54	1'350 kg	0-0.8 mm		1.7 kg/m ² /mm		1.070	26.75	34.80

Intonaci a base calce

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Consumo Resa	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett
Röfix Calceclima Thermo Rivestimento fine a base calce idraulica NHL5, per interno Resistenza alla compressione 2 N/mm ²	201431765		30 lt	54		0-1.4 mm	300 kg/m ³	13 lt/m ² /cm	1408	0.947	28.40	36.95
Röfix CalceClima Canapa Intonaco Intonaco a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa	201447151		25 kg	54	1'350 kg	0-1.4 mm		13.5 lt/m ² /cm	1408	0.848	21.20	27.55
Röfix CalceClima Canapa Finitura Rivestimento a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa	201447152		25 kg	54	1'350 kg	0-0.8 mm		1.5 lt/m ² /mm	1408	1.416	35.40	46.00
Röfix Calceclima Rinzafo Rinzafo a base calce idraulica naturale NHL Resistenza alla compressione 3 N/mm ²	201426997		25 kg	54	1'350 kg	0-3 mm		5-7 kg/m ³	1408	0.700	17.50	22.75
	201426996		1'000 kg			0-3 mm		160 m ² /cm/ton	1408			
Röfix Calceclima Ambiente Intonaco a base calce idraulica naturale NHL Resistenza alla compressione 1.5 N/mm ²	201426999		25 kg	54	1'350 kg	0-1.4 mm	1'350 kg/m ³	13.5 lt/m ² /mm	1408	0.450	11.25	14.65
	201426998		1'000 kg			0-1.4 mm	1'350 kg/m ³	75 m ² /cm/ton	1408		450.00	
Röfix Calceclima Progetto Intonaco per esterni a base calce idraulica naturale NHL Resistenza alla compressione 1.5 N/mm ²	201438147		25 kg	54	1'350 kg	0-1.4 mm	1'350 kg/m ³	13 lt/m ² /mm	1408	0.464	11.60	15.10
	201438146		1'000 kg			0-1.4 mm	1'350 kg/m ³	760 lt/ton	1408		460.00	
Röfix Calceclima Fino Rivestimento fine a base calce idraulica NHL5, per esterno Resistenza alla compressione 1.5 N/mm ²	201427002		25 kg	54	1'350 kg	0-0.8 mm	interno	1.75 lt/m ² /mm	1408	0.992	24.80	32.25
Röfix 530 Intonaco di fondo a base calce aerea e sabbia calcarea	201447308		25 kg	54	1'350 kg	0-1.4 mm		14 lt/m ² /mm	1408	0.24	6.00	7.80
	201410275		1'000 kg					65-75 m ² /ton	1408		240.00	

Intonaci a base argilla

Denominazione dei prodotti		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/pal	Grana	Specifico	ca	Linea prodotto	per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix Geolem Intonaco a base di argilla per interni ecologico. Colore giallo-marrone Resistenza alla compressione 2.2 N/mm ²	2014119322		30 kg	42	1'260 kg	0-0.8 mm	1'200 kg/m ³	14 kg/m ² /mm	1419	0.903	27.10	35.25

Pitture alla calce

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa			
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/pal			Colore	Resa	per kg	per unità
Röfix grassello di calce stagionato Grassello di calce per produzione di pitture pregiate o di intonaci per restauri di edifici storici Stagionatura 3 anni	201411896		20 kg	24	480 kg	bianco 3 anni	0.15 - 0.22 kg/m ² /mano	1419	5.10	102.00	
	201417869		20 kg	24	480 kg	bianco 6 anni	0.15 - 0.22 kg/m ² /mano	1419	9.50	190.00	

Risanamento/Restauro/Bio-edilizia

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa			
		Unità	Peso	pz/ cartone	ml/unità		Dimensione	per ml	per unità	Prezzo al dett.
Röfix striscia adesiva per il restauro delle fessure	201413732			3	45	4'500 x 10 cm	1405	6.55	98.25	

Diversi

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Peso	Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/pal				Grana	Specifico	ca.
Röfix Tonerdelösung Per la pulizia e il miglioramento di sottofondi a base calce	2014110366		10 kg	60	600 kg		0.25 lt/m ²	1419	7.96	79.60	
Röfix PP 215 Flaut Per la rimozione di strati di sinterizzazione di calce. Colore trasparente	2014135913		10 kg	60	600 kg	trasparente	0.08 lt/m ²	1419	0.1205	12.05	
Röfix 635 Intonaco osmotico per impermeabilizzazioni a spessore	2014110438		40 kg	36	1'440 kg	1 - 1.4 mm	18.8 kg/m ² /cm	1419	1.27	50.80	
Röfix 636 Malta osmotica impermeabilizzante	201410439		25 kg	42	1'050 kg	1 - 1 mm	5 kg/m ²	1419	1.77	44.25	
Röfix PE 819 Sesco ÖKO Pittura ecologica a base grassello di calce per esterno (Stagionatura 3 anni)	2014136962		20 kg	24	480 lt	bianco	0.3 kg/m ²	1419	11.25	225.00	

Sistemi di isolamento termico

Highlights-prodotto

Röfix Poly Light Collante e rasante

Röfix Poly Light collante e rasante minerale bianco naturale alleggerito per sistemi di isolamento termico a cappotto in EPS e lana di roccia. Per rasature armate con annegamento di rete d'armatura con spessore di 5 mm.

Grazie alla leggerezza e all'estrema lavorabilità Röfix Poly Light oltre alla facilità di applicazione è caratterizzato da molteplici vantaggi aggiuntivi:

- Alleggerito con speciali perle di EPS
- Elevata resa
- Basso modulo elastico, buona flessibilità
- Buon valore di isolamento per limitare le discontinuità superficiali della rasatura
- Ottima lavorabilità, applicabile a mano o con intonacatrice
- Buona permeabilità



Röfix Unistar BASIC NHL Collante e rasante

Röfix Unistar BASIC NHL collante e rasante minerale a base calce idraulica naturale NHL, per sistemi di isolamento termico a cappotto in lana di roccia e sughero. Per rasatura armata con annegamento di rete d'armatura con spessore di 5 mm. Il prodotto eco-compatibile per pannelli isolanti minerali e naturali che consente di realizzare sistemi di isolamento termico con maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale.

- A base di calce idraulica NHL5
- Basso modulo elastico
- Ottima lavorabilità, applicabile a mano o con intonacatrice
- Elevata permeabilità al vapore



Rasature

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Peso Specifico	Rend./ Cons. ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix Unistar Light Collante a base cemento bianco, calce, EPS e sabbia naturale. Per isolamento EPS, lana di roccia Resistenza alla compressione 4 N/mm ²	201415411		25 kg	54	1'350 kg	1.2 mm	1'150 kg/m ³	7.1-9.1 kg/m ²	1418	1.980	49.50	64.35
	201415412		1'000 kg			1.2 mm	1'150 kg/m ³	990 lt	1418		1'980.00	
						bianco						
Röfix Unistar Por Collante a base cemento bianco, calce, perlite e sabbia naturale. Per isolamento minerale, lana di roccia e sughero Resistenza alla compressione 3 N/mm ²	201418011		25 kg	54	1'350 kg	1.2 mm	1'150 kg/m ³	9-12.7 kg/m ²	1418	1.800	45.00	58.50
	2014118012		1'000 kg			bianco	1'150 kg/m ³	950 lt	1418		1'800.00	
Röfix W 50 Rasoterm Colla in polvere a base cemento, rasante, ponte di ancoraggio e per la posa di lastre isolanti	201448410		25 kg	54	1'350 kg			3 kg/m ² per rasatura	1418	1.110	27.75	36.05
								6 kg/m ² per cappotto termico				
Röfix Unistar Basic Collante e rasante minerale per isolamento EPS, sughero, lana di roccia Resistenza alla compressione 4 N/mm ²	201445789		25 kg	54	1'350 kg	1.2 mm	1'650 kg/m ³	9.8-12.6 kg/m ²	1418	1.290	32.25	41.95
	2014118765		1'000 kg			1.2 mm	1'650 kg/m ³	710 lt	1418		1'290.00	
						grigio						
Röfix Elastic Malta per rasatura senza cemento a base resina acrilica	2014110217		25 kg	24	600 kg				1418	4.43	110.75	



Sistemi di isolamento termico

Rasature

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Peso Specifico	Rend./Cons. ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix Poly Light Collante e rasante di sistema colladato, minerale, con inerte leggero in EPS. Bianco naturale	201446008		25 kg	54	1'350 kg	1.2 mm		7.9-15.9 kg/m ²	1418	1.820	45.50	59.15
	201446009		1'000 kg			1.2 mm		880 lt	1418		1'820.00	
Röfix Polystar Collante minerale a base cemento bianco e sabbia naturale. Per isolamento EPS. Resistenza alla compressione 10 N/mm ²	201418766		25 kg	54	1'350 kg	1.2 mm	1'600 kg/m ³	7-9.8 kg/m ²	1418	1.498	37.45	48.70
	2014118767		1'000 kg			1.2 mm	1'600 kg/m ³	720 lt	1418		1'498.00	
Röfix Polystar Light Collante minerale alleggerito per isolamento EPS. Resistenza alla compressione 10 N/mm ²	2014144952		25 kg	48	1'200 kg	1.2 mm	1'600 kg/m ³	7-9.8 kg/m ²	1418	1.820	45.50	59.15
	2014144953		1'000 kg			1.2 mm	1'600 kg/m ³	830 lt	1418		1'820.00	
Röfix Elastic Malta per rasatura organica senza cemento. Resistenza alla compressione 1.5 N/mm ²	2014110217		25 kg	24	600 kg	0.05 mm		1.5 kg/m ² /mm	1418	4.43	110.75	
						ecru						
Röfix Optiflex 1 K Impermeabilizzante elastico monocomponente grigio	2014144605		20 kg	18	360 kg	0.5 mm		1.1-1.3 kg/m ² /mm	1418	6.52	130.40	
						grigio						
Röfix Optiflex 2 K Impermeabilizzante elastico bicomponente grigio	2014118349		20 kg	18	360 kg	grigio	1'600 kg/m ³	1.5 kg/m ² /mm	1418	5.41	108.20	
Röfix Unicoll Collante universale privo di cemento a base di dispersione	2014110215		20 kg	24	480 kg	ecru		1.5 kg/m ² /mm	1418	6.30	126.00	

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo Resa.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso / pal	Grana			per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix AeroCalce IA 780 COLL NHL Collante minerale per fissaggio lastre aerocalce. Valore Lambda 0.061 W/mk. Resistenza alla compressione 3.5 N/mm ²	201447332		25 kg	54	1'350 kg	1.2 mm	4 - 5 kg/m ²	1424	2.270	56.75	73.80
							fino a bianco				
							naturale				

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Quant./U	pz/pal	Spessore	Formato		per m ²	per unità	per palette
Röfix AeroCalce IB 980 Aerogel Stuoja Valore Lambda 0.014 W/mk	2014138181		9.6 m ²	12	10 mm	1'142 x 700 mm	1250		99.15	951.84
	2014138182		4.8 m ²	6	20 mm	1'142 x 700 mm	1250		168.90	810.72





Sistemi di isolamento termico

Sistema aerocalce

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo Resa.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso / pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix AeroCalce IG 996 	201438183		50 ml	12		5'000 x 100 cm	0.1 m ² /m ²	1423	9.75	487.50		
Röfix P50 Rete d'armatura arancione 145 gr/m ² 	2014111402		50 ml	30		5'000 x 100 cm	4x4mm	1423	1.78	89.00		
Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Descrizione	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa					
		Unità	Quant.	colore			per unità	per scatola				
Röfix AeroCalce IF 980 	201441151		100 pz	grigio	Röfix NDF 80 - Tipo 8 x 80	1424	1.18	118.000				
	201443427		100 pz	grigio	Röfix NDF 100 - Tipo 8 x100	1424	1.21	121.00				
	2014143053		100 pz	grigio	Röfix NDF 100 - Tipo 8 x120	1424	1.23	123.00				
	201441152		100 pz	arancio	Röfix ISH D120 mm	1424	1.50	150.00				
	201438373		100 pz	grigio	Röfix HTK D55 mm	1424	0.38	38.00				
	201438477		50 pz	grigio	Röfix BTH D60 mm	1424	0.28	14.00				
Röfix AeroCalce IA 784 Plus NHL Intonaco di fondo e rivestimento NHL, minerale per sistema aerocalce Valore Lambda 0.47 W/mk Resistenza alla compressione 3 N/mm ²	201447330		30 kg	42	1'260 kg	1.2 mm	1'600 kg/ m ³	21.6 lt	1418	1.586	47.60	61.90
						bianco						
Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					MW	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa			
		Unità	Quantità /U	pz/pal	Spessore	Formato			per m ²	per unità	per palette	
Röfix IB 015 Aerogel pannello Valore Lambda 0.015 W/mk 	201442792		96 m ²	10	10 mm	1'400 x 720 mm		1424		119.50		
	201442793		48 m ²	6	20 mm	1'400 x 720 mm		1424		225.50		
	201442794		21 m ²	3	30 mm	1'400 x 720 mm		1424				
	201442985		7 m ²	2	40 mm	1'400 x 720 mm		1424				
Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura			Descrizione	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa					
		Unità	Quantità /U	colore			per unità	per scatola				
Röfix IF 015 	201441151		100 pz	grigio	Röfix NDF - Tipo 8 x 80	1424	1.18	118.00				
	201443427		100 pz	grigio	Röfix NDF - Tipo 8 x 100	1424	1.21	121.00				
	201443053		100 pz	grigio	Röfix NDF - Tipo 8 x 120	1424	1.23	123.00				
	201438447		50 pz		arancio Röfix BTH D 60	1424	0.28	14.00				

Röfix PE 519 Premium Pittura per facciate con tecnologia SISI

Pittura per esterni nata dall'esperienza Röfix e formulata con la tecnologia SISI

- Alta premeabilità
- Alta idrorepellenza
- Assenza di termoplasticità in facciata
 - Alta stabilità del colore
 - Facilità di applicazione
- Colorabile con ca. 400 tonalità Röfix Color Design



Röfix Inside Care Pittura lavabile traspirante resistente alle muffe

Pittura per interni traspirante lavabile antimuffa ideale per ambiente di edifici con scarso o inadeguato isolamento termico.

- Previene la formazione di muffe
 - Alto potere coprente
 - Ottimo punto di bianco
- Colorabile con ca. 400 tonalità Röfix Color Design



scarica l'applicazione
Röfix color design e scegli
il tuo colore



Fissativi e diluenti

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Colore	Consumo	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/pal		Resa		per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix PP 201 Fissativi ai silicati silica LF	201410305		10 lt	60	600 lt	trasparente	0.2 lt/m ²	1410	5.96	59.60	
Röfix PP 301 Primer Hydrosol LF Primer speciale universale senza solvente per supporti di consistenza ridotta	201410339		10 lt	60	600 lt	trasparente	0.2 lt/m ²	1410	8.95	89.50	
Röfix PP 401 Primer idrofobizzante per supporti di consistenza ridotta	201410304		10 lt	60	600 lt	trasparente	0.2 lt/m ²	1410	10.40	104.00	
Röfix PP 307 ISO LF Pittura isolante	201432144		10 lt	24	240 lt	bianco	0.3 lt/m ²	1406	18.90	189.00	
Röfix PP 315 Betongrund Primer per pitture su calcestruzzo	2014142726		10 lt	60	600 lt	trasparente	0.1 lt/m ² /A	1410	7.80	78.00	



Pitture

Pitture acriliche per interni

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pa				per lit	per unità	Prezzo al dett.
Röfix Inside Color Pittura lavabile per interni liscia	201444500	☺	15 lt	24	360 lt	bianco	ca. 0.15 lt	1406	8.30	124.50	
							per ripresa				
Röfix Inside Top Pittura superlavabile per interni	201444484	☺	15 lt	24	360 lt	bianco	ca. 0.15 lt	1406	8.80	132.00	
							per ripresa				
Röfix Inside Eco Pittura traspirante per interni	201447059	☺	15 lt	24	360 lt	bianco	ca. 0.15 lt	1406	6.75	101.25	
							per ripresa				
Röfix Inside Care Pittura lavabile traspirante per interni a base di dispersione, altamente coprente, liscia, a basse emissioni, opaca e provvista di additivi speciali contro la proliferazione di muffe e funghi	201445530	☺	15 lt	24	360 lt	bianco	0.15 lt/m ² /mano	1406	6.75	101.25	

Pitture ai silossani per interni

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa			
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal			per lit	per unità	Prezzo al dett.	
Röfix PI 472 Insilisan Pittura ai silossani per interni	201431899	☺	15 lt	24	360 lt	bianco	0.15 lt/m ² /A	1406	10.23	153.45	
Röfix PE 419 Etics Pittura idrorepellente ai silossani per esterni	201432189	☺	15 lt	24	360 lt	bianco	0.15 lt/m ² /A	1406	10.87	163.05	
Röfix PE 416 Etics Micro Pittura ai silossani per risanamento per esterni	201437416	☺	15 lt	24	360 lt	bianco	0.15 lt/m ² /A	1406	11.96	179.40	

Pitture ai silicati per esterni

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa			
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal			per lit	per unità	Prezzo al dett.	
Röfix PE 229 Sol Silikat Pittura minerale ai silicati per esterni	201432220	☺	15 lt	24	360 lt	bianco	0.15 lt/m ² /A	1406	8.70	130.50	
Röfix PE 225 Reno 1 K Pittura monocomponente ai silicati per interni e esterni	201432226	☺	15 lt	24	360 lt	bianco	0.15 lt/m ² /A	1406	9.33	139.95	



Pitture

Pitture acriliche e in dispersione per esterni

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Colore			per lt	per unità	Prezzo al dett.
Röfix PE 319 Out Side Idropittura acrilica per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme	201432201		15 lt	24	360 lt	bianco	0.15 lt/m ² /A	1406	11.96	179.40	
Röfix CalceClima Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce	201445555		15 lt	24	360 lt	bianco	0.2 lt/m ² /A	1406	9.68	145.20	

Pitture per esterni con tecnologia SISI

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Colore			per lt	per unità	Prezzo al dett.
Röfix PE 519 Premium Pittura tecnologica Sisi per facciate	201432165		15 lt	24	360 lt	bianco	0.15 lt/m ² /A	1406	11.76	176.40	
Röfix PE 519 Premium Dark Pittura idrorepellente per facciate sycotec	201442359		15 lt	24	360 lt	colorato	0.15 lt/m ² /A	1406	26.00	390.00	
	201442358		5 lt	64	320 kg	colorato	0.15 lt/m ² /A	1406	29.30	146.50	

Rasanti e lisciate a base calce

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Colore			per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix Polidekor Primo Rasante a base calce, in pasta	201444598		25 kg	24	600 kg	bianco naturale	1.6 kg/m ² /mm	1419	1.72	43.00	
Röfix Polidekor Fino Rasante liscio a base calce, in pasta	2014144599		25 kg	24	600 kg	ecru	1.6 kg/m ² /mm	1419	1.89	47.25	

Supplementi per finiture colorate

Classi di colore	Linea prodotto	Prodotti in pasta Fr/kg	Minerali Fr/kg	Pitture Fr/lt	Lacche Fr/kg
Classe I - 154 Tonalità	1430	0.35	0.30	0.45	2.40
Classe II - 150 Tonalità	1430	0.45	0.55	0.85	4.80
Classe III - 62 Tonalità	1430	0.55	1.10	2.00	9.10
Classe IV - 23 Tonalità	1430	0.95	1.85	3.55	15.50
Classe V - 7 Tonalità	1430	3.20	3.40	6.70	
Fondo Colorato	1430	1.05	1.05		

Massetti, sistemi per pavimento

Sottofondi di compensazione

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 830 Sottofondo alleggerito isolante a base cemento con polistirolo	201410761		16 kg	50	800 kg	0 - 3 mm		10 lt/m ² /cm	1415	0.311	15.60	20.30
Röfix 831 Sottofondo alleggerito di compensazione termoisolante e fonoassorbente	201431442		4.5 kg	30	135 kg	2 - 8 mm		10 lt/m ² /cm	1415	6.466	29.10	37.85

Massetti a base cemento/solfato CA/CT

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix ZS 30 Massetto autolivellante a base cemento/solfato Resistenza alla compressione 30 N/mm ²	201418420		25 kg	42	1'050 kg	0 - 4 mm	grigio	18 kg/m ² /cm	1417	0.410	10.25	13.35
	201418419		1'000 kg			0 - 4 mm	grigio	18 kg/m ² /cm	1417		385.00	
Röfix ZS 30 Rapid Massetto autolivellante a base cemento/solfato a essiccamento rapido Resistenza alla compressione 30 N/mm ²	201431745		25 kg	42	1'050 kg	0 - 4 mm	grigio	18 kg/m ² /cm	1417	0.615	15.40	20.00

Massetti cementizi CT

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix 970 CT 20 Massetto cementizio a base sabbia calcarea e cemento Resistenza alla compressione 20 N/mm ²	2014110932		40 kg	36	1'440 kg	0 - 3 mm		20 kg/m ² /cm	1417	0.292	11.70	15.25
	2014110930		1'000 kg			0 - 3 mm		20 kg/m ² /cm	1417		247.00	
Röfix 973 CT 20 FA-SE 7 Massetto cementizio rapido a base sabbia silicea e cemento Resistenza alla compressione 20 N/mm ²	2014111193		40 kg	36	1'440 kg	0 - 4 mm		20 kg/m ² /cm	1417	0.415	16.60	21.60
Röfix 975 CT 20 FA-SE 2 Massetto cementizio ultrarapido a base sabbia silicea e cemento Resistenza alla compressione 20 N/mm ²	2014110941		25 kg	42	1'050 kg	0 - 4 mm		20 kg/m ² /cm	1417	0.916	22.90	29.80



Massetti, sistemi per pavimento

Rivestimenti a base di resina epossidica

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa	
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	per lt					per unità	
Röfix EP 52 Primer speciale con elevata resistenza all'umidità a base di epossidica bicomponente senza solventi	201428091	10 kg					trasparente	0.3-0.4 kg/m ²	1417	54.70	547.00	

Lisciature autolivellanti a base anidride

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana			per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix FN 130 Rasante per massetti a base cemento/solfato di calcio per interni da 5 a 30 mm	201432046	25 kg	48	1'200 kg	0-0.8 mm	1.7 kg/m ² /mm	1417	0.750	19.00	24.70	

Lisciature autolivellanti a base cemento

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura					Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal	Grana			per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix FN 615 Lisciatura cementizia per pavimenti autolivellanti, a presa rapida da 3 a 15 mm	201437930	25 kg	48	1'200 kg	0-0.5 mm	1.5 kg/m ² /mm	1417	2.38	59.50	77.35	
Röfix FN 645 Lisciatura cementizia autolivellante di compensazione universale da 5 a 45 mm	201432044	25 kg	48	1'200 kg	0-1 mm	1.8 kg/m ² /mm	1417	1.97	49.25	64.05	
Röfix FS 630 Malta livellante e rasante per le pendenze, stabile, a presa rapida a base cemento e resina siliconica	201432045	25 kg	48	1'200 kg	0-1 mm	1.4 kg/m ² /mm	1417	2.32	58.00	75.40	



Sacco



Secchio



Pacco/Cartone



Pezzo



Silo



Bottiglia



Silo con impianto SMP



Su richiesta



Rotolo/Pacco



Tanica



Barattolo

Sistemi di posa per piastrelle e pietre naturali

Highlights-prodotto

Röfix AG 650 Flex 1 Adesivo cementizio flessibile a strato sottile C2 TE S1

Adesivo per piastrelle C2 TE S1 sec. EN 12004.

- Molteplice impiego su pavimento e parete
- Elevata resistenza nel tempo
- Röfix Tecnologia-Low-Dust (sviluppo polvere ridotto)



Röfix AJ 612 Stucco idrorepellente e flessibile per fughe fino a 15 mm CG2 WA

Malta adesiva per stuccatura di fughe flessibile, idrorepellente, resistente all'abrasione CG2 WA sec. EN 13888.

- Indoneo per larghezza fughe da 2 a 15 mm
- Provvisto di effetto autopulente
- Di forma stabile, resistente a raggi UV e invecchiamento



Scarica la documentazione "Röfix sistema di posa per piastrelle e pavimento" nell'area downloads www.fixit-ti.ch

Aggrappanti

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pal				per lt	per unità	Prezzo al dett.
Röfix AP 300 Primer senza solventi ad essiccamento rapido per pareti e pavimenti interni e esterni	201437845		5 lt	90	450 lt		0.15 - 0.25 lt/m ²	1418	10.28	51.40	
Röfix AP 320 Primer speciale senza solventi contenente sabbia silicea per pareti e pavimenti interni e esterni	201437843		5 lt	64	320 lt		0.2 lt/m ²	1418	10.28	51.40	

Impermeabilizzanti

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant./pal	Peso/pa				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix AS 341 Optilastic Impermeabilizzante bicomponente a base di cemento in dispersione per impermeabilizzazioni sotto rivestimenti ceramici	201432049		35 kg	36	1'260 kg		1.9 - 2 kg/m ² /mm	1418	5.06	177.10	
Röfix AS 345 Optiseal Impermeabilizzante monocomponente altamente flessibile a base cemento	201442839		15 kg	100	48 kg	0-0.5 mm	1.4 - 15.5 kg/m ² /mm	1418	5.01	75.15	



Sistemi di posa per piastrelle e pietre naturali

Adesivi flessibili per piastrelle

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Grana	Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal					per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix AG 610 bianco Flex S1 Adesivo cementizio flessibile a strato sottile C2 TE	201441014		25 kg	48	1'200 kg		bianco nat.	vedere scheda tecnica	1414	1.99	49.75	64.70
	201432059		25 kg	54	1'350 kg		bianco nat.	vedere scheda tecnica	1414	1.99	49.75	64.70
Röfix AG 650 Flex S1 Adesivo cementizio a strato sottile C2 TE	201432059		25 kg	54	1'350 kg	0-0.5 mm	grigio	vedere scheda tecnica	1414	1.868	46.70	60.75

Stucchi fini per fughe

Denominazione dei prodotti	Codice	Fornitura				Colore	Consumo ca.	Linea prodotto	Prezzo in CHF IVA esclusa		
		Unità	Peso	Quant. /pal	Peso/ pal				per kg	per unità	Prezzo al dett.
Röfix AJ 600 Stucco colorato per fughe strette in conformità EN 13888, larghezza fuga fino a 5 mm	201445466		5 kg	75	375 kg	bianco	vedere scheda tecnica	1414	1.980	9.90	
	201445467		5 kg	75	375 kg	beige	vedere scheda tecnica	1414	1.980	9.90	
	201445468		5 kg	75	375 kg	beige bahama	vedere scheda tecnica	1414	1.980	9.90	
	201445469		5 kg	75	375 kg	caramel	vedere scheda tecnica	1414	1.980	9.90	
	201445472		5 kg	75	375 kg	argento	vedere scheda tecnica	1414	1.980	9.90	
	201445473		5 kg	75	375 kg	manhattan	vedere scheda tecnica	1414	1.980	9.90	
	201445474		5 kg	75	375 kg	grigio	vedere scheda tecnica	1414	1.980	9.90	
	201445480		5 kg	75	375 kg	antracite	vedere scheda tecnica	1414	1.980	9.90	
	201445470		5 kg	75	375 kg	marrone chiaro	vedere scheda tecnica	1414	su richiesta		
	201445471		5 kg	75	375 kg	marrone scuro	vedere scheda tecnica	1414	su richiesta		
	201445481		5 kg	75	375 kg	terracotta	vedere scheda tecnica	1414	su richiesta		
	201445475		5 kg	75	375 kg	nero	vedere scheda tecnica	1414	su richiesta		
	201445478		5 kg	75	375 kg	menta	vedere scheda tecnica	1414	su richiesta		
	201445508		5 kg	75	375 kg	azzurro	vedere scheda tecnica	1414	su richiesta		

Supplementi logistici

Spese di trasporto autocarro 18 ton

Denominazione dei prodotti	Distanza cantiere				
	0 - 10 km		10 - 30 km	30 - 50 km	50 - 80 km
7 - 9 tonnellate trasportate	90.00		130.00	180.00	250.00
6 - 7 tonnellate trasportate	110.00		155.00	200.00	275.00
5 - 6 tonnellate trasportate	115.00		160.00	210.00	285.00
4 - 5 tonnellate trasportate	120.00		165.00	215.00	290.00
3 - 4 tonnellate trasportate	126.00		168.00	220.00	295.00

Spese di trasporto autocarro 7 ton

Denominazione dei prodotti	Distanza cantiere				
	0 - 10 km	10 - 20 km	20 - 30 km	30 - 50 km	50 - 80 km
0 - 3.5 tonnellate trasportate	65.00	85.00	105.00	126.00	150.00

Fornitura e installazione silo

Denominazione dei prodotti	Codice	Unità	Prezzo in CHF IVA esclusa per unità
Cantiere sopraceneri	991500001	nr	215.00
Cantiere sottoceneri	991500003	nr	215.00

Prestazioni di manodopera

Denominazione dei prodotti	Codice	unità	Prezzo in CHF IVA esclusa per unità
Elettromeccanico	990900001	ora	95.00
Meccanico	990900003	ora	95.00
Intervento cantiere Idennità di trasferta	990900004	nr	1.-/KM
Tecnico	990900002	ora	100.00

Supplementi vari

Denominazione dei prodotti	Codice	Unità	Prezzo in CHF IVA esclusa per unità
Palette FFF/EUR	92020	pz	15.00
Ripresa palette FFS/EUR		pz	12.00
Palette GKP	92050	pz	35.00
Ripresa palette			30.00

Supplementi logistici

Supplementi vari

Denominazione dei prodotti	Codice	Unità	Prezzo in CHF IVA esclusa per unità
Palette HOBO	92040	pz	12.00
Palettizzazione speciale per divisione ed eventuale reggiatura	994000001	pz	10.00
Cappuccio in plastica per palette	150500146	nr	6.00
Scarico con gru accanto all'autocarro	990800001	nr - tiro gru	16.00
Scarico con gru ai piani fino a m 3.00	990800003	ora	80.00
Spostamento silo (senza fornitura del materiale)	990700001	ora	140.00

Noleggi macchinari

Denominazione dei prodotti	Codice	Unità	Prezzo in CHF IVA esclusa per unità
Impianto di miscelazione e pompaggio sottofondo autolivellante		ton	35.00
Intonacatrice completa di accessori	NL9900009	giorno	45.00
Impianto di convogliamento F 100	NL9900015	giorno	35.00
Pompa di convogliamento variojet	NL9900016	giorno	45.00
Pompa volumetrica rotativa Taj10 per Tecnomalte Tecnofix	NL9900022	giorno	45.00
Pompa acqua	NL9900021	giorno	5.00
Termoventilatore 9 KW	NL9900005	giorno	10.00
	dal 2° mese	giorno	8.00
	dal 3° mese	giorno	7.00
Deumidificatori	NL9900013	giorno	10.00
	dal 2° mese	giorno	8.00
	dal 3° mese	giorno	7.00
Miscelatrice D 20	NL9900001	giorno	20.00
Miscelatrice D 30	NL9900001	giorno	25.00

Supplementi per tinte

Fixit ColorDesign

L'edizione FIXIT ColorDesign 2015 offre una collezione ancora più ricca delle tinte che riflettono la tendenza architettonica attuale.

Avvertenze:

La mazzetta di colori è realizzata con procedimento di stampa. Pertanto nell'applicazione pratica della pittura si potranno riscontrare delle differenze di tonalità rispetto al campione a causa della struttura superficiale, dell'incidenza della luce, dei riflessi dell'ambiente circostante, delle granulometrie, delle caratteristiche e del grado di assorbimento del supporto, delle condizioni climatiche e delle modalità di lavorazione.



**Röfix ColorDesign on
the App Store**

Struttura	colonne	tonalità
SOLE (giallo)	10	50
ARANCIO (arancione)	8	40
ROSSO (rosso)	11	55
VIOLA (viola)	6	30
ACQUA (blu)	9	45
NATURA (verde)	10	50
TERRA (marrone)	10	50
PURA (grigio)	10	50
BIANCO (bianco)	8	26



Classe di prezzo

Considerato lo spettro di tonalità notevolmente ampio il campionario è suddiviso in sei classi de prezzo (1, 2, 3, 4, 5, 6). Le classi di prezzo sono necessarie per la determinazione del prezzo sulla base de listino prezzi attuale. Le tinte che sono segnate con «-» non sono riproducibili.

Indice

TECNOMALTE

Tecnomalte E 115.....	4
Tecnomalte 66.....	4
Tecnomalte Tecnofix.....	4
Tecnomalte Rasoterm.....	4
Tecnomalte M 92.....	4
Tecnomalte M 92 con anti-gelo.....	4

Paraspigoli / profili / reti

Paraspigolo retinato acciaio inox.....	5
Paraspigolo lamiera zincata.....	5
Paraspigolo alluminio.....	5
Paraspigolo alluminio con rete nylon.....	5
Profilo per fasce.....	5
Paraspigolo forato zincato..	5
Paraspigolo ancolo 135°...	5
Paraspigolo PVC.....	5
Profilo delimitazione inox...	6
Profilo delimitazione lamiera zincata.....	6
Profilo di zoccolo.....	6
Rete d'armatura citex.....	6
Carta copertura.....	6
Stuoia protettiva.....	6
Nastro adesivo.....	7
Nastro adesivo blu.....	7
Nastro per Beton.....	7

Attrezzatura

Accetta da gessatore.....	8
Americana.....	8
Americana " mani".....	8
Americana Stilpop.....	8
Americana dentata.....	8
Apparecchio porta carta....	88
Bobina in plastica.....	8
Cassa atrezzi in legno.....	8
Cassa per gessatore.....	8
Cavalletto da gessatore.....	9
Cazzuola.....	9
Coltello di sicurezza.....	9
Coltello per isolamento.....	9
Faro alogeno portatile.....	9
Ferro per giunti.....	9

Fissella di tracciamento.....	9
Forbice per lamiera.....	9
glio.....	9
Fratazzo in spugna rossa...	9
Fratazzo in spugna.....	9
Fratazzo in feltro.....	9
Fratazzo in gomma.....	9
Fratazzo in styropor.....	9
Fratazzo spugna Laserp....	10
Ginocchiera in gomma.....	10
Grattone chiodato 240.....	10
Grattone chiodato 540.....	10
Grattone chiodato D 480....	10
Guanti in plastica.....	10
Lampadina alogena.....	10
Livello.....	10
Martello in gomma.....	10
Maschera antipolvere.....	10
Rabotto capitano.....	10
Rabotto taglio capitano....	10
Rabotto in alluminio.....	10
Rabotto taglio svedese.....	11
Raspino universale.....	11
Rullo.....	11
Manico e retina per rullo....	11
Scaletta 3/4 gradini.....	11
Scarpe per betoncini.....	11
Scopa di saggina.....	11
Sega per beton leggero....	11
Sega per cartonegesso.....	11
Spatola da gessino.....	11
Spatola capitano.....	12
Spatola per soffitti.....	12
Spatolino.....	12
Spazzola in ferro.....	12
Staggia ad H in alluminio...	12
Staggia a coltello.....	12
Staggia a livello.....	12
Staggia in alluminio.....	12
Talocchia in legno.....	13
Talocchia per betoncino.....	13
Tazza in gomma.....	13



100

Gessi, intonaci di lisciatura, intonaci di fondo a base gesso e gesso-calce.....	15-16
Lisciature a spruzzo.....	16

200

Aerogel intonaco termoisolante ad alte prestazioni.....	19
Intonaco termoisolante Fixit. Risanamento, rinnovamento, restauro	19-20
Sistema di rinamento Rajasil	20

300

Ponti di aderenza, specialità.....	23
------------------------------------	----

400

Lisciature, colle, intonaci combi.....	25-26
Strati di fondo, additivi per malte.....	27

500

Beton, genio civile.....	29
Sistemazioni esterne.....	29-30-31
Lavori speciali del genio civile.....	32

600

Intonaci di fondo a base calce e cemento.....	33-34
Armature per intonaci / supporti per intonaci.....	35-36
Paraspigoli.....	36
Striscia non tessuto di separazione.....	36
Supporti per intonaci e materiale per il fissaggio.....	36

700

Intonaci di finitura a base leganti organici.....	38
Intonaci di finitura minerali. Pitture.....	38-39-40
	42

Indice

800

Sistemi di pavimenti.....	45
Sottofondi autolivellanti.....	46-47
Lisciature, risanamento fessure.....	47
Strati di fondo, ponti di ancoraggio.....	47
Strati di separazione.....	47
Striscie di bordo.....	48
Profilati per giunti.....	48
Accessori.....	48

900

Malta per muratura.....	50
Beton schiuma POR esterno.....	52

FIXITherm SITE

53-70



1

Röfix 12.....	76
Röfix 12 L.....	76
Röfix 190.....	77
Röfix 195.....	77

2

Röfix 224.....	77
Röfix 244.....	77
Röfix 266.....	77

3

Röfix 300.....	80
Röfix 320.....	80
Röfix 325.....	79
Röfix 340.....	85
Röfix 341.....	85
Röfix 345.....	85
Röfix 350.....	86
Röfix 360.....	80
Röfix 380.....	86
Röfix 397.....	86

5

Röfix 55.....	78
Röfix 57.....	78
Röfix 510.....	76
Röfix 520 FB.....	76
Röfix 520.....	76
Röfix 530.....	87

6

Röfix 610.....	76
Röfix 620.....	77
Röfix 635.....	88
Röfix 636.....	88
Röfix 640.....	85
Röfix 648.....	85
Röfix 650.....	85
Röfix 660.....	76
Röfix 665.....	86
Röfix 670.....	76
Röfix 670 S.....	76
Röfix 671.....	84

Röfix 672.....	76
Röfix 675.....	84
Röfix 695.....	85
Röfix 696.....	85
Röfix 697.....	86

7

Röfix 700.....	79
Röfix 715.....	79
Röfix 750.....	80
Röfix 773.....	80
Röfix 775.....	80

8

Röfix 810.....	71
Röfix 820.....	71
Röfix 830.....	95
Röfix 831.....	95
Röfix 860.....	72
Röfix 865.....	77
Röfix 866.....	77
Röfix 888.....	78

9

Röfix 920.....	71
Röfix 920 antigelo.....	71
Röfix 950.....	71
Röfix 951.....	86
Röfix 954.....	71
Röfix 955.....	71
Röfix 955 S.....	71
Röfix 985.....	72
Röfix 986.....	72
Röfix 987.....	72
Röfix 993.....	86
Röfix 970 CT 20.....	95
Röfix 973 CT 20.....	95
Röfix 975 CT 20.....	95

A

Röfix Aerocalce IA 780 coll NHL.....	90
Röfix Aerocalce IB 980 Aerogel.....	90
Röfix Aerocalce IF 980.....	91
Röfix Aerocalce IG 996.....	91

Indice

Röfix Aerocalce IA 784 Plus NHL.....	91	Röfix Creteo Repair CC 105.....	73	Röfix idrofobizzante extra..	81
Röfix Aerogel IF 015.....	91	Röfix Creteo Repair CC106 HS R4.....	73	M	
Röfix AG 610 Bianco.....	98	Röfix Creteo Repair CC 130 R3.....	73	Röfix Malta fina.....	81
Röfix AG 650 FLeX.....	98	Röfix Creteo Repair CC 135 HS R3.....	73	Röfix Magnet.....	83
Röfix AJ 600.....	98	Röfix Creteo Repair CC 150 R2.....	73	Röfix Magnetputz.....	83
Röfix Alghicida.....	84	Röfix Creteo Repair CC 151 R2.....	73	N	
Röfix Alghicida e biocida extra.....	81	Röfix Creteo Repair CC 164 HS R4.....	73	Röfix NHL5.....	86
Röfix Antisale.....	84	Röfix Creteo Repair CC 170	73	O	
Röfix AP 300.....	97	Röfix Creteo Repair CC 171	73	Röfix Optiflex 1K.....	90
Röfix AP 320.....	97	Röfix Creteo Standard 990/B30.....	74	Röfix Optiflex 2K.....	90
Röfix AS 341 Optilastic.....	97	Röfix Creteo Standard 990/B20.....	74	P	
Röfix AS 345 Optilseal.....	97	D		Röfix primer premium.....	79
B		Röfix Deckenspritzputz.....	82	Röfix P 40.....	78
Röfix Belit.....	86	Röfix Designputz Spezial....	80	Röfix P 50.....	78
Röfix Buntsteinputz.....	83	E		Röfix P 100.....	78
Röfix Bündnerputz Struktur..	82	Röfix Elastic.....	90	Röfix Poly Light.....	90
C		Röfix EP 52.....	96	Röfix Polystar.....	90
Röfix Calce Clima Ambiente	87	F		Röfix Polystar light.....	90
Röfix Calce Clima Canapa Finitura.....	87	Röfix Finitura a base leganti organici per esterno.....	82	Röfix PP 201.....	92
Röfix Calce Clima Progetto	87	Röfix Finitura a base leganti organici per interno.....	82	Röfix PP 215	88
Röfix Calce Clima Zoccolatura.....	85	Röfix FN 130.....	96	Röfix PP 301 Primer.....	92
Röfix Calce Clima Fino.....	87	Röfix FN 615.....	96	Röfix PP 315.....	92
Röfix Calce Clima Thermo..	87	Röfix FN 630.....	96	Röfix PP 401.....	92
Röfix Calce Clima kalkfarbe...	94	Röfix FN 645.....	96	Röfix PP 403 Multi.....	82
Röfix Calce Clima Rinzafo..	87	G		Röfix PP 405 Hydrophob....	82
Röfix Creteo Gala CC 600.	75	Röfix Geolem.....	88	Röfix PP 307 ISO LF.....	92
Röfix Creteo Gala CC 608 Rapid.....	75	Röfix Grassello di calce.....	88	Röfix PI 472 Insilisan.....	93
Röfix Creteo Gala CC 633.	75	Röfix Grassello di calce stagionato.....	88	Röfix PE 229 Sol Silikat.....	93
Röfix Creteo Gala CC 634.	75	H		Röfix PE 225 Reno 1 K.....	93
Röfix Creteo Gala CC 645 grosso.....	75	Röfix HK.....	85	Röfix PE 319 Out Side.....	94
Röfix Creteo Gala CC 649	75	I		Röfix PE 416 Etics Micro....	93
Röfix Creteo Gala CC 647	75	Röfix Inside Color.....	93	Röfix PE 419 Etics.....	93
Röfix Creteo Gala CC 648	75	Röfix Inside Top.....	93	Röfix PE 519 Premium.....	94
Röfix Creteo Gala CC 695	75	Röfix Inside Eco.....	93	Röfix PE 519 Premium Dark	94
Röfix Creteo Gala CC 649	75	Röfix Inside Care.....	93	Röfix PE 819 SESCO	88
Röfix Creteo Inject CC 778	74			Röfix Polidecor Primo.....	94
Röfix Creteo Inject CC 795	74			Röfix Polidecor Fino.....	94
Röfix Creteo Inject CC 798.	74			R	
Röfix Creteo Repair CC 100	73			Röfix Rasobasic	78
Röfix Creteo Repair CC 101 Rapid.....	73			Röfix Renoplus.....	87
				Röfix Renostar.....	87
				Röfix Renofinish.....	87

Indice

Röfix Renofino.....	87	Spese trasporto.....	
S		Fornitura e installazione silo.	
Röfix Sano Calce fondo.....	84	Prestazioni manodopera....	
Röfix Sano Calce Intonaco.	84	Supplementi vari.....	
Röfix Sano Calce Finitura...	85	Noleggi macchinari.....	
Röfix Sisi Vital	81		
Röfix Sumpfkalk.....	86		
Röfix Striscia per il restauro delle fessure.....	88		
T			
Röfix Tonerdelösung.....	88		
U			
Röfix Unistar Light.....	89		
Röfix Unistar Por.....	89		
Röfix Unistar Basic.....	89		
Röfix Unicoll.....	90		
W			
Röfix W 50.....	88		
Z			
Röfix ZS 30.....	95		
Röfix ZS 30 Rapid.....	95		

Supplementi logistici

Bartoli Mauro

direttore

tel. 091 935 94 24

nat 079 885 65 02

mauro.bartoli@fixit-ti.ch

Gilberto Gerosa

consulente tecnico

tel. 091 935 94 21

nat 079 221 52 03

gilberto.gerosa@fixit-ti.ch

Pamela Treccani

contabilità

tel. 091 935 94 23

pamela.treccani@fixit-ti.ch

Vera Deluigi

amministrazione

tel. 091 935 94 29

vera.deluigi@fixit-ti.ch

Elena Cattani

amministrazione

tel. 091 935 94 29

elena.cattani@fixit-ti.ch

Egidio Bassetto

tecnico rappresentante

tel. 091 935 94 25

nat 079 427 92 35

egidio.bassetto@fixit-ti.ch

Germano Carboniero

consulente tecnico

tel. 091 935 94 27

nat 079 221 52 02

germano.carboniero@fixit-ti.ch

Romano Bernasconi

rappresentante / venditore esterno

tel. 091 935 94 22

nat 079 955 54 18

romano.bernasconi@fixit-ti.ch

Ezio Pedefferri

responsabile magazzino

tel. 079 425 55 28

ezio.pedefferri@fixit-ti.ch





Via Cantonale 40 - 6805 Mezzovico

Tel 091 935 94 24

Fax 091 946 32 91

info@fixit-ti.ch

www.fixit-ti.ch