



**Nuovo**



Pronto per il rivestimento  
< 1,8% resp. < 1,3%  
umidità residua nella  
massa

nessuna  
levigatura  
necessaria



**FIXIT-TI.CH**

CAF evo  
Sottofondo fluido con solfato di calcio




## Massetto fluido con solfato di calcio (CAF) e cemento speciale

I massetti fluidi Fixit al solfato di calcio sono stati perfezionati dal punto di vista tecnico e, grazie alla nuova tecnologia evo, realizzano un'INNOVAZIONE sul mercato CAF.

Con l'aggiunta di un cemento speciale, l'umidità residua massima ammessa viene raggiunta più velocemente di un CAF tradizionale, grazie all'umidità di equilibrio più elevata. Pertanto, i vantaggi di un sottofondo cementizio uniti a quelli del CAF cooperano a creare un nuovo prodotto di alta fascia, con tutte le qualità del sistema CAF.

Diversi anni di esperienza di applicazione su oggetti-test garantiscono l'applicabilità pratica.



**Se l'applicazione viene effettuata a regola d'arte, i sottofondi CAF Fixit evo possono essere ricoperti con:**

**< 1,8% umidità residua per rivestimenti permeabili al vapore,**

come la pietra naturale, piastrelle(Max. 30 x 60 cm), sughero, ecc.

**< 1,3% umidità residua per rivestimenti impermeabili al vapore,**

come legno, PVC, linoleum, lastre in grès, ecc.

## I vantaggi della tecnologia evo



### Vantaggi di sicurezza nella pianificazione

Nessun ritardo di cantiere dovuto a lunghi tempi di essiccazione. Grande risparmio nella messa in opera.



### Riduzione del consumo di energia

Riduzione di riscaldamento e deumidificazione. Buone notizie per il bilancio energetico ed economico.



### Vantaggi di sicurezza nella posa

La posa del pavimento può essere applicata molto più velocemente. Nonostante una maggiore umidità residua, la durezza della superficie è elevata.



### L'aggiunta di cemento speciale evita l'apparizione di debolezze tipiche del cemento


- Senza fessure ulteriori
- Nessuna arriccatura durante l'asciugatura
- Nessuna levigatura della superficie




L'innovazione è racchiusa all'interno di ogni Fixit CAF il cui codice prodotto termina con la menzione evo!

Un ulteriore vantaggio in termini di tecnologia e di servizi - il tutto a vostro vantaggio!

## 8 vantaggi essenziali del sistema CAF



- 1** Nessuna arriccatura nei bordi, **nessuna sedimentazione**, quindi nessuna separazione del battiscopa e dei giunti, simile al massetto di cemento.
- 2** **Basso spessore di esecuzione del pavimento**  
Vantaggio nei locali con altezze ridotte.
- 3** **Reazione più veloce con riscaldamento al suolo / risparmio energetico**  
Vantaggi rispetto ai massetti cementizi, attraverso tubi di riscaldamento ermeticamente rivestiti.
- 4** **Assorbimento del rumore di impatto** – Combinato con un isolamento riduce i rumori d’impatto - migliore di un massetto tradizionale.
- 5** **Messa in opera continua**  
In base alla forma fino ad una superficie di ca. 1000 m<sup>2</sup>  
Superficie liscia, pronta a ricevere tutti i rivestimenti per pavimenti comuni.
- 6** **Nessuna levigatura della superficie**
- 7** **Praticabile dopo 24 ore, caricabile dopo una settimana**
- 8** **Peso superficie minimo**  
Vantaggi per i vecchi e nuovi edifici, costruzioni in legno o in acciaio a causa della limitata altezza dell’edificio.



## Ufficio vendita in Ticino

### Fixit-ti SA

Via Cantonale 40  
6805 Mezzovico  
Tel. 091 935 94 24  
Fax. 091 946 32 91  
info@fixit-ti.ch  
www.fixit-ti.ch

**FIXIT-TI.CH**

05/2016



**FIXIT**  **TI**