

**ROFIX**<sup>®</sup>

Sistemi per costruire

## Listino prezzi KREATIV 2021

Italia

valido dal 1° maggio 2021



# Editoriale



## GENTILI CLIENTI E PARTNER COMMERCIALI

L'anno appena trascorso ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e comunicare. L'emergenza sanitaria Covid-19 ha colpito fortemente il nostro mondo, il nostro settore, i nostri affetti. La fragilità dei sistemi economici e ambientali sono stati oggetto di riflessione, spunto e pianificazione di nuove strategie, che questo listino riassume pienamente. RÖFIX è un brand di elevata qualità, rivolto all'innovazione e al rispetto per l'ambiente e per le risorse, come dimostra la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015.

Alla luce delle nuove agevolazioni fiscali che coinvolgono il mondo delle costruzioni, RÖFIX è stata in grado di sfruttare appieno la grande esperienza tecnica nel settore dei sistemi di isolamento a cappotto per fornire non solo sistemi collaudati e certificati, ma anche un importante servizio di consulenza tecnica per permettere di usufruire del Superbonus 110 % e delle altre agevolazioni legate alla riqualificazione.

Il listino prezzi RÖFIX 2021 guarda al futuro, raccoglie la sfida e si proietta verso i canali di comunicazione richiesti dai mercati del domani. Disponibile in formato digitale, nelle versioni sfogliabile e scaricabile nella sezione dedicata del NUOVO website RÖFIX, il nuovo listino migliora e semplifica il lavoro dei nostri clienti e partner.

Innovativo, intuitivo, informativo, il nuovo sito web, on line da marzo 2020, è oramai un punto di riferimento, uno strumento di lavoro e di consultazione per i nostri utenti e clienti. La nuova impronta grafica, la grande raccolta di contenuti per l'approfondimento, trend e soluzioni, il semplice e intuitivo accesso ai nuovi Tools, come ad esempio il Product Finder o il Calcolatore di consumi, rappresentano i suoi punti di forza.

RÖFIX è presente in tutta Italia per offrire i prodotti presenti in questo listino prezzi, insieme con i valori che contraddistinguono il marchio: qualità, orientamento al cliente, imprenditorialità e dipendenti motivati.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Brenner', is written over a thin blue horizontal line.

**Dr. Wolfgang Brenner**  
Direttore generale  
RÖFIX SpA Italia



# KREATIV TOOLS

---

Attrezzi per la lavorazione	4
Aggregati	10
Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata	14

# KREATIV Tools

## Attrezzi per la lavorazione

NEW



### RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634030	1	200x120 mm	f.p.		16,00

NEW



### RÖFIX KREATIV Tampone Impulse

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634034	1	190 mm	f.p.		8,55

NEW



### RÖFIX KREATIV Tampone Wood

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634035	1	130 mm	f.p.		16,50

NEW



### RÖFIX KREATIV Rullo Deer

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634031	1	200 mm	f.p.		13,00

## Attrezzi per la lavorazione

NEW



**RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634032	1	120 mm	f.p.		17,00

NEW



**RÖFIX KREATIV Rullo Green**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634033	1	200 mm	f.p.		21,00

NEW



**RÖFIX KREATIV Rullo Stripes**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634036	1	180 mm	f.p.		17,00

NEW



**RÖFIX KREATIV Rullo Rubber**

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634037	1	180 mm	f.p.		13,00

# KREATIV Tools

## Attrezzi per la lavorazione

NEW



**RÖFIX KREATIV** Sponge

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000634038	1	170×120×70 mm	f.p.	2,40

NEW



**RÖFIX KREATIV** Frattone Smooth 240×110 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000634039	1	240×110 mm	f.p.	23,50

NEW



**RÖFIX KREATIV** Frattone Smooth 200×80 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000634040	1	200×80 mm	f.p.	18,00

NEW



**RÖFIX KREATIV** Spazzola WIPERSTRUCTURE

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000634041	1	350 mm	f.p.	51,50

## Attrezzi per la lavorazione

NEW



### RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa

	Cod. art.		pz./cf.			Prezzo/pz.
	2000634042		1		f.p.	800,00



### RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi

Set di 4 pezzi, con una cazzuola base in acciaio inossidabile e 3 profili in plastica intercambiabili (tipo I, tipo II e tipo III).

	Cod. art.		pz./cf	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000151464		1	110x120 mm	f.p.	125,00



### RÖFIX R12 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (12x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 3 mm).

	Cod. art.	cf./cartone	pz./cf	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm	f.p.	32,00



### RÖFIX R16 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (16x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 5 mm).

	Cod. art.	cf./cartone	pz./cf	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm	f.p.	34,00

# KREATIV Tools

## Attrezzi per la lavorazione



### RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta

Spatola speciale in acciaio inox con denti appuntiti su un lato (6x6 mm) e manico pratico e robusto.


	Cod. art.	pz./cartone	pz./cf	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000151458	6	1	480x130x0,7 mm	f.p.		25,00



### RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura

Strumento per levigatura e raschiatura di rivestimenti graffiati a medio spessore, collanti per sistemi di isolamento termico, intonaci di fondo a base di calce/cemento/gesso, pannelli isolanti diversi (ad es. polistirene, lana di roccia lamellare, fibra di legno tenera, ecc.) nonché blocchi in calcestruzzo porizzato.

	Cod. art.	pz./cartone	pz./cf	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000148244	16	1	325x150 mm	f.p.		150,00



# KREATIV Special products

## Aggregati

NEW



### RÖFIX SILVERGLOW

Aggiuntivo Glitter Argento lucido combinato con RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani per effetti superficiali su facciate e pareti interne come rivestimento ad effetto pregiato su rivestimenti murali.

	Cod. art.	kg/cf.	Colore	Nota		Prezzo/L	Prezzo/cf.
	2000569346	15	trasparente o colorato	colore effetto scintillante	f.p.	24,2000	363,00
	2000569347	4	trasparente o colorato	colore effetto scintillante	f.p.	26,4000	105,60

NEW



### RÖFIX lucid glass

Rivestimento ad effetto vetro di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000156039	15	0,6-1,25 mm	f.p.	13,4600	201,90

NEW



### RÖFIX mirror glass

Rivestimento ad effetto specchio di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000156040	15	0,6-1,25 mm	f.p.	16,4800	247,20

NEW



### RÖFIX Madreperla Granello

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000579256	25	1,8-3,0 mm	f.p.	6,6800	167,00

## Aggregati

NEW



### RÖFIX Granulato Bianco Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634018	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,0800	10,80
	2000634019	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,0800	10,80

NEW



### RÖFIX Granulato Giallo Siena

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634020	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,2050	12,05
	2000634021	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,2050	12,05

NEW



### RÖFIX Granulato Grigio Venato

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634022	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,1300	11,30
	2000634023	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,1300	11,30

NEW



### RÖFIX Granulato Verde Alpi

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634024	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,1400	11,40
	2000634025	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,1400	11,40

# KREATIV Special products

## Aggregati

NEW



### RÖFIX Granulato Rosso Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634026	10	1,5-4,0 mm	f.p.	1,0700	10,70
	2000634027	10	4,0-6,0 mm	f.p.	1,0700	10,70

NEW



### RÖFIX Granulato Nero Ebano

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634028	10	1,8-3,0 mm	f.p.	1,1100	11,10
	2000634029	10	4,0-6,0 mm	f.p.	1,1100	11,10

NEW



### RÖFIX Carbuuro di Silicio

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000583755	25	1,4-1,8 mm	f.p.	9,4400	236,00

NEW



### RÖFIX Granulato speciali

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria			Prezzo/cf.
	2000583756	25	diversi	f.p.		a richiesta



# KREATIV Products

## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



### RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000148291	24	18	bianco	0,15-0,2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	5,9000	106,20
	2000148582	24	18	colorato	0,15-0,2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	6,9000	124,20
	2000148284	64	5	bianco	0,15-0,2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	6,7500	33,75
	2000148583	64	5	colorato	0,15-0,2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,0400	40,20



### RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato

Rivestimento strutturale minerale, pregiato, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di marmo) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Deve essere tinteggiato. Il prodotto è componente del sistema RÖFIX MINOPOR® certificato "natureplus". Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000148070	54	25	0,7 mm bianco	1,4-1,6 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,1000	27,50
	2000148075	54	25	1 mm V bianco	1,8-2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,1000	27,50
	2000148076	54	25	1,5 mm V bianco	2,2-2,5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,1000	27,50
	2000148077	54	25	2 mm V bianco	2,9-3,3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,1000	27,50
	2000148078	48	25	3 mm V bianco	3,9-4,2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,1000	27,50
	2000148079	48	25	4 mm V bianco	5-5,3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,1000	27,50




### RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola

Rivestimento a cazzuola per facciate, zoccolature e pareti interne su intonaci di fondo e su sistemi di isolamento adeguatamente preparati. I valori relativi al consumo sono indicativi e fortemente influenzati dal tipo di supporto e della tecnica di lavorazione impiegata. Bianco e tonalità pastello > 75 % FR. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000952165		25	4-7 mm bianco	9-11 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,1440	28,60
	2000952166		25	7-10 mm bianco	9-11 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	1,1440	28,60

## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



### RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore

Rivestimento graffiato pregiato, minerale, fortemente idrofobizzato a medio spessore (cemento bianco, calce bianca, legante idraulico latente, granulometria selezionata) con „EFFETTO IGROATTIVO“ su facciate intonacate e con sistemi di isolamento termico. Prodotto non a magazzino e prodotto su richiesta. Il rivestimento rustico a medio spessore è un prodotto speciale ottenibile su richiesta e sulla base di un campione non gratuito che deve essere approvato. Esso è disponibile a partire da una quantità minima e con tempi di attesa da concordare.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000151605	48	25	2 mm bianco – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	1,4400	36,00
	2000151606	48	25	4 mm bianco – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	1,4400	36,00
	diversi	48	25	colorato (CP speciale)	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	2,4000	60,00



### RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale

Rivestimento murale minerale, resistente alle intemperie. SalePepe è un prodotto semilavorato e va integrato con 40 % di materiale inerte idoneo (base di calce/cemento con aggiunta di inerte di granulometria a scelta). Da applicare su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo a base di calce/cemento, in esterni. Applicazione e successiva lavorabilità come intonaci a base calce. Rispettare la scheda tecnica.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000154830	54	25	0,8 mm bianco naturale	f.p.	0,6960	17,40

NEW



### RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL

Rivestimento minerale di design, pregiato, permeabile al vapore (NHL, cemento bianco) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Per soluzioni estetiche creative e personalizzate come ad es. finiture con tecnica di rigatura grossa e fine, effetti a rilievo, frattazzati, spatolati e tante altre tecniche di strutturazione superficiale. Su sistemi di isolamento termico e per impiego su facciate deve essere tinteggiato con pittura idrorepellente e permeabile per esterni. Il consumo è in funzione della tecnica di lavorazione e dello spessore applicato.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000148496	54	25	1,2 mm beige-sabbia	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	1,0400	26,00

# KREATIV Products

## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata

NEW



### RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,3900	109,75
	2000296160	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,3900	109,75
	2000583558	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,3900	109,75
		24	25	colorato (CP I)	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,8200	120,50
		24	25	colorato (CP II)	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	5,3000	132,50
		24	25	colorato (CP III)	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	6,8600	171,50
		24	25	colorato (CP IV)	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,8600	221,50
		24	25	colorato (CP V)	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	12,4800	312,00



### RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,3200	83,00
	2000148090	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000148091	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000148094	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000148093	24	25	2 mm R bianco	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000148097	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000148096	24	25	3 mm R bianco	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000150916	24	25	4 mm V bianco	4,5–5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000148190	24	25	6 mm V bianco	4,5–5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	3,6400	91,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	3,9500	98,75
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	4,3600	109,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	5,5600	139,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	7,2800	182,00

## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



### RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione antialga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,7400	93,50
	2000693873	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7400	93,50
	2000693874	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7400	93,50
	2000693908	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7400	93,50
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	4,1000	102,50
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	4,4600	111,50
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	4,9500	123,75
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	6,2400	156,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	7,9000	197,50



### RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/L	Prezzo/cf.
	2000151749	24	15	trasparente	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,5000	112,50
	2000694122	24	15	colorato	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	21,4000	321,00
	2000151769	60	4	trasparente	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,1000	36,40
	2000694148	60	4	colorato	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	21,8000	87,20



### RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani

Impregnante superficiale incolore, idrorepellente (a base di nano-emulsione siliconica). Con forte effetto idrofobizzante per superfici minerali.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/L	Prezzo/cf.
	2000151109	60	10	trasparente	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,4000	114,00

# KREATIV Products

## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



### RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/L	Prezzo/cf.
	2000151517	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,0000	195,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,1000	211,50
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,1000	226,50
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,8000	252,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,3000	304,50
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	25,3000	379,50
	2000151518	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,5000	67,50
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,6000	73,00
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,9000	79,50
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	17,4000	87,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	21,7000	108,50
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	26,6000	133,00




### RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec

Pittura riflettente per facciate a base di tecnologia SiSi con speciali pigmenti NIR (Nah-Infrarot-Reflektion=riflessione nel vicino infrarosso). Idonea per pitture per esterni con tonalità di colore intense su supporti minerali e organici (FR <15). Pittura ibrida, idrorepellente, permeabile al vapore, particolarmente idonea per sistema di isolamento per facciate RÖFIX SycoTec. Densità ca. 1,5 kg/L. Colorata.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/L	Prezzo/cf.
	2000571425	24	15	colorato	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	32,0000	480,00
	2000571424	64	5	colorato	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	34,0000	170,00

## Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



### RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/L	Prezzo/cf.
	2000569269	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,9000	208,50
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,3000	229,50
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,3000	244,50
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	18,0000	270,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	23,3000	349,50
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	28,3000	424,50

NEW



### RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico lucido 80 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi, per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/L	Prezzo/cf.
	2000694300	24	12,5	bianco	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	18,0000	225,00
		24	12,5	colorato (CP I)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,0000	237,50
		24	12,5	colorato (CP II)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,4000	255,00
		24	12,5	colorato (CP III)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	22,6000	282,50
		24	12,5	colorato (CP IV)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	24,0000	300,00
		24	12,5	colorato (CP V)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	25,6000	320,00
	2000694301	64	5	bianco	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,8000	99,00
		64	5	colorato (CP I)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,7000	103,50
		64	5	colorato (CP II)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	21,9000	109,50
		64	5	colorato (CP III)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	23,8000	119,00
		64	5	colorato (CP IV)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	25,5000	127,50
		64	5	colorato (CP V)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	27,0000	135,00

# KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata

NEW



## RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico satinato 15 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/L	Prezzo/cf.
	2000694298	24	12,5	bianco	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	18,0000	225,00
		24	12,5	colorato (CP I)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,0000	237,50
		24	12,5	colorato (CP II)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,4000	255,00
		24	12,5	colorato (CP III)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	22,6000	282,50
		24	12,5	colorato (CP IV)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	24,0000	300,00
		24	12,5	colorato (CP V)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	25,6000	320,00
	2000694299	64	5	bianco	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,8000	99,00
		64	5	colorato (CP I)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,7000	103,50
		64	5	colorato (CP II)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	21,9000	109,50
		64	5	colorato (CP III)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	23,8000	119,00
		64	5	colorato (CP IV)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	25,5000	127,50
		64	5	colorato (CP V)	0,07-0,09 L/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	27,0000	135,00




# Indice per argomento

<b>7</b>	
<b>RÖFIX 715</b> Rivestimento minerale pregiato .....	14
<b>RÖFIX 750</b> Rivestimento a cazzuola .....	14
<b>RÖFIX 773</b> Rivestimento rustico a medio spessore .....	15
<b>RÖFIX 793 SalePepe</b> Rivestimento minerale speciale .....	15
<b>A</b>	
<b>RÖFIX ACRILACK LUCIDO</b> Finitura acrilica per superfici murarie .....	19
<b>RÖFIX ACRILACK SATINATO</b> Finitura acrilica per superfici murarie .....	20
<b>C</b>	
<b>RÖFIX Carbuo di Silicio</b> .....	12
<b>RÖFIX Cazzuola per bugne</b> Set di 4 pezzi .....	7
<b>D</b>	
<b>RÖFIX DESIGNPUTZ</b> Rivestimento minerale speciale a base NHL .....	15
<b>G</b>	
<b>RÖFIX Granulato Bianco Verona</b> .....	11
<b>RÖFIX Granulato Giallo Siena</b> .....	11
<b>RÖFIX Granulato Grigio Venato</b> .....	11
<b>RÖFIX Granulato Nero Ebano</b> .....	12
<b>RÖFIX Granulato Rosso Verona</b> .....	12
<b>RÖFIX Granulato speciali</b> .....	12
<b>RÖFIX Granulato Verde Alpi</b> .....	11
<b>K</b>	
<b>RÖFIX KREATIV</b> Frattone Smooth 200x80 mm .....	6
<b>RÖFIX KREATIV</b> Frattone Smooth 240x110 mm .....	6
<b>RÖFIX KREATIV</b> Pistola ad aria compressa .....	7
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo CrossRoad .....	5
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo Deer .....	4
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo Green .....	5
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo Rubber .....	5
<b>RÖFIX KREATIV</b> Rullo Stripes .....	5
<b>RÖFIX KREATIV</b> Spazzola WIPERSTRUCTURE .....	6
<b>RÖFIX KREATIV</b> Sponge .....	6
<b>RÖFIX KREATIV</b> Tampone Impulse .....	4
<b>RÖFIX KREATIV</b> Tampone Multieffect .....	4
<b>RÖFIX KREATIV</b> Tampone Wood .....	4
<b>L</b>	
<b>RÖFIX Levigatrice</b> Strumento obliquo per levigatura e raschiatura .....	8
<b>RÖFIX lucid glass</b> .....	10
<b>M</b>	
<b>RÖFIX Madreperla Granello</b> .....	10
<b>RÖFIX mirror glass</b> .....	10
<b>P</b>	
<b>RÖFIX PE 516 SISI MICRO</b> Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate .....	19
<b>RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK</b> Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec .....	18
<b>RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI</b> Pittura per facciate con tecnologia SiSi .....	18
<b>RÖFIX PP 403 MULTI</b> Velatura ai silossani .....	17
<b>RÖFIX PP 405 HYDROPHOB</b> Impregnante ai silossani .....	17
<b>RÖFIX Primer PREMIUM</b> Primer attivo .....	14
<b>R</b>	
<b>RÖFIX R12</b> Cazzuola dentata .....	7
<b>RÖFIX R16</b> Cazzuola dentata .....	7
<b>RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ</b> Rivestimento strutturale .....	16
<b>RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM</b> Rivestimento strutturale .....	17
<b>RÖFIX Rivestimento SiSi®</b> Rivestimento strutturale .....	16
<b>S</b>	
<b>RÖFIX S6</b> Cazzuola con denti a punta .....	8
<b>RÖFIX SILVERGLOW</b> .....	10



# Note



---

## Impressum

**Editore:** RÖFIX SpA, Via Venosta 70,  
39020 Parcines (BZ), Italia

**Redazione:** Marketing e Product-Manager

**Immagini:** © ARCStudio PERLINI® | © CBDP |

© CR-Werbung (Christian Riemann) | © Gregor

Staschitz | © iStockPhoto | © Jürgen Eheim |

© meraner-hauser.com | © RÖFIX AG |

Google Play e Google Play-Logo sono marchi di  
Google LLC. | App Store e Apple App Store-Logo  
sono marchi di Apple Inc.

**Consulenza:** I nostri tecnici e consulenti sono a  
Vostra disposizione per qualsiasi informazione,  
chiarimento e quesito sull'impiego e la lavorazione  
dei nostri prodotti.

**Stampa:** GANDER S.r.l. – Via Bosco Frati, 14 –  
24044 Dalmine (BG), Italia

**Data di rilascio:** Gennaio 2021

**Numero edizione:** 1

### **Copyright by RÖFIX AG: © 2021**

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo (compreso i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi. I contenuti, le fotografie, la grafica e la fotocomposizione sono di proprietà della RÖFIX SpA. Si avverte la cortese clientela che tutti i dettagli indicati nel presente listino sono di vostra esclusiva responsabilità. I dati, le raccomandazioni e le illustrazioni contenuti nel presente listino, sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non sono di impegno da parte nostra. Per i dati tecnici e le dichiarazioni nel listino è valida la scheda tecnica attuale. Vedi a riguardo il nostro sito **roefix.com**. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione dei singoli prodotti, mantenendo comunque inalterate le caratteristiche principali.

Sono possibili errori, anche di ortografia e di stampa. I dati riportati sono prodotti con scienza e coscienza, tuttavia senza garanzia di esattezza e completezza e senza responsabilità riguardo ad ulteriori disposizioni dell'utente.



**Sistemi per costruire**

**Italia**

RÖFIX SpA  
I-39020 Parcines (BZ)  
Tel. +39 0473 966100  
Fax +39 0473 966150  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. +39 0434 599100  
Fax +39 0434 599150  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-25080 Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 68041  
Fax +39 030 6801052  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-21020 Comabbio (VA)  
Tel. +39 0332 962000  
Fax +39 0332 961056  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 599200  
Fax +39 0174 698031  
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-67063 Oricola (AQ)  
Tel. +39 0863 900078  
Fax +39 0863 996140  
office.oricola@roefix.com

**roefix.com**