

Listino prezzi TINTOMETRIA 2021

Italia
valido dal 1° maggio 2021

Editoriale



GENTILI CLIENTI E PARTNER COMMERCIALI

L'anno appena trascorso ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e comunicare. L'emergenza sanitaria Covid-19 ha colpito fortemente il nostro mondo, il nostro settore, i nostri affetti. La fragilità dei sistemi economici e ambientali sono stati oggetto di riflessione, spunto e pianificazione di nuove strategie, che questo listino riassume pienamente. RÖFIX è un brand di elevata qualità, rivolto all'innovazione e al rispetto per l'ambiente e per le risorse, come dimostra la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015.

Alla luce delle nuove agevolazioni fiscali che coinvolgono il mondo delle costruzioni, RÖFIX è stata in grado di sfruttare appieno la grande esperienza tecnica nel settore dei sistemi di isolamento a cappotto per fornire non solo sistemi collaudati e certificati, ma anche un importante servizio di consulenza tecnica per permettere di usufruire del Superbonus 110 % e delle altre agevolazioni legate alla riqualificazione.

Il listino prezzi RÖFIX 2021 guarda al futuro, raccoglie la sfida e si proietta verso i canali di comunicazione richiesti dai mercati del domani. Disponibile in formato digitale, nelle versioni sfogliabile e scaricabile nella sezione dedicata del NUOVO website RÖFIX, il nuovo listino migliora e semplifica il lavoro dei nostri clienti e partner.

Innovativo, intuitivo, informativo, il nuovo sito web, on line da marzo 2020, è oramai un punto di riferimento, uno strumento di lavoro e di consultazione per i nostri utenti e clienti. La nuova impronta grafica, la grande raccolta di contenuti per l'approfondimento, trend e soluzioni, il semplice e intuitivo accesso ai nuovi Tools, come ad esempio il Product Finder o il Calcolatore di consumi, rappresentano i suoi punti di forza.

RÖFIX è presente in tutta Italia per offrire i prodotti presenti in questo listino prezzi, insieme con i valori che contraddistinguono il marchio: qualità, orientamento al cliente, imprenditorialità e dipendenti motivati.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'W. Brenner'.

Dr. Wolfgang Brenner
Direttore generale
RÖFIX SpA Italia



TINTOMETRI

TINTOMETRI	4
-------------------	---

RIVESTIMENTI MURALI	10
----------------------------	----

Primer	10
--------	----

Rivestimenti murali ai silossani-silicati	10
---	----

Rivestimenti murali ai silicati	14
---------------------------------	----

Rivestimenti murali – Impregnante	14
-----------------------------------	----

Rivestimenti murali acrilici	15
------------------------------	----

Rivestimenti murali – Impregnante	15
-----------------------------------	----

PITTURE PER L'EDILIZIA	16
-------------------------------	----

Fissativi e diluenti	16
----------------------	----

Migliorativi	16
--------------	----

Pitture ai silicati per interni	17
---------------------------------	----

Pitture acriliche per interni	17
-------------------------------	----

Pitture ai silossani per interni	19
----------------------------------	----

Pitture ai silossani per esterni	19
----------------------------------	----

Pitture ai silicati per esterni	20
---------------------------------	----

Pitture acriliche e in dispersione per esterni	21
--	----

Pitture a base calce per esterni	22
----------------------------------	----

Pitture per esterni con tecnologia SiSi	23
---	----

Smalti murali all'acqua	24
-------------------------	----

Rasanti e lisciature a base calce	24
-----------------------------------	----

Creteo®Repair	25
---------------	----

MATERIALI ACCESSORI	28
----------------------------	----

MACCHINARI/ATTREZZI	30
----------------------------	----

NUMERO TONALITÀ	32
------------------------	----

INDICE PER ARGOMENTO	34
-----------------------------	----

MODULO D'ORDINE	35
------------------------	----

Tintometri

Tintometri



Automatic Dispenser Harbil HA480

Harbil HA480 è la soluzione ideale per i centri professionali di media dimensione e i centri specializzati. La macchina è modulare, dotata di 24 contenitori in acciaio inossidabile, pompe da 2 e da 5 oz, elevatore barattoli elettrico di serie. La nuova pompa Twin Ball Valve® permette dosaggi ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo. Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000295742				f.p.	28.800,00



Automatic Dispenser Harbil HA680

Harbil HA680 è un dispenser automatico ideale per volumi importanti, per grandi punti vendita e centri specializzati. È dotato di 24 canestri in acciaio inossidabile, elevatore barattoli elettrico di serie, pompe da 5 oz e nuova valvola in acciaio inossidabile Twin Ball® ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo. Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000550778				f.p.	38.000,00



Hardware Personal Computer

LargoTint 2000 è un software di gestione del sistema tintometrico ed è in grado di formulare ricette in base alle impostazioni dell'operatore. È necessario l'acquisto della licenza d'uso con la funzionalità di formulare oltre 10.000 colori preventivamente caricati nel database.

	Cod. art.		Note			prezzo/pz.
	2000150947		Largo Tint 2000 Software per tintometro – obbligo	f.p.		3.140,00
	2000151423		Processore di guida per sistema tintometrico (incl. monitor)	f.p.		2.400,00



Stampante Pica 104-8

Stampante per etichette compatte, facili da usare per il massimo della performance e un'eccellente qualità di stampa. Particolarmente adatta a volumi di stampa piccoli a medi e all'impiego in aree produttive, magazzini, uffici e spedizionieri. La stampa diretta o a trasferimento termico permette di stampare perfettamente sia etichette per indirizzi e spedizioni che etichette con loghi e grafici raffinati.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000693470				f.p.	2.780,00

Tintometri



Nastro termico AWR470, 110 mm x 300 m

5 rotoli

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000153015				f.p.	98,00



Etichette autoadesive, 49x100 mm diametro 40 mm

8 rotoli

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000153966				f.p.	216,00



Seiko Smart Label Printer® 650SE

Stampante per etichette prodotta da Seiko, tecnologia di stampa: termica diretta, velocità di stampa: 50 ppm. Possibilità di stampare su etichette per indirizzi.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000569678				f.p.	410,00



Etichette autoadesive, 54x100 mm, Label SLP-SRL

1 rotolo

	Cod. art.		pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000693792		220	Solo per Seiko Smart Label Printer	f.p.	47,00

Tintometri

Tintometri



Drilmix FAST Mescolatore per tintometro

Il mixer Drilmix FAST è stato progettato per la miscelazione di prodotti ad alta viscosità come rivestimenti a spessore, marmorini, grasselli, etc. Il suo funzionamento garantisce omogeneità di risultato e ridotti tempi di mescolazione. Disponibile anche con rulliere di ingresso/uscita barattoli.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000693838				f.p.	20.300,00

NEW



Drilmix PLUS Mescolatore per tintometro

Miscelatore ad immersione a 4 fasi di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto. Ideale per prodotti ad alta viscosità: es. rivestimenti, marmorini, grasselli, pitture ecc. Immersione della girante a diverse altezze del prodotto con cambi di velocità e durata. Fino a 30 programmi di miscelazione personalizzabili per tipologia di prodotto. Serraggio automatico con pinze ergonomiche di latte tonde ed ovali. Intercambiabilità rapida della girante.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000952832				f.p.	22.000,00



Rulliera con 4 gambe

Rulliere con diverse lunghezze per creare una stazione tintometrica RÖFIX; il tintometro e il mescolatore saranno in linea, ottimizzando il tempo di colorazione dei prodotti, da parte dell'operatore.

	Cod. art.			Note		prezzo/pz.
	2000694484			Rulliera L-1000 con 4 gambe	f.p.	1.130,00

Tintometri



Albero girante

Girante completa di albero acciaio inox aisi, ad innesto rapido; il modello è da scegliere in base al prodotto da mescolare.

	Cod. art.		Note			prezzo/pz.
	2000694485		Albero girante spirale per secchi tondi da 5 litri	f.p.		950,00
	2000694486		Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri	f.p.		885,00
	2000694487		Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri	f.p.		1.000,00



Rulliera e supporto per bilancia di controllo

	Cod. art.		Note			prezzo/pz.
	2000693836		Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60FE-L	f.p.		2.700,00
	2000693458		Rulliera e supporto per bilancia di controllo	f.p.		3.300,00
	2000693469		Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	f.p.		1.180,00



Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000693835			f.p.		3.900,00



Skandex Shaker SK550 1.1.

Lo shaker con elevata capacità portante SK550 1.1 è costituito da componenti di alta qualità. Il display grafico e la porta USB facilmente accessibile rendono la macchina molto facile da mantenere e da usare. Il sistema può gestire fino a 1 contenitori con peso di 35 kg, compresi i prodotti in confezione ovale e sagomati.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000569665			f.p.		7.100,00

Tintometri

Tintometri



Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade

Le cabine a lampade a raggi infrarossi, per essiccazione di rivestimenti e pitture, emettono una quantità maggiore di energia per unità di superficie e tale energia può essere focalizzata, concentrata, diretta e riflessa in maniera del tutto simile alla luce, per avere un'essiccazione più reale possibile in tempi brevi.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000295710				f.p.	910,00



Cabina luce QC2000

Cabina Luci in varie configurazioni per valutazione visiva di campioni colore che utilizzano lampade a filamento classiche e tubi fluorescenti. Per verificare il metamerismo dei colori ed avere una visione senza influenza di riflessioni. Compreso piastra diffusore.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000693840				f.p.	3.160,00



Xrite Ci4 100

Lo spettrofotometro da banco in grado di effettuare la corretta lettura dei campioni di tinta. Lo spettrofotometro determina in modo univoco e oggettivo il colore tramite la luce riflessa dell'oggetto. Mediante il software, si può riprodurre in modo veloce, accurato e preciso la tinta desiderata, sia per la realizzazione di nuove colorazioni a campione, sia per interventi di ripristino o fine lavori.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000694630				f.p.	20.700,00



Rivestimenti murali

Primer



RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148291	24	18	bianco	0,15-0,2 kg/m ²	f.p.	5,9000	106,20
	2000148582	24	18	colorato	0,15-0,2 kg/m ²	f.p.	6,9000	124,20
	2000148284	64	5	bianco	0,15-0,2 kg/m ²	f.p.	6,7500	33,75
	2000148583	64	5	colorato	0,15-0,2 kg/m ²	f.p.	8,0400	40,20

Rivestimenti murali ai silossani-silicati



RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturale

Rivestimento in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente e permeabile al vapore per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci su edifici nuovi e vecchi. Con nano-tecnologia. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693440	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,6200	90,50
	2000692686	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000692688	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000692690	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000692692	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000693532	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,8 kg/m ² /mano	f.p.	3,5200	88,00
	2000694779	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,5200	88,00
	2000693413	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,5200	88,00
	2000693414	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,5200	88,00
	2000693416	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,5200	88,00
	2000693533	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,8 kg/m ² /mano	f.p.	3,4300	85,75
	2000693453	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,4300	85,75
	2000693448	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,4300	85,75
	2000693449	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,4300	85,75
	2000693451	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,4300	85,75

Rivestimenti murali ai silossani-silicati

NEW




RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,3900	109,75
	2000296156	24	25	0,5 mm base B	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,2800	107,00
	2000296158	24	25	0,5 mm base C	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,1400	103,50
	2000296160	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,3900	109,75
	2000296162	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,2800	107,00
	2000296164	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,1400	103,50
	2000583558	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,3900	109,75
	2000583559	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,2800	107,00
	2000583560	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,1400	103,50

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silossani-silicati



RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,3200	83,00
	2000148090	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,3200	83,00
	2000148091	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,3200	83,00
	2000148094	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,3200	83,00
	2000148097	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,3200	83,00
	2000151000	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,2200	80,50
	2000150826	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,2200	80,50
	2000150827	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,2200	80,50
	2000150828	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,2200	80,50
	2000150830	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,2200	80,50
	2000151076	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,1600	79,00
	2000150884	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,1600	79,00
	2000150885	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,1600	79,00
	2000150886	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,1600	79,00
	2000150888	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,1600	79,00

Rivestimenti murali ai silossani-silicati



RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione antialga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,7400	93,50
	2000693873	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,7400	93,50
	2000693874	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,7400	93,50
	2000693908	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,7400	93,50
	2000694414	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,6800	92,00
	2000693966	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,6800	92,00
	2000693970	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,6800	92,00
	2000693972	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,6800	92,00
	2000694397	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,5400	88,50
	2000693969	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,5400	88,50
	2000693971	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,5400	88,50
	2000693973	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,5400	88,50



RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturale

Rivestimento in pasta con elevata resistenza alle intemperie, idrorepellente (a base acrilica con additivi ai silossani, previene la formazione di muffe, alghe e funghi) per facciate su sistemi di isolamento termico in EPS e intonaco di fondo. Bianco e colorato. Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000694007	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	2,7600	69,00
	2000694013	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,7600	69,00
	2000694010	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,7600	69,00
	2000694008	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,8 kg/m ² /mano	f.p.	2,7000	67,50
	2000694014	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,7000	67,50
	2000694011	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,7000	67,50
	2000694009	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,8 kg/m ² /mano	f.p.	2,6000	65,00
	2000694006	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,6000	65,00
	2000694012	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,6000	65,00

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silicati



RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturale

Rivestimento strutturale minerale, permeabile al vapore (silicati) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000154005	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,1200	78,00
	2000148051	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,1200	78,00
	2000148053	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,1200	78,00
	2000148057	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,1200	78,00
	2000148059	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,1200	78,00
	2000154011	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,8 kg/m ² /mano	f.p.	3,0500	76,25
	2000150820	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,0500	76,25
	2000150821	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,0500	76,25
	2000150822	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,0500	76,25
	2000150824	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,0500	76,25
	2000154012	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,8 kg/m ² /mano	f.p.	2,9200	73,00
	2000150880	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,9200	73,00
	2000150881	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,9200	73,00
	2000150882	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	2,9200	73,00
	2000154007	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	2,9200	73,00

Rivestimenti murali – Impregnante



RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151749	24	15	trasparente	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,5000	112,50
	2000694122	24	15	colorato	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	21,4000	321,00
	2000151769	60	4	trasparente	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,1000	36,40
	2000694148	60	4	colorato	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	21,8000	87,20

Rivestimenti murali acrilici



RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturale

Rivestimento in pasta con elevato potere all'usura, elastico (organico) per facciate su sistemi di isolamento termico RÖFIX. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000150863	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	2,3200	58,00
	2000148103	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,3200	58,00
	2000148106	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,3200	58,00
	2000148110	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	2,3200	58,00
	2000148114	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	2,3200	58,00
	2000154008	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,8 kg/m ² /mano	f.p.	2,3000	57,50
	2000150833	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,3000	57,50
	2000150834	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,3000	57,50
	2000150835	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m ²	f.p.	2,3000	57,50
	2000150837	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	2,3000	57,50
	2000154009	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,8 kg/m ² /mano	f.p.	2,1600	54,00
	2000150875	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m ²	f.p.	2,1600	54,00
	2000150876	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	2,1600	54,00
	2000150890	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m ²	f.p.	2,1600	54,00
	2000150878	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	2,1600	54,00

Rivestimenti murali – Impregnante



RÖFIX Film protettivo EXTRA Alghe/Funghicida

Ulteriore film protettivo per rivestimenti in pasta al fine di aumentare la resistenza contro la diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.			Nota		prezzo/kg
	2000152959			Prezzo/kg di rivestimento urale – AGGIUNTA IN STABILIMENTO	f.p.	0,35

Pitture per l'edilizia


Fissativi e diluenti



RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni

Primer speciale riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata, a base di resine acriliche per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569052	24	15	bianco	ca. 0,2 L/m ² /mano	f.p.	8,3000	124,50
	2000569070	64	5	bianco	ca. 0,2 L/m ² /mano	f.p.	9,4000	47,00



RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni

Primer speciale universale pigmentato, a basse emissioni, liscio, mascherante. Ideale per supporti in cartongesso, fibrocemento, gesso. Per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569051	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,3000	109,50
	2000569071	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,9000	39,50




RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363

Primer speciale a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicato), riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base silicato di potassio, anche su vecchie pitture in dispersione.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569148	24	15	bianco	ca. 0,2 L/m ² /mano	f.p.	9,5000	142,50

Migliorativi



RÖFIX Film protettivo EXTRA

Ulteriore protettivo per pitture al fine di aumentare la resistenza contro la diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.			Nota			prezzo/L
	2000153132			Prezzo/litro di pittura – AGGIUNTA IN STABILIMENTO	f.p.		0,45

Pitture ai silicati per interni



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni

Pittura a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicati), certificata TÜV, resistente all'abrasione, minerale, altamente coprente e traspirante. Potere coprente classe 1, resistenza all'abrasione classe 2 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,5 kg/L. Resa teorica per mano 10–12 m²/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000148379	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,3000	109,50
	2000542689	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,1000	106,50
	2000153971	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	6,8000	102,00
	2000148380	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,1000	40,50
	2000154160	64	5	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,8000	39,00
	2000154161	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,4000	37,00

Pitture acriliche per interni



RÖFIX INSIDE ECO Pittura lavabile traspirante per interni

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale come pittura da rinnovo. Resistenza all'abrasione classe 4 secondo EN 13300. Bianco. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità ca. 1,5 kg/L. Resa teorica per mano 6–8 m²/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569120	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	4,1600	62,40
	2000569119	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	4,7000	23,50

NEW



RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso

Pittura altamente coprente e liscia, esente da emissioni e solventi, opaca, per pareti e soffitti di interni, a base di dispersione, con caratteristiche ottimali di elevata resistenza all'abrasione. Pittura monostrato con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione B per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10–12 m²/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000633828	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	6,9000	103,50

Pitture per l'edilizia

Pitture acriliche per interni



RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni

Pittura lavabile di alta qualità per interni a base di dispersione, opaca, liscia, con alto potere coprente a basse emissioni. Potere coprente classe 1 e resistenza all'abrasione classe 1 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,6 kg/L. Resa teorica per mano 13–15 m²/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000568914	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,1000	136,50
	2000568915	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,2000	123,00
	2000568916	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,7000	115,50
	2000568917	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	10,3000	51,50
	2000568918	64	5	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,8000	44,00
	2000568919	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,3000	41,50
	2000568946	360	1	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,1000	13,10
	2000568947	360	1	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,0000	12,00
	2000568948	360	1	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,4500	11,45



RÖFIX PI 305 POLITOP Pittura per interni e soffitti

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale come pittura da rinnovo. Resistenza all'abrasione classe 3 secondo EN 13300. Bianco. Densità ca. 1,5 kg/L. Resa teorica per mano 7–9 m²/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000152044	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	3,2000	48,00
	2000569344	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	3,4000	17,00

Pitture ai silossani per interni

NEW



RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni

Pittura altamente coprente, leggermente strutturata, esente da emissioni e solventi, opaca, per pareti e soffitti di interni con caratteristiche ottimali di elevata permeabilità al vapore ed elevata resistenza all'abrasione. Pittura con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10-12 m²/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000633829	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	6,3000	94,50
	2000633830	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	5,7000	85,50
	2000633831	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	5,3000	79,50
	2000633832	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,0000	35,00
	2000633833	64	5	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	6,3600	31,80
	2000633834	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	5,9400	29,70
	2000633835	360	1	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,0000	8,00
	2000633836	360	1	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,4000	7,40
	2000633837	360	1	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	6,9000	6,90

Pitture ai silossani per esterni




RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate

Pittura idrorepellente per facciate a base di silossani con forte effetto idrofobizzante ed elevatissima permeabilità al vapore. Con effetto di perlatura e autopulente. Componente collaudato dei nostri sistemi di isolamento termico. Ottimizzata per impiego come pittura su rivestimenti minerali di sistemi di isolamento termico. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151520	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,0000	180,00
	2000151575	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,6000	174,00
	2000151576	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,2000	168,00
	2000151521	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,9000	64,50
	2000151577	360	5	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,4000	62,00
	2000151578	360	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,8000	59,00

Pitture per l'edilizia

Pitture ai silossani per esterni




RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Pittura ai silossani per risanamento di facciate

Pittura per facciate riempitiva, armata con fibre, anche per vecchi sistemi di isolamento termico. Oltre alla manutenzione estetica, la pittura permette di uniformare superfici con gradi di assorbimento differenti. Per copertura di microfessure inattive, non di origine statica. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151750	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,0000	195,00
	2000151751	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,6000	189,00
	2000151752	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,0000	180,00

Pitture ai silicati per esterni



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate

Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati), altamente coprente, altamente permeabile al vapore e resistente agli agenti atmosferici. A base di silicati di potassio e sol silicati. Per la tinteggiatura di rivestimenti a base di calce e cemento, nonché di calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. Bianco e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151525	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,0000	120,00
	2000151564	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,3200	109,80
	2000151566	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,0000	105,00
	2000151565	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,7000	43,50
	2000151567	64	5	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,0000	40,00
	2000151568	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	7,7000	38,50



RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni

Pittura monocomponente ai silicati per interni ed esterni (silicato di potassio), ecologicamente consigliabile, in conformità alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati). Bianco e colorato. Densità ca. 1,6 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151526	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,7000	130,50

Pitture acriliche e in dispersione per esterni



RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate

Pittura idrorepellente acril-silossanica per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000568933	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,7000	145,50
	2000568934	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,0000	135,00
	2000568935	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,5000	127,50
	2000568936	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	10,9000	54,50
	2000568937	64	5	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,9000	49,50
	2000568938	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,3000	46,50

NEW



RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura al quarzo

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569139	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	10,1000	151,50
	2000639045	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,3000	139,50
	2000694587	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,7000	130,50
	2000550761	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,2000	56,00
	2000550762	64	5	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	10,4000	52,00
	2000550763	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,8000	49,00



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate

Pittura per esterni a base di dispersione acrilica. Buona capacità coprente e resistenza agli agenti atmosferici. Bianca e colorata. Densità ca. 1,6 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151523	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	6,0000	90,00
	2000154127	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	5,8000	87,00
	2000151574	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	5,6000	84,00

Pitture per l'edilizia

Pitture acriliche e in dispersione per esterni



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate

Pittura acrilica pregiata per esterni soggetti a condizioni atmosferiche normali. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture in dispersione. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151522	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,9000	133,50
	2000153969	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,8000	132,00
	2000151570	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,3000	124,50
	2000151571	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,7000	48,50
	2000151572	64	5	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	9,2000	46,00
	2000151573	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	8,9000	44,50
	2000152373	360	1	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,1000	12,10
	2000152374	360	1	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,7000	11,70
	2000152375	360	1	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	11,3000	11,30

Pitture a base calce per esterni

NEW



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce

Pittura alla calce pregiata, minerale, ecologica, per un impiego sia in interni che in esterni. Particolarmente indicata per restauri di supporti minerali come intonaci alla calce. Bianca e in colori selezionati.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000148489	24	15	bianco	ca. 0,2 L/m ² /mano	f.p.	4,8000	72,00

Pitture per esterni con tecnologia SiSi



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000151517	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,0000	195,00
	2000151581	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,5000	187,50
	2000151582	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,1000	181,50
	2000151518	64	5	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,5000	67,50
	2000151583	64	5	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,0000	65,00
	2000151584	64	5	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,7000	63,50
	2000568822	360	1	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	16,6000	16,60
	2000568823	360	1	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	16,0000	16,00
	2000568824	360	1	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	15,7000	15,70



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000569269	24	15	bianco	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,9000	208,50
	2000568716	24	15	base B	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	13,4000	201,00
	2000568717	24	15	base C	ca. 0,15 L/m ² /mano	f.p.	12,5000	187,50

Pitture per l'edilizia

Smalti murali all'acqua

NEW



RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico lucido 80 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi, per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000694300	24	12,5	bianco	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	18,0000	225,00
	2000694503	24	12,5	base B	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	16,2000	202,50
	2000694507	24	12,5	base C	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	15,0000	187,50
	2000694301	64	5	bianco	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	19,8000	99,00
	2000694502	64	5	base B	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	17,7000	88,50
	2000694506	64	5	base C	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	16,5000	82,50

NEW



RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico satinato 15 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/L.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000694298	24	12,5	bianco	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	18,0000	225,00
	2000694505	24	12,5	base B	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	16,2000	202,50
	2000694509	24	12,5	base C	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	15,0000	187,50
	2000694299	64	5	bianco	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	19,8000	99,00
	2000694504	64	5	base B	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	17,7000	88,50
	2000694508	64	5	base C	0,07-0,09 L/m²/mano	f.p.	16,5000	82,50

Rasanti e lisciature a base calce

NEW



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor

Rasante in pasta pronto all'uso ecologico, a base calce. Lisciatura a strato sottile su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni, idoneo anche come finitura ad effetto „Spatolato Veneziano“.



	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000952712	24	25	bianco naturale	ca. 1,6 kg/m²/mm	f.p.	1,9800	49,50
	2000952713	64	5	bianco naturale	ca. 1,6 kg/m²/mm	f.p.	3,0200	15,10

NEW



Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2

Rivestimento protettivo per calcestruzzo armato e non armato.
Conforme sec. EN 1504-2, principi di protezione 1.3, 2.2 e 8.2.
e con marchio CE.

	Cod. art.	cf./banc.	L/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/L	prezzo/cf.
	2000152522	24	15	bianco	0,2-0,25 L/m ²	f.p.	13,0000	195,00
	2000152527	24	15	base B	0,2-0,25 L/m ²	f.p.	12,0000	180,00
	2000152524	24	15	base C	0,2-0,25 L/m ²	f.p.	11,6000	174,00



>> RÖFIX COLOREDESIGN APP

Sia sul tuo smartphone che sul tuo tablet – con la RÖFIX App hai sempre tutte le tonalità di colore a portata di mano. Ora disponibile gratuitamente per iOS e Android!



Scarica ora la
RÖFIX ColorDesign App



>> CONFIGURA LA FACCIATA CON UN CLICK

Uno strumento che ci proietta verso il futuro, il nuovo configuratore per facciate RÖFIX. Un software professionale che consente simulazioni di alta qualità per le facciate. Moltissime possibilità di combinazioni e armonie cromatiche, sia per superfici sia per elementi adiacenti, textures superficiali ed effetti creativi. Ammira la tua opera finita, ancor prima di iniziare. Con RÖFIX puoi!

Ordina ora la
RÖFIX Mazzetta colori!

www.roefix.com





Materiali accessori

Tintometri



Pigmenti coloranti

	Cod. art.	kg/cf.	Note		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000571794	7,08	Bianco 0022 – confezione piccola	f.p.	24,5000	173,46
	2000093498	22,5	Bianco 0022	f.p.	24,5000	551,25
	2000571791	6,68	Giallo 1995 – confezione piccola	f.p.	17,5000	116,90
	2000093487	22,5	Giallo 1995	f.p.	17,7000	398,25
	2000571790	6,32	Giallo 1102 – confezione piccola	f.p.	80,0000	505,60
	2000093492	20	Giallo 1102	f.p.	79,5000	1.590,00
	2000093499	4,72	Giallo 1260 – confezione piccola	f.p.	103,0000	486,16
	2000571798	6,84	Arancione 2400 – confezione piccola	f.p.	27,5000	188,10
	2000093490	22,5	Arancione 2400	f.p.	27,8000	625,50
	2000571799	6,88	Arancione 2430 – confezione piccola	f.p.	75,0000	516,00
	2000093493	22,5	Arancione 2430	f.p.	75,5000	1.698,75
	2000571789	6,28	Marrone 2915 – confezione piccola	f.p.	29,0000	182,12
	2000093491	20	Marrone 2915	f.p.	28,8000	576,00
	2000571792	7,56	Rosso 3395 – confezione piccola	f.p.	18,5000	139,86
	2000093488	25	Rosso 3395	f.p.	19,3000	482,50
	2000571800	5,24	Rosso 3750 – confezione piccola	f.p.	268,0000	1.404,32
	2000093500	15	Rosso 3750	f.p.	270,0000	4.050,00
	2000571793	4,88	Rosso 3860 – confezione piccola	f.p.	100,0000	488,00
	2000833199	4,28	Magenta 4790 – confezione piccola	f.p.	145,0000	620,60
	2000571797	7,96	Verde 9990 – confezione piccola	f.p.	42,0000	334,32
	2000093489	25	Verde 9990	f.p.	42,0000	1.050,00
	2000144389	5,4	Verde 8730 – confezione piccola	f.p.	54,0000	291,60
	2000144388	4,8	Blu 6900 – confezione piccola	f.p.	50,0000	240,00
	2000571801	6,4	Nero 0050 – confezione piccola	f.p.	19,5000	124,80
	2000569286	20	Nero 0050	f.p.	19,3000	386,00
	2000571796	6,36	Blu 6310 – confezione piccola	f.p.	92,0000	585,12
	2000093494	20	Blu 6310	f.p.	92,0000	1.840,00



Pigmenti coloranti

	Cod. art.	kg/cf.	Note		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000571802	6,68	Turchese 9110 – confezione piccola	f.p.	135,0000	901,80
	2000093495	22,5	Turchese 9110	f.p.	135,0000	3.037,50
	2000571795	5,2	Blu 6120 – confezione piccola	f.p.	31,0000	161,20
	2000093496	17,5	Blu 6120	f.p.	31,0000	542,50
	2000571803	5,36	Viola 5300 – confezione piccola	f.p.	56,0000	300,16
	2000093497	17,5	Viola 5300	f.p.	56,0000	980,00
	2000550732	4,76	Giallo interni 1256	f.p.	39,0000	185,64
	2000550730	4,64	Rosso interni 3855	f.p.	55,5000	257,52
	2000550731	4,76	Arancione interni 2930	f.p.	82,5000	392,70
	2000550729	5,12	Viola interni 5890	f.p.	72,5000	371,20
	2000550733	5	Nerofumo 0066 – confezione piccola	f.p.	28,5000	142,50

Macchinari/Attrezzi

Tintometri



Accessori per la lavorazione

	Cod. art.		Note			prezzo/pz.
	2000693419		Secchio neutro 3 l, rotondo – coperchio bianco	f.p.		1,75
	2000150308		Secchio neutro 5 l, rotondo – per campioni – coperchio bianco	f.p.		2,06
	2000295603		Cartoline per l'archivio dei colori	f.p.		0,56
	2000694132		Mollette per fissaggio pompa, 5 pz, 1809561-SP	f.p.		78,00
	2000694133		O-ring x canestri e pompe, 10 pz, 1362230-SP	f.p.		60,00
	2000694134		Kit guarnizioni dosaggio pompa, 5 pz, 1863528-SP	f.p.		82,00
	2000694135		Braccio per apertura pompa, 1810556-SP	f.p.		76,00
	2000694136		Guarnizioni x pompa 2-oz, 4guarn, 10 pz, 1810936-SP	f.p.		175,00
	2000694137		Guarnizioni x pompa 5-oz, 4guarn, 10 pz, 1810933-SP	f.p.		330,00
	2000694138		Pompa 5-oz, 1863065-SP	f.p.		720,00
	2000694139		Pompa 2-oz, 1810560-SP	f.p.		720,00
	2000693588		Kit x sostituzione guarnizioni 5-oz, 1813623-SP	f.p.		150,00
	2000151237		Kit x sostituzione guarnizioni 5-oz, 1813623-SP	f.p.		165,00
	2000694149		Kit pulizia pompa	f.p.		210,00
	2000694150		Agitatore x canestro da 3 litri, 5 pz, 1860392-SP	f.p.		58,00
	2000155933		Agitatore x canestro da 6 litri, 5 pezzi, 1860393-SP	f.p.		61,00
	2000694151		Agitatore x canestro da 10 litri	f.p.		260,00
	2000694152		Agitatore x canestro da 20 litri	f.p.		340,00
	2000693847		Coperchio x canestro da 3 litri, 5 pz, 1802503-SP	f.p.		29,00
	2000693848		Coperchio x canestro da 6 litri, 5 pz, 1802504-SP	f.p.		33,00
	2000693849		Coperchio x canestro da 10 litri, 5 pz, 1802505-SP	f.p.		55,00
	2000694153		Coperchio x canestro da 20 litri, 5 pz, 1802506-SP	f.p.		44,00
	2000833179		Canestro da 3 litri, 1 pz, 1865011-SP	f.p.		150,00
	2000833181		Canestro da 6 litri, 1 pz, 1865012-SP	f.p.		165,00
	2000694154		Eccentrico x rotazione piatto	f.p.		720,00
	2000694155		Scheda madre, 1864860-SP	f.p.		2.160,00



Accessori per la lavorazione

	Cod. art.		Note			prezzo/pz.
	2000694156		Spazzola per HA200/400/60	f.p.		650,00
	2000694157		Spazzola per HA480/680	f.p.		390,00
	2000694158		Base fissaggio canestro con viti, 1816106-SP	f.p.		23,00
	2000694159		Cinghia x rotazione tintometro	f.p.		175,00
	2000151234		Girante per trapano Lenze	f.p.		485,00
	2000694023		Girante per trapano Bart	f.p.		710,00
	2000694160		Ricambio tintometro generico	f.p.		a richiesta

NUMERO TONALITÀ – Fattore di riflessione

Classe prezzo (ColorDesign)

sole				51028 74 % II ≥ 25 %	52070 25 % III ≥ 25 %	54018 77 % I ≥ 25 %	55050 24 % IV ≥ 25 %	56072 17 % II 39 %	57094 47 % I ≥ 25 %
Nr.ton.	FR	CP	TSR	51030 45 % IV ≥ 25 %	52072 35 % II ≥ 25 %	54020 21 % IV ≥ 25 %	55052 35 % IV ≥ 25 %	56074 26 % II ≥ 25 %	57096 53 % I ≥ 25 %
50010	80 %	II	≥ 25 %	51032 57 % II ≥ 25 %	52074 42 % II ≥ 25 %	54022 37 % III ≥ 25 %	55054 53 % II ≥ 25 %	56076 33 % I ≥ 25 %	57098 60 % I ≥ 25 %
50012	82 %	II	≥ 25 %	51034 68 % II ≥ 25 %	52076 56 % II ≥ 25 %	54024 58 % II ≥ 25 %	55056 67 % II ≥ 25 %	56078 45 % I ≥ 25 %	57100 23 % II ≥ 25 %
50014	83 %	II	≥ 25 %	51036 72 % II ≥ 25 %	52078 60 % II ≥ 25 %	54026 70 % II ≥ 25 %	55058 82 % I ≥ 25 %	56080 08 % III 33 %	57102 36 % II ≥ 25 %
50016	84 %	II	≥ 25 %	51038 81 % I ≥ 25 %	52080 20 % V 52 %	54028 82 % I ≥ 25 %	55060 22 % IV ≥ 25 %	56082 15 % II 36 %	57104 42 % I ≥ 25 %
50018	85 %	I	≥ 25 %	51040 32 % IV ≥ 25 %	52082 33 % III ≥ 25 %	54030 25 % IV ≥ 25 %	55062 34 % III ≥ 25 %	56084 23 % II ≥ 25 %	57106 44 % I ≥ 25 %
50020	77 %	II	≥ 25 %	51042 42 % III ≥ 25 %	52084 48 % III ≥ 25 %	54032 43 % III ≥ 25 %	55064 55 % II ≥ 25 %	56086 29 % II ≥ 25 %	57108 50 % I ≥ 25 %
50022	80 %	II	≥ 25 %	51044 58 % III ≥ 25 %	52086 60 % II ≥ 25 %	54034 58 % II ≥ 25 %	55066 70 % II ≥ 25 %	56088 38 % I ≥ 25 %	Sycotec
50024	82 %	II	≥ 25 %	51046 74 % II ≥ 25 %	52088 71 % I ≥ 25 %	54036 72 % II ≥ 25 %	55068 80 % I ≥ 25 %	56090 11 % III 32 %	
50026	84 %	I	≥ 25 %	51048 83 % I ≥ 25 %	52090 21 % V ≥ 25 %	54038 81 % I ≥ 25 %	55070 24 % IV ≥ 25 %	56092 15 % II 36 %	Nr.ton. FR CP TSR
50028	85 %	I	≥ 25 %	51050 27 % V ≥ 25 %	52092 30 % IV ≥ 25 %	54040 28 % III ≥ 25 %	55072 28 % III ≥ 25 %	56094 23 % II ≥ 25 %	58010 13 % - 43 %
50030	62 %	III	≥ 25 %	51052 36 % III ≥ 25 %	52094 43 % III ≥ 25 %	54042 33 % III ≥ 25 %	55074 44 % II ≥ 25 %	56096 29 % II ≥ 25 %	58020 09 % - 41 %
50032	67 %	II	≥ 25 %	51054 50 % III ≥ 25 %	52096 65 % II ≥ 25 %	54044 44 % II ≥ 25 %	55076 65 % II ≥ 25 %	56098 35 % II ≥ 25 %	58030 08 % - 30 %
50034	70 %	II	≥ 25 %	51056 64 % II ≥ 25 %	52098 72 % I ≥ 25 %	54046 59 % II ≥ 25 %	55078 80 % I ≥ 25 %	56100 22 % II ≥ 25 %	58040 08 % - 29 %
50036	73 %	II	≥ 25 %	51058 74 % II ≥ 25 %	52100 13 % V 43 %	54048 74 % I ≥ 25 %	55080 31 % II ≥ 25 %	56102 32 % II ≥ 25 %	58050 12 % - 30 %
50038	80 %	I	≥ 25 %	51060 30 % II ≥ 25 %	52102 22 % IV ≥ 25 %	54050 29 % IV ≥ 25 %	55082 39 % II ≥ 25 %	56104 41 % I ≥ 25 %	58060 10 % - 35 %
50040	57 %	IV	≥ 25 %	51062 41 % II ≥ 25 %	52104 39 % III ≥ 25 %	54052 46 % III ≥ 25 %	55084 45 % I ≥ 25 %	56106 56 % I ≥ 25 %	58070 09 % - 27 %
50042	71 %	II	≥ 25 %	51064 58 % I ≥ 25 %	52106 60 % II ≥ 25 %	54054 62 % II ≥ 25 %	55086 62 % I ≥ 25 %	56108 68 % I ≥ 25 %	58080 14 % - 31 %
50044	76 %	II	≥ 25 %	51066 75 % I ≥ 25 %	52108 73 % I ≥ 25 %	54056 73 % II ≥ 25 %	55088 77 % I ≥ 25 %	pura	58090 08 % - 28 %
50046	81 %	I	≥ 25 %	51068 80 % I ≥ 25 %	52110 19 % V 42 %	54058 81 % I ≥ 25 %	55090 28 % III ≥ 25 %		58100 08 % - 27 %
50048	83 %	I	≥ 25 %	51070 30 % III ≥ 25 %	52112 32 % IV ≥ 25 %	54060 16 % V 38 %	55092 46 % II ≥ 25 %	bianco	
50050	61 %	IV	≥ 25 %	51072 41 % II ≥ 25 %	52114 47 % III ≥ 25 %	54062 26 % IV ≥ 25 %	55094 55 % II ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR	
50052	69 %	III	≥ 25 %	51074 49 % I ≥ 25 %	52116 60 % II ≥ 25 %	54064 44 % III ≥ 25 %	55096 60 % I ≥ 25 %	57010 14 % II 35 %	59010 85 % I ≥ 25 %
50054	76 %	II	≥ 25 %	51076 66 % I ≥ 25 %	52118 71 % I ≥ 25 %	54066 66 % II ≥ 25 %	55098 65 % I ≥ 25 %	57012 24 % I ≥ 25 %	59012 80 % I ≥ 25 %
50056	82 %	II	≥ 25 %	51078 77 % I ≥ 25 %	viola	54068 78 % II ≥ 25 %	55098 65 % I ≥ 25 %	57014 39 % I ≥ 25 %	59014 84 % I ≥ 25 %
50058	83 %	I	≥ 25 %	51080 27 % II ≥ 25 %		54070 29 % III ≥ 25 %	55100 34 % II ≥ 25 %	57016 52 % I ≥ 25 %	59016 85 % I ≥ 25 %
50060	68 %	III	≥ 25 %	51082 38 % II ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR	54072 49 % III ≥ 25 %	55102 47 % II ≥ 25 %	57018 66 % I ≥ 25 %	59018 85 % I ≥ 25 %
50062	73 %	III	≥ 25 %	51084 54 % II ≥ 25 %	53010 25 % V ≥ 25 %	54074 55 % II ≥ 25 %	55104 59 % I ≥ 25 %	57020 24 % I ≥ 25 %	59020 84 % I ≥ 25 %
50064	74 %	II	≥ 25 %	51086 66 % I ≥ 25 %	53012 31 % III ≥ 25 %	54076 74 % II ≥ 25 %	55106 63 % I ≥ 25 %	57022 40 % I ≥ 25 %	59022 86 % I ≥ 25 %
50066	76 %	II	≥ 25 %	51088 73 % I ≥ 25 %	53014 47 % III ≥ 25 %	54078 76 % I ≥ 25 %	55108 79 % I ≥ 25 %	57024 52 % I ≥ 25 %	59024 84 % I ≥ 25 %
50068	77 %	I	≥ 25 %	rosso	53016 62 % I ≥ 25 %	54080 32 % III ≥ 25 %	terra	57026 62 % I ≥ 25 %	59026 85 % I ≥ 25 %
50070	60 %	III	≥ 25 %		53018 73 % I ≥ 25 %	54082 35 % III ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR	57028 74 % I ≥ 25 %	59028 83 % I ≥ 25 %
50072	67 %	II	≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR	53020 27 % II ≥ 25 %	54084 47 % II ≥ 25 %	56010 24 % II ≥ 25 %	57030 37 % I ≥ 25 %	59030 80 % I ≥ 25 %
50074	73 %	II	≥ 25 %	52010 23 % II ≥ 25 %	53022 45 % II ≥ 25 %	54086 60 % II ≥ 25 %	56012 33 % II ≥ 25 %	57032 42 % I ≥ 25 %	59030 75 % I ≥ 25 %
50076	78 %	II	≥ 25 %	52012 33 % I ≥ 25 %	53024 59 % I ≥ 25 %	54088 76 % I ≥ 25 %	56014 41 % I ≥ 25 %	57034 50 % I ≥ 25 %	59036 80 % I ≥ 25 %
50078	81 %	I	≥ 25 %	52014 46 % I ≥ 25 %	53026 69 % I ≥ 25 %	54090 17 % III 41 %	56016 50 % I ≥ 25 %	57036 59 % I ≥ 25 %	59040 84 % I ≥ 25 %
50080	72 %	II	≥ 25 %	52016 60 % I ≥ 25 %	53028 75 % I ≥ 25 %	54092 25 % II ≥ 25 %	56018 56 % I ≥ 25 %	57038 67 % I ≥ 25 %	59046 80 % I ≥ 25 %
50082	74 %	II	≥ 25 %	52018 71 % I ≥ 25 %	53030 17 % III 44 %	54094 35 % II ≥ 25 %	56020 23 % III ≥ 25 %	57040 16 % II 34 %	59058 84 % I ≥ 25 %
50084	78 %	II	≥ 25 %	52020 17 % II 40 %	53032 34 % II ≥ 25 %	54096 55 % II ≥ 25 %	56022 34 % II ≥ 25 %	57042 26 % I ≥ 25 %	59056 82 % I ≥ 25 %
50086	81 %	I	≥ 25 %	52022 23 % II ≥ 25 %	53034 54 % II ≥ 25 %	54098 73 % I ≥ 25 %	56024 44 % I ≥ 25 %	57044 44 % I ≥ 25 %	59058 78 % I ≥ 25 %
50088	84 %	I	≥ 25 %	52024 39 % I ≥ 25 %	53036 69 % II ≥ 25 %	natura	56026 51 % I ≥ 25 %	57046 59 % I ≥ 25 %	59068 84 % I ≥ 25 %
50090	54 %	III	≥ 25 %	52026 51 % I ≥ 25 %	53038 79 % I ≥ 25 %		56028 62 % I ≥ 25 %	57048 68 % I ≥ 25 %	59066 82 % I ≥ 25 %
50092	64 %	II	≥ 25 %	52028 62 % I ≥ 25 %	53040 18 % III 42 %	Nr.ton. FR CP TSR	56030 23 % III ≥ 25 %	57050 14 % II 33 %	59068 84 % I ≥ 25 %
50094	74 %	II	≥ 25 %	52030 17 % II 43 %	53042 27 % III ≥ 25 %	55010 46 % III ≥ 25 %	56032 31 % II ≥ 25 %	57052 24 % I ≥ 25 %	59060 80 % I ≥ 25 %
50096	78 %	I	≥ 25 %	52032 33 % I ≥ 25 %	53044 35 % II ≥ 25 %	55012 57 % III ≥ 25 %	56034 44 % II ≥ 25 %	57054 43 % I ≥ 25 %	59078 84 % I ≥ 25 %
50098	81 %	I	≥ 25 %	52034 43 % I ≥ 25 %	53046 46 % II ≥ 25 %	55014 70 % II ≥ 25 %	56036 49 % I ≥ 25 %	57056 58 % I ≥ 25 %	59076 83 % I ≥ 25 %
50100	53 %	III	≥ 25 %	52036 57 % I ≥ 25 %	53048 68 % I ≥ 25 %	55016 76 % II ≥ 25 %	56038 65 % I ≥ 25 %	57058 72 % I ≥ 25 %	59070 79 % I ≥ 25 %
50102	64 %	II	≥ 25 %	52038 72 % I ≥ 25 %	53050 18 % IV 44 %	55018 79 % II ≥ 25 %	56040 32 % III ≥ 25 %	57060 17 % II 32 %	59088 85 % I ≥ 25 %
50104	74 %	II	≥ 25 %	52040 15 % II 34 %	53052 23 % IV ≥ 25 %	55020 37 % IV ≥ 25 %	56042 42 % II ≥ 25 %	57062 35 % II ≥ 25 %	59086 84 % I ≥ 25 %
50106	81 %	I	≥ 25 %	52042 26 % I ≥ 25 %	53054 36 % III ≥ 25 %	55022 51 % III ≥ 25 %	56044 48 % II ≥ 25 %	57064 49 % I ≥ 25 %	anticofino decofino
50108	83 %	I	≥ 25 %	52044 41 % I ≥ 25 %	53056 55 % II ≥ 25 %	55024 73 % II ≥ 25 %	56046 55 % II ≥ 25 %	57066 65 % I ≥ 25 %	
arancio	Nr.ton. FR CP TSR			52046 57 % I ≥ 25 %	53058 60 % II ≥ 25 %	55026 81 % I ≥ 25 %	56048 64 % II ≥ 25 %	57068 74 % I ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR
				52048 70 % I ≥ 25 %	53060 27 % III ≥ 25 %	55028 83 % I ≥ 25 %	56050 18 % III 34 %	57070 15 % II 32 %	01 21 % - ≥ 25 %
51010	67 %	III	≥ 25 %	52050 18 % III 43 %	53062 43 % II ≥ 25 %	55030 37 % III ≥ 25 %	56052 30 % II ≥ 25 %	57072 26 % I ≥ 25 %	02 63 % - ≥ 25 %
51012	65 %	II	≥ 25 %	52052 25 % II ≥ 25 %	53064 52 % II ≥ 25 %	55032 49 % II ≥ 25 %	56054 52 % II ≥ 25 %	57074 42 % I ≥ 25 %	03 55 % - ≥ 25 %
51014	70 %	II	≥ 25 %	52054 32 % II ≥ 25 %	53066 61 % II ≥ 25 %	55034 66 % II ≥ 25 %	56056 59 % II ≥ 25 %	57076 57 % I ≥ 25 %	04 48 % - ≥ 25 %
51016	77 %	II	≥ 25 %	52056 36 % II ≥ 25 %	53068 70 % II ≥ 25 %	55036 77 % I ≥ 25 %	56058 76 % II ≥ 25 %	57078 69 % I ≥ 25 %	05 60 % - ≥ 25 %
51018	82 %	I	≥ 25 %	52058 43 % II ≥ 25 %	acqua	55038 81 % I ≥ 25 %	56060 14 % III 33 %	57080 23 % II ≥ 25 %	06 58 % - ≥ 25 %
51020	46 %	IV	≥ 25 %	52060 15 % IV 42 %		55040 29 % IV ≥ 25 %	56062 19 % II 47 %	57082 34 % II ≥ 25 %	07 52 % - ≥ 25 %
51022	51 %	III	≥ 25 %	52062 20 % IV 48 %	Nr.ton. FR CP TSR	55042 38 % IV ≥ 25 %	56064 27 % II ≥ 25 %	57084 50 % II ≥ 25 %	08 64 % - ≥ 25 %
51024	63 %	III	≥ 25 %	52064 31 % III ≥ 25 %	54010 27 % III ≥ 25 %	55044 60 % III ≥ 25 %	56066 48 % I ≥ 25 %	57086 60 % I ≥ 25 %	
51026	69 %	III	≥ 25 %	52066 34 % III ≥ 25 %	54012 39 % III ≥ 25 %	55046 71 % II ≥ 25 %	56068 73 % I ≥ 25 %	57088 71 % I ≥ 25 %	
				52068 44 % II ≥ 25 %	54014 49 % II ≥ 25 %	55048 78 % II ≥ 25 %	56070 11 % III 31 %	57090 13 % III 29 %	
					54016 61 % II ≥ 25 %			57092 33 % II ≥ 25 %	

NUMERO TONALITÀ

Classe prezzo (InColorDesign)

sole	60132 S III	61104 S III	62126 S II	63120 P I	64120 I III	64246 S II	65128 P I	66070 I IV	66196 S I	67108 P I	68060 N I
Nr.ton. CP	60134 S III	61106 S III	62128 P I	63130 I V	64122 S II	64248 P I	65130 I IV	66072 S III	66198 P I	67110 I IV	68062 N I
60010 I III	60136 S II	61108 P I	viola	63132 S V	64124 S I	natura	65132 S III	66074 S II	66200 I III	67112 S III	68064 N I
60012 S IV	60138 P I	rosso	Nr.ton. CP	63134 S IV	64126 S I	Nr.ton. CP	65134 S III	66076 S I	66202 S II	67114 S II	68066 N I
60014 S IV	60140 I V	Nr.ton. CP	63010 I V	63136 S III	64128 P I	65010 I IV	65136 S I	66078 P I	66204 S II	67116 S I	68068 N I
60016 S III	60142 S III	62010 I V	63012 S V	63138 P I	64130 I V	65012 S IV	65138 P I	66080 I IV	66206 S I	67118 P I	68070 N II
60018 P I	60144 S II	62012 S V	63014 S III	acqua	64132 S III	65014 S IV	65140 I III	66082 S III	66208 P I	67120 I IV	68072 N I
60020 I IV	60146 S III	62014 S V	63016 S II	Nr.ton. CP	64134 S II	65016 S IV	65142 S II	66084 S II	66210 I IV	67122 S III	68074 N I
60022 S IV	60148 P I	62016 S V	63018 P II	64010 I V	64136 S II	65018 P V	65144 S II	66086 S II	66212 S III	67124 S II	68076 N I
60024 S IV	60150 I IV	62018 P II	63020 I V	64012 S IV	64138 P I	65020 I IV	65146 S I	66088 P I	66214 S II	67126 S I	68078 N I
60026 S III	60152 S IV	62020 I V	63022 S IV	64014 S III	64140 I IV	65022 S IV	65148 P I	66090 I III	66216 S I	67128 P I	68080 N I
60028 P V	60154 S II	62022 S V	63024 S III	64016 S I	64142 S II	65024 S IV	65150 I III	66092 S III	66218 P I	67130 I IV	68082 N I
60030 I V	60156 S II	62024 S IV	63026 S II	64018 P II	64144 S III	65026 S V	65152 S II	66094 S II	pura	67132 S III	68084 N I
60032 S V	60158 P I	62026 S III	63028 P I	64020 I IV	64146 S III	65028 P II	65154 S II	66096 S I	Nr.ton. CP	67134 S III	68086 N I
60034 S V	arancio	62028 P I	63030 I V	64022 S V	64148 P II	65030 I IV	65156 S II	66098 P I	67010 I IV	67136 S II	68088 N I
60036 S V	Nr.ton. CP	62030 I IV	63032 S IV	64024 S III	64150 I V	65032 S IV	65158 P I	66100 I III	67012 S III	67138 P I	68090 N I
60038 P II	61010 I IV	62032 S IV	63034 S III	64026 S I	64152 S III	65034 S IV	65160 I IV	66102 S IV	67014 S II	67140 I IV	68092 N I
60040 I V	61012 S IV	62034 S V	63036 S II	64028 P II	64154 S I	65036 S V	65162 S III	66104 S III	67016 S I	67142 S IV	68094 N I
60042 S III	61014 S V	62036 S III	63038 P I	64030 I IV	64156 S I	65038 P II	65164 S II	66106 S II	67018 P I	67144 S II	68096 N I
60044 S II	61016 S V	62038 P I	63040 I V	64032 S IV	64158 P I	65040 I IV	65166 S I	66108 P I	67020 I V	67146 S I	68098 N I
60046 S I	61018 P II	62040 I V	63042 S V	64034 S III	64160 I IV	65042 S V	65168 P I	66110 I IV	67022 S III	67148 P III	
60048 P I	61020 I V	62042 S V	63044 S III	64036 S III	64162 S II	65044 S V	65170 I IV	66112 S II	67024 S II	67150 I III	
60050 I IV	61022 S V	62044 S V	63046 S II	64038 P I	64164 S I	65046 S IV	65172 S III	66114 S II	67026 S II	67152 S I	
60052 S III	61024 S V	62046 S III	63048 P I	64040 I IV	64166 S I	65048 P I	65174 S III	66116 S I	67028 P I	67154 S I	
60054 S II	61026 S III	62048 P II	63050 I III	64042 S III	64168 P II	65050 I IV	65176 S III	66118 P I	67030 I III	67156 S I	
60056 S II	61028 P II	62050 I V	63052 S II	64044 S IV	64170 I II	65052 S IV	65178 P III	66120 I III	67032 S II	67158 P I	
60058 P I	61030 I V	62052 S V	63054 S I	64046 S III	64172 S I	65054 S IV	65180 I IV	66122 S II	67034 S II	67160 I III	
60060 I V	61032 S V	62054 S V	63056 S I	64048 P V	64174 S I	65056 S III	65182 S V	66124 S I	67036 S I	67162 S II	
60062 S V	61034 S V	62056 S III	63058 P I	64050 I V	64176 S I	65058 P I	65184 S III	66126 S I	67038 P I	67164 S I	
60064 S V	61036 S IV	62058 P I	63060 I III	64052 S III	64178 P I	65060 I V	65186 S I	66128 P I	67040 I IV	67166 S I	
60066 S II	61038 P II	62060 I IV	63062 S II	64054 S II	64180 I IV	65062 S V	65188 P III	66130 I IV	67042 S III	67168 P I	
60068 P II	61040 I V	62062 S V	63064 S I	64056 S I	64180 S II	65064 S III	terra	66132 S III	67044 S II	67170 I II	
60070 I V	61042 S IV	62064 S V	63066 S I	64058 P I	64180 S I	65066 S II	Nr.ton. CP	66134 S II	67046 S II	67172 S II	
60072 S V	61044 S IV	62066 S II	63068 P I	64060 I IV	64180 S I	65068 P II	66010 I IV	66136 S II	67048 P I	67174 S I	
60074 S III	61046 S III	62068 P I	63070 I IV	64062 S III	64180 P I	65070 I V	66012 S III	66138 P I	67050 I III	67176 S I	
60076 S II	61048 P II	62070 I IV	63072 S II	64064 S III	64190 I IV	65072 S IV	66014 S II	66140 I III	67052 S II	67178 P I	
60078 P I	61050 I V	62072 S III	63074 S II	64066 S II	64192 S III	65074 S V	66016 S II	66142 S III	67054 S III	bianco	
60080 I V	61052 S V	62074 S II	63076 S II	64068 P I	64194 S I	65076 S V	66018 P V	66144 S II	67056 S III	Nr.ton. CP	
60082 S V	61054 S IV	62076 S I	63078 P I	64070 I V	64196 S I	65078 P III	66020 I IV	66146 S I	67058 P I	68010 N I	
60084 S V	61056 S V	62078 P I	63080 I IV	64072 S V	64198 P I	65080 I V	66022 S III	66148 P I	67060 I IV	68012 N I	
60086 S III	61058 P II	62080 I V	63082 S IV	64074 S III	64200 I II	65082 S V	66024 S II	66150 I III	67062 S III	68014 N I	
60088 P I	61060 I V	62082 S V	63084 S III	64076 S II	64202 S II	65084 S IV	66026 S II	66152 S I	67064 S III	68016 N I	
60090 I III	61062 S III	62084 S II	63086 S III	64078 P I	64204 S II	65086 S III	66028 P I	66154 S I	67066 S II	68018 N I	
60092 S II	61064 S II	62086 S I	63088 P I	64080 I V	64206 S I	65088 P IV	66030 I III	66156 S I	67068 P I	68020 N I	
60094 S III	61066 S I	62088 P I	63090 I V	64082 S III	64208 P I	65090 I IV	66032 S IV	66158 P I	67070 I IV	68022 N I	
60096 S I	61068 P I	62090 I V	63092 S V	64084 S V	64210 I III	65092 S V	66034 S III	66160 I III	67072 S III	68024 N I	
60098 P I	61070 I V	62092 S III	63094 S III	64086 S I	64212 S III	65094 S IV	66036 S II	66162 S III	67074 S I	68026 N I	
60100 I IV	61072 S III	62094 S II	63096 S II	64088 P I	64214 S I	65096 S III	66038 P I	66164 S II	67076 S II	68028 N I	
60102 S V	61074 S II	62096 S I	63098 P I	64090 I V	64216 S I	65098 P II	66040 I IV	66166 S I	67078 P I	68030 N I	
60104 S III	61076 S II	62098 P I	63100 I V	64092 S III	64218 P I	65100 I IV	66042 S IV	66168 P I	67080 I III	68032 N I	
60106 S IV	61078 P I	62100 I V	63102 S IV	64094 S III	64220 I III	65102 S V	66044 S IV	66170 I IV	67082 S III	68034 N I	
60108 P I	61080 I V	62102 S V	63104 S IV	64096 S II	64222 S II	65104 S IV	66046 S III	66172 S III	67084 S III	68036 N I	
60110 I II	61082 S III	62104 S V	63106 S IV	64098 P I	64224 S I	65106 S II	66048 P II	66174 S II	67086 S II	68038 N I	
60112 S III	61084 S V	62106 S II	63108 P I	64100 I III	64226 S I	65108 P III	66050 I IV	66176 S I	67088 P I	68040 N I	
60114 S II	61086 S III	62108 P I	63110 I V	64102 S II	64228 P I	65110 I IV	66052 S IV	66178 P I	67090 I IV	68042 N I	
60116 S I	61088 P I	62110 I V	63112 S V	64104 S II	64230 I II	65112 S IV	66054 S III	66180 I III	67092 S III	68044 N I	
60118 P I	61090 I IV	62112 S IV	63114 S V	64106 S I	64232 S II	65114 S III	66056 S II	66182 S II	67094 S II	68046 N I	
60120 I III	61092 S IV	62114 S III	63116 S III	64108 P II	64234 S I	65116 S II	66058 P I	66184 S II	67096 S I	68048 N I	
60122 S II	61094 S III	62116 S III	63118 P I	64110 I IV	64236 S I	65118 P I	66060 I IV	66186 S I	67098 P I	68050 N I	
60124 S II	61096 S III	62118 P II	63120 I V	64112 S III	64238 P I	65120 I V	66062 S III	66188 P I	67100 I IV	68052 N I	
60126 S I	61098 P I	62120 I V	63120 S V	64114 S II	64240 I V	65122 S III	66064 S III	66190 I II	67102 S IV	68054 N I	
60128 P I	61100 I IV	62122 S V	63120 S V	64116 S I	64242 S III	65124 S III	66066 S II	66192 S II	67104 S III	68056 N I	
60130 I IV	61102 S IV	62124 S IV	63120 S II	64118 P I	64244 S II	65126 S II	66068 P I	66194 S I	67106 S I	68058 N I	

Indice per argomento

A		
Accessori per la lavorazione	28	
RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie	24	
RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie	24	
Albero girante	7	
Automatic Dispenser Harbil HA480	4	
Automatic Dispenser Harbil HA680	4	
B		
Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2	7	
C		
Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade	8	
Cabina luce QC2000	8	
RÖFIX CalceClima® Finish Dekor	24	
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce	22	
Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2	25	
D		
Drilmix FAST Mescolatore per tintometro	6	
Drilmix PLUS Mescolatore per tintometro	6	
E		
Etichette autoadesive, 49×100 mm diametro 40 mm	5	
Etichette autoadesive, 54×100 mm, Label SLP-SRL	5	
F		
RÖFIX Film protettivo EXTRA	16	
RÖFIX Film protettivo EXTRA Alghicida/Funghicida	15	
H		
Hardware Personal Computer	4	
I		
RÖFIX INSIDE ECO Pittura lavabile traspirante per interni	17	
RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso	17	
RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni	19	
RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni	18	
N		
Nastro termico AWR470, 110 mm × 300 m	5	
O		
RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate	21	
RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura al quarzo	21	
P		
RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni	20	
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate	20	
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate	21	
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate	22	
RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Pittura ai silossani per risanamento di facciate	20	
RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate	19	
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate	23	
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi	23	
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni	17	
RÖFIX PI 305 POLITOP Pittura per interni e soffitti	18	
Pigmenti coloranti	26	
RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani	14	
RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni	16	
RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni	16	
RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo	10	
RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363	16	
R		
RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturale	15	
RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturale	13	
RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturale	14	
RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturale	10	
RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale	11	
RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale	13	
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale	12	
Rulliera con 4 gambe	6	
Rulliera e supporto per bilancia di controllo	7	
S		
Seiko Smart Label Printer® 650SE	5	
Skandex Shaker SK550 1.1.	7	
Stampante Pica 104-8	4	
X		
Xrite Ci4 100	8	

Modulo d'ordine

NOME/COGNOME _____

DITTA _____

VIA _____

CAP _____ LUOGO _____

P.IVA – C.F. _____

TEL. _____ FAX _____

E-MAIL _____


LUOGO DI DESTINAZIONE _____

DATA _____ AGENTE _____

TINTOMETRI E COMPONENTI				
☐	2000295742	Automatic Dispenser HA480	28.800	€
☐	2000550778	Automatic Dispenser HA680	38.000	€
☐	2000150947	Largo Tint2000 Software per tintometro – obbligo	3.140	€
☐	2000151423	Processore di guida per sistema tintometrico (incl. monitor)	2.400	€
☐	2000693470	Stampante Pica 104-8	2.780	€
☐	2000153015	Nastro termico AWR470, 110 mm x 300 m – 5 rotoli	98	€
☐	2000153966	Etichette autoadesive, 49x100 mm, diametro 40 mm – 8 rotoli	216	€
☐	2000569678	Seiko Smart Label Printer® 650SE	410	€
☐	2000693792	Etichette autoadesive, 54x100 mm, Label SLP-SRL – 1 rotolo	47	€
☐	2000693838	Drilmix FAST – Mescolatore per tintometro	20.300	€
☐	2000952832	Drilmix PLUS – Mescolatore per tintometro	22.000	€
☐	2000694483	Rulliera L-500 con 4 gambe	920	€
☐	2000694484	Rulliera L-1000 con 4 gambe	1.130	€
☐	2000694485	Albero girante spirale per secchi tondi da 5 litri	950	€
☐	2000694486	Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri	885	€
☐	2000694487	Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri	1.000	€
☐	2000693836	Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60EF-L	2.700	€
☐	2000693458	Rulliera e supporto per bilancia di controllo	3.300	€
☐	2000693469	Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	1.180	€
☐	2000693835	Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius + Cable YCC01-USBM2	3.900	€
☐	2000569665	Sbattitore/Skandex Shaker SK550 1.1.	7.100	€
☐	2000295710	Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade	910	€
☐	2000693840	Cabina luce QC2000 – Compreso piastra diffusore	3.160	€
☐	2000694630	Xrite Ci4 100 con Software Synergy M3 – Implant	20.700	€

L'AGENTE _____ IL COMMITTENTE _____
timbro e firma

Note



Impressum

Editore: RÖFIX SpA, Via Venosta 70,
39020 Parcines (BZ), Italia

Redazione: Marketing e Product-Manager

Immagini: © ARCStudio PERLINI® | © CBDP |

© CR-Werbung (Christian Riemann) | © Gregor

Staschitz | © iStockPhoto | © Jürgen Eheim |

© meraner-hauser.com | © RÖFIX AG |

Google Play e Google Play-Logo sono marchi di
Google LLC. | App Store e Apple App Store-Logo
sono marchi di Apple Inc.

Consulenza: I nostri tecnici e consulenti sono a
Vostra disposizione per qualsiasi informazione,
chiarimento e quesito sull'impiego e la lavorazione
dei nostri prodotti.

Stampa: GANDER S.r.l. – Via Bosco Frati, 14 –
24044 Dalmine (BG), Italia

Data di rilascio: Gennaio 2021

Numero edizione: 1

Copyright by RÖFIX AG: © 2021

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo (compreso i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi. I contenuti, le fotografie, la grafica e la fotocomposizione sono di proprietà della RÖFIX SpA. Si avverte la cortese clientela che tutti i dettagli indicati nel presente listino sono di vostra esclusiva responsabilità. I dati, le raccomandazioni e le illustrazioni contenuti nel presente listino, sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non sono di impegno da parte nostra. Per i dati tecnici e le dichiarazioni nel listino è valida la scheda tecnica attuale. Vedi a riguardo il nostro sito **roefix.com**. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione dei singoli prodotti, mantenendo comunque inalterate le caratteristiche principali.

Sono possibili errori, anche di ortografia e di stampa. I dati riportati sono prodotti con scienza e coscienza, tuttavia senza garanzia di esattezza e completezza e senza responsabilità riguardo ad ulteriori disposizioni dell'utente.



Sistemi per costruire

Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

roefix.com