

RÖFIX[®]

Bauen mit System



roefix.com

RÖFIX ArtFloor

Fliesestrich in neuer Dimension

Individualität

Schnell und einfach - Loftcharakter

In allen Lebensbereichen geht der Trend zur Individualität. Sei es im persönlichen Leben, in der Arbeitswelt oder aber im Wohnbereich. Mit RÖFIX ArtFloor lassen sich jetzt Böden als individuelle Flächen neu inszenieren. Das verleiht Wohn- und Arbeitsräumen einen einzigartigen Loftcharakter.

Die Verarbeitung ist schnell und einfach: Dem Anmachwasser wird mit der RÖFIX ArtFloor-Dosiereinheit eine spezielle RÖFIX ArtFloor Farbslurry zugegeben.


Damit wird der Estrich angemischt, ausgegossen und ohne Mehraufwand wie normaler Fliessestrich verarbeitet. Mit Silotechnik sind auch grössere Flächen realisierbar.

Die Verarbeitung übernehmen zertifizierte Fachunternehmer. Kompetenz und Individualität treffen bei RÖFIX ArtFloor zusammen und ermöglichen ein grundlegend neues Raumerlebnis von Industrie- und Loftarchitektur.



Im Überblick


- Wohn-Designboden mit Individualität
- 5 ausdrucksstarke Farben zur variablen Einfärbung erhältlich
- Nahezu selbstnivellierend
- RÖFIX Fliessestrich Technologie
- RÖFIX ArtFloor-Dosiereinheit: sehr einfache und schnelle Verarbeitung vor Ort



Die Farbtöne sind im Druckverfahren abgebildet, Farbton geschliffen mit Beschichtung. Farbtonbedingte Unterschiede am Objekt treten auf.

Sicher im System

RÖFIX ArtFloor Systemaufbau




Prinzipskizze: Herstellerangaben zur Ausführung der Fussbodenheizung und Trittschalldämmung sind zu beachten.

Systemprodukte

- ① RÖFIX Anschlussstreifen
- ② RÖFIX 831 Isolierende Leichtschüttung
- ③ RÖFIX Feuchtigkeits- und Dampfsperre
- ④ RÖFIX Randdämmstreifen
- ⑤ RÖFIX Trittschalldämmung
- ⑥ RÖFIX ArtFloor-Sichtestrich
- ⑦ Fertige Oberfläche (nachbehandelt und veredelt)

Weitere Informationen zu RÖFIX ArtFloor finden Sie unter roefix.com



Systemkomponenten

Unterbodenausgleich



RÖFIX 831 Isolierende Leichtschüttung

Mineralischer Schaummörtel zum Ausgleichen von Höhendifferenzen, Absätzen und Hohlräumen. Pumpfähiger Spezialmörtel für Alt- und Neubau zur vollständigen Verfüllung der Installationsebene unter Estrichen. Mit wärmedämmender Wirkung. Für andere Anwendungsbereiche ist Rücksprache mit dem RÖFIX Fachberater zu halten.

	Art.-Nr.	kg/EH	Trockenrohichte	Verbr./Ergiebigkeit
	143505	1000	ca. 400 kg/m ³	ca. 300 kg/m ³

Sichtestrich



RÖFIX ArtFloor Zement-Sulfat-Sichtestrich CA/CT C30 F6

Sichtestrich zur individuellen Gestaltung von Nutzböden. Sowohl in Naturfarbe, als auch eingefärbt anwendbar. Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand (0–4 mm). Fliessestrich nach EN 13813 in Innenräumen. DF ≥ 30 N/mm².

Art.-Nr.	kg/EH	Bezeichnung	Grundfarbe	Anteil in %
143741	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	naturfarben	
144721	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	schwarz	2 %
144724	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	schwarz	3 %
144727	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	schwarz	4 %
144730	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	schwarz	5 %
144733	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	braun/beige	2 %
144736	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	braun/beige	3 %
144739	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	braun/beige	4 %
144742	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	braun/beige	5 %
144745	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	gelb	2 %
144748	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	gelb	3 %
144751	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	gelb	4 %
144754	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	gelb	5 %
144757	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	rot	2 %
144760	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	rot	3 %
144763	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	rot	4 %
144766	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	rot	5 %
144769	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	weiss	2 %
144772	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	weiss	3 %
144775	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	weiss	4 %
144778	1000	RÖFIX ArtFloor ZS-Sichtestrich	weiss	5 %

Die Technologie

Einzigartiger Boden

- RÖFIX ArtFloor ist eine Kombination aus RÖFIX ArtFloor Sichtestrich und dem RÖFIX ArtFloor Farbslurry
- Ein Designboden mit hoher Druckfestigkeit und Belastbarkeit
- Der RÖFIX ArtFloor Sichtestrich wird vor Ort eingefärbt
- Eine Ausführung ist im Verbund, auf Trennlage, Dämmung oder in Verbindung mit einer Fussbodenheizung möglich

Pumpe

- Vermischt das Anmachwasser mit dem ArtFloor Farbslurry
- Gleichmässige Einfärbung des Estrichs
- Ein Stromanschluss für die ArtFloor-Dosiereinheit ist nicht nötig
- Leicht transportierbar und sehr leicht zu reinigen

Flexible Verarbeitung

- Der Einbau erfolgt durch zertifizierte Fachunternehmer
- Die RÖFIX ArtFloor-Dosiereinheit kann in Verbindung mit der Silomischpumpe oder einer Putzmaschine (Nachmischer erforderlich) eingesetzt werden
- Ein Silo für das gesamte Bauvorhaben – der Wechsel zwischen RÖFIX ArtFloor Sichtestrich in Naturfarbe und diversen eingefärbten Varianten wird durch die flexible Einbindung der Dosiereinheit ermöglicht

Veredelung

- Feinschliff zur Reinigung der Oberfläche
- Ein Terrazzo-Effekt ist durch mehrfaches Schleifen möglich
- Nachbehandlung mit speziell für diese Anwendung vorgesehenen Veredelungskomponenten




RÖFIX Silo inkl. Mischpumpe



RÖFIX ArtFloor wird mittels Maschinenteknik eingebracht



RÖFIX ArtFloor mittels Schwabbelstange nivellieren



Nachbehandlung/Veredelung

Österreich

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Schweiz

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins - BZ
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda - PN
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle - BS
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio - VA
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovi - CN
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Slowenien

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Kroatien

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
Fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com

Serbien

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgarien

RÖFIX eood
BG-4490 Septemvri
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood
BG-9900 Novi Pazar
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Albanien/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
Fax +355 (0)511 24778
office.tirana@roefix.com

roefix.com



Bauen mit System