

Leistungserklärung (DOP)

Produktname RÖFIX 773

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 20289

Produkttyp

Edelputzmörtel CP

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Aussenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

Die notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Mineralwolle-Wärmedämmsystem
DOP 7073: RÖFIX SPEED Mineralwolle-Wärmedämmsystem
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM - Kork Wärmedämmsystem

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2	EN 998-1
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässig- keit	15/35 (Tabellenwert)	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.61$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.66$ W/mK für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	



Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Leistungserklärun	g genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller	und im Namen des Herstellers von:
Geschäftsführung Röfix Schwei	iz: Sennhauser Josef, Peter Pascal
Name u	and Funktion
Röthis, 2023-02-02	Hoscotte / Sembourer
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift