



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Б № 000186



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00077

с 30.06.2021 г. по 29.06.2024 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СТМ» Свидетельство № RU.СМИК.ОС.001 от 13.10.2020 г

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «KREISEL TURBO W» с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем (см. приложения бланки № 000187-00190). Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2

23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», класс надежности по применению СК 1.

КОД ТН ВЭД

-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАЙЗЕЛЬ РУС» (ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС»), ИНН: 7701512680. Место нахождения: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 2. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 140203, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, 32а.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАЙЗЕЛЬ РУС» (ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС»), ИНН: 7701512680. Место нахождения: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 2. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 140203, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, 32а. Телефон: +7 (495) 663-61-30, адрес электронной почты: office@kreisel.ru

НА ОСНОВАНИИ

Отчет об испытаниях № 725/ИЦ-16 то 08.08.2016, выдан ИЦ «Опытное» МООУ «Региональный сертификационный центр «Опытное», номер записи в РАЛ: RA.RU.21ПЖ16; Экспертное заключение от 23.09.2016 № 923/ОС-16, выдано МООУ «Региональный сертификационный центр «Опытное»; Протокол испытаний № 1-03/К.313-15 от 08.02.2015, выдан НИИЛ №1 «Климатических испытаний» НИИ СМиТ ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ»; Протоколы испытаний по ГОСТ Р 55412 от 26.05.2021 №№ 215.И-1, 215.И-2, 215.И-3, 215.И-4, 215.И-5, 215.И-6, 215.И-1, выданные ИЦ «Строительных технологий и материалов» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001; Акт анализа состояния производства от 11.06.2021 № СММК/056, выданный ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001; Протокол по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК №СММК/056/СФТК от 30.06.2021, выданный ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccs.rf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000187

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00077

с 30.06.2021 г. по 29.06.2024 г.

Состав Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «KREISEL TURBO W» с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Наименование	Нормативно – технический документ, устанавливающий требования к материалу/изделию	Условие использования (назначение)
1	2	3	4
1.	Грунтовка водно-дисперсионная TIEFGRUND-LMF 301	ГОСТ Р 52020	Подготовка поверхности основания под установку СФТК
2.	Клеевой состав (смесь сухая строительная) Клей для плит из минеральной ваты MINERALWOLLE-KLEBEMÖRTEL 230	ГОСТ Р 54359	Устройство клеевого слоя
3.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ROCKWOOL Фасад Баттс Экстра	ГОСТ 32314 (ГОСТ Р 56707)	Теплоизоляционный слой
4.	Клеевой и базовый штукатурный состав (смесь сухая строительная) MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240	ГОСТ Р 54359	Устройство армированного базового (штукатурного) слоя
5.	Анкер с тарельчатым дюбелем «Термоклип Стена 1МТ»	ГОСТ 58359 (ГОСТ Р 56707)	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
6.	Фасадная стеклосетка щелочестойкая GW 545 4x4-165-100-050 (П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно)	ГОСТ Р 55225	Армирование базового (штукатурного) слоя
7.	Фасадная стеклосетка «Крепикс САУ 320» (ФСУ –3600/3600 по ГОСТ Р 55225)	ГОСТ Р 55225	Дополнительное армирование базового (штукатурного) слоя СФТК в области цокольных этажей при антивандальной защите.
8.	Грунтовка водно-дисперсионная PUTZGRUND 330	ГОСТ Р 52020 (ГОСТ Р 56707)	Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя к устройству декоративно-защитного финишного слоя
9.	Состав штукатурный декоративный на минеральной основе EDELPUTZ DR 081	ГОСТ Р 54358	Устройство декоративно-защитного финишного слоя
10.	Краска водно-дисперсионная фасадная SILIKONFARBE 003 Ultra	ГОСТ Р 52020 (ГОСТ Р 56707)	Устройство окрасочного слоя декоративно-защитного финишного слоя



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Приложение без Сертификата соответствия недействительно



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000188

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU.СМИК.001.Н.00077

с 30.06.2021 по 29.06.2024

Результаты технической апробации Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «KREISEL TURBO W» с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Техническое требование	Результат	Соответствие классу надежности СФТК по применению	Сведения о протоколе испытаний, заключении
1	2	3	4	5
1.	Класс пожарной опасности СФТК	К0	СКО	Отчет об испытаниях № 725/ИЦ-16 от 08.08.2016, выдан ИЦ «Опытное» МООУ «Региональный сертификационный центр «Опытное» номер записи в РАЛ: RA.RU.21ПЖ16 Экспертное заключение № 923/ОС-16 от 23.09.2016, выдано МООУ «Региональный сертификационный центр «Опытное», номер записи в РАЛ: RA.RU.21ПЖ16
2.	Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК	КВ0	СКО	Протокол испытаний № 1-03/К.313-15 от 08.02.2015, выдан НИИЛ №1 «Климатических испытаний» НИИ СМиТ ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ»
3.	Ударная прочность СФТК, Дж	≥ 8	СКО	Протоколы испытаний по ГОСТ Р 55412: -№ 215.И-1 от 26.05.2021; -№ 215.И-2 от 26.05.2021; -№ 215.И-3 от 26.05.2021; -№ 215.И-4 от 26.05.2021; -№ 215.И-5 от 26.05.2021; -№ 215.И-6 от 26.05.2021; -№ 215.И-7 от 26.05.2021, выданы ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001
4.	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя, Дж	≥ 6	СК1	
5.	Прочность сцепления (адгезия) штукатурных слоев СФТК с теплоизоляционным слоем, МПа	≥ 0,15	СКО	
6.	Морозостойкость контактной зоны СФТК, F	100	СКО	
7.	Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч, кг/(м ² •ч)	≤ 0,5	СКО	



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Приложение без Сертификата соответствия недействительно



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000189

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU.СМИК.001.Н.00077

с 30.06.2021 по 29.06.2024

Перечень заменяемых системных материалов и изделий Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «KREISEL TURBO W» с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
1.	Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя к устройству декоративно-защитного финишного слоя	Грунтовка водно-дисперсионная PUTZGRUND 330	Грунтовка водно-дисперсионная SILIKONPUTZGRUND 332
2.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав (смесь сухая строительная) Клей для плит из минеральной ваты MINERALWOLLE-KLEBEMÖRTEL 230	Клеевой и базовый штукатурный состав (смесь сухая строительная) MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240
3.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав (смесь сухая строительная) Клей для плит из минеральной ваты MINERALWOLLE-KLEBEMÖRTEL 230	Клеевой и базовый штукатурный состав (смесь сухая строительная) ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240 Universal
4.	Устройство армированного базового (штукатурного) слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав (смесь сухая строительная) MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240	Клеевой и базовый штукатурный состав (смесь сухая строительная) ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240 Universal
5.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «ТЕРМОКЛИП Стена 1МТ»	Анкер с тарельчатым дюбелем Normoclip NF 2 MH
6.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «ТЕРМОКЛИП Стена 1МТ»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Термоклип Стена 1MS»
7.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «ТЕРМОКЛИП Стена 1МТ»	Анкер с тарельчатым дюбелем Термоклип ISOL MS
8.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ROCKWOOL Фасад Баттс Экстра	Плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Приложение без Сертификата соответствия недействительно



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000190

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU.СМИК.001.Н.00077

с 30.06.2021 по 29.06.2024

Перечень заменяемых системных материалов и изделий Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «KREISEL TURBO W» с наружными штукатурными слоями (СФТК), теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
9.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ROCKWOOL Фасад Баттс Экстра	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Технофас Эффект»
10.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ROCKWOOL Фасад Баттс Экстра	Плиты теплоизоляционные минераловатные «PAROC Linio 18»
11.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ROCKWOOL Фасад Баттс Экстра	Плиты теплоизоляционные минераловатные «PAROC Linio 20»
12.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ROCKWOOL Фасад Баттс Экстра	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКВУЛ ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА
13.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав штукатурный декоративный на минеральной основе EDELPUTZ DR 081	Состав штукатурный декоративный на минеральной основе EDELPUTZ BR 082
14.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав штукатурный декоративный на минеральной основе EDELPUTZ DR 081	Состав штукатурный декоративный на минеральной основе RILLENPUTZ 071
15.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав штукатурный декоративный на минеральной основе EDELPUTZ DR 081	Состав штукатурный декоративный на минеральной основе KORNPOTZ 072
16.	Устройство окрасочного слоя декоративно-защитного финишного слоя	Краска водно-дисперсионная фасадная SILIKONFARBE 003 Ultra	Краска водно-дисперсионная фасадная SILIKONFARBE 003



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Приложение без Сертификата соответствия недействительно