

MFH NEYRUZ, FR FIXIT.CH









Verwendete Materialien

Fixit 371 Bitumendickbeschichtung 1K

Fixit 373 Multiflex 2K grau

Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht

Fixit 446 evo Grundputz für Biozidfreies System

Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze

Fixit 485 evo Grundierung für Fixit 785 evo

Fixit 777 Edelputz extraweiss

Fixit 785 evo Biozidfreie Mineralfarbe

Fixit EPS 30 Sockelplatte

Fixit Steinwolleplatte Compact PRO



Objektbeschreibung

#1813

Standort Rue Champ Didon 112, 1740 Neyruz

Baujahr 1995 Umbau / Sanierung 2021

Art Umbau / Sanierung Aussen

Die alte, schadhafte und verwitterte Fassade, bestehend aus einem WDV - System mit 80 mm dicken EPS - Platten, wurde komplett mechanisch, bis auf den Backstein zurück gebaut. Die Sockelbereiche wurden bis zur Bodenplatte freigelegt, die alte Sockeldämmung entfernt und mit 200 mm dicken EPS -Sockeldämmplatten, auf einer neu aufgebrachten Bauwerksabdichtung, bis 25cm über Erdreich isoliert. Danach wurden die Fassadenfläche mit Fixit Compact Pro Steinwollplatten isoliert und mit dem FIXITherm.evo- biozidfreies WDV - System beschichtet.

Projektbeteiligte

Bauherr Stanley Thomas Johnson Stiftung, 3001 Bern

Planer/Architekt Bauleitung + Architektur Isidor Gafner GmbH, 3014 Bern

Verarbeiter Colorpassion SA,1752 Villars-sur Glâne